



CONTEMPORAIN
ALU

PAVILLON • ID'AL • RÉSIDENCE



Océane
DE SERRURERIE

Atelier de la
Clôture

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

Gamme Pavillon

p. 6-17
Portails ALU
assemblage
mécanique

Gamme ID'AL

p. 18-21
Portails ALU
assemblage
mécanique

Gamme Résidence

p. 22-43
Portails ALU
assemblage
mécanique

Remplissages

p. 44

Clôtures

p. 45

Motorisations

p. 46-47

Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m², Océane de Serrurerie ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Océane de Serrurerie a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

Océane de Serrurerie vous propose aussi de découvrir ses collections PVC et ALU classique.

COLLECTION PVC

Gamme Pavillon

Portails PVC :
- cadre ALU vissé
- cadre ALU soudé
- cadre INOX soudé gainé

Gamme ID'AL

Portails PVC
cadre INOX
intégré

Gamme Résidence

Portails PVC
cadre INOX
intégré

COLLECTION ALU CLASSIQUE

Gamme Résidence

Portails ALU soudé




Débit



Centre d'usinage



Montage



Emballage

TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).



EN 13241-1

GARANTIES



Sur la quincaillerie



Sur la fabrication



Sur la motorisation

RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des produits et des services apportés par notre société.

FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés.

Ces profilés harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur.

Avec 15 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cour à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.



CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport.




Gamme Pavillon

ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Pivots haut et bas axés au montant



ACCESSOIRES




- Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
 - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
 - Sabot
 - Gonds carénés laqués et crapaudines

Gamme ID'AL

ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique



ACCESSOIRES




- Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
 - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
 - Sabot
 - Gonds laqués universels réglables
 - Arrêts 2 vantaux.

Gamme Résidence

ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 40 mm
- Traverse avec moulure et coupée d'onglet
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique



ACCESSOIRES



- Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
 - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
 - Sabot
 - Gonds laqués universels réglables
 - Arrêts 2 vantaux.

EN OPTION



Profil cache-jeux

NUANCIER

15 COLORIS STANDARDS :



Autres teintes, nous consulter.

OPTION :
Nuancier RAL
Coloris Sablé, Martelé
Chêne doré et chêne foncé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.



Vue extérieure imitation 2 vantaux



Vue intérieure

Tous nos modèles de portails sont réalisables en coulissant. Ci-dessous, un exemple de coulissant sur le modèle CAPO ROSSO.

CT 37

CAPO ROSSO

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit


Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 01, CL CT 06 et CL CT 10 HORIZONTAL, p45.

Doigt anti-soulèvement

Parfaite finition du «U» de guidage



- Rail inox
- Roulette coulissant - chape alu (couleur portail) - galet inox



- Support de guidage



- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20


- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 41 ➤ **APPIETO**

Portail
Standard : Droit

Formes disponibles :



Portillon
Standard : Droit

Formes disponibles :



Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.



CT 101 ➤ **PLURAL**


Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

REPLISSAGE TÔLE
STANDARD : Lisse

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 27**, p45.


Personnalisez votre portail avec nos différentes tôles décoratives.



CT 06 ➤ **CERVIONE**

Portail
Standard : Droit

Formes disponibles :



Portillon
Standard : Droit

Formes disponibles :



Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 03** et **CL CT 06**, p45.

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 39 ➔ **PERI**


Largeur maxi de 4250 m

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail

Standard : Droit


Formes disponibles :



Portillon

Standard : Droit

Formes disponibles :




CT 05 ➔ **BASTELICA**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 24**, p45.

Portail

Standard : Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard : Droit

Formes disponibles :



CT 16 ➔ **SALVI**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 24**, p45.

Portail

Standard : Droit

Portillon

Standard : Droit



CT 40 ➔ **SERMANO**


Largeur maxi de 4250 m

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail

Standard : Droit


Formes disponibles :



Portillon

Standard : Droit

Formes disponibles :



Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.



- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 42 > **CASANOVA**


Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.



CT 43 > **FRANCARDO**


Largeur maxi de 4250 m

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.




CT 11 > **SAGONE**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 04**, p45.



CT 67 > **CATALAN**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 70

➤ ION

Portail
Standard :



Droit

Portillon
Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 18**, p45.



CT 66

➤ MILÉSIUS

Portail
Standard :



Droit

Portillon
Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 11**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.



CT 72

➤ TANGO

Portail
Standard :



Droit

Portillon
Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 18**, p45.



13



12


Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 64 > **AMADIS**

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 11**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.



CT 61 > **ICARIO**


Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 12**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.




CT 14 > **VITTULLO**

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit

Formes disponibles :

Pointe  CDG  Bombé 
Biais  CDGI  Incurvé 

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35 avec coupe droite
- Remplissage 130 x 20

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 65 > **ANTIVARI**

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 13**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.



CT 62 > **CADIR**

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.



CT 63 > **ORFÉO**

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 07 HORIZONTAL**, p45.

REPLISSAGE POSSIBLE :

- PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.





Tous nos modèles de la gamme ID'AL sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec coupe droite
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25
- Finition avec embout doucine ou plat
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m




CT 26 > PADRO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 02 et CL CT 08, p45.




CT 27 > NIOLO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 03 et CL CT 07, p45.




CT 28 > RENOSO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 02 et CL CT 08, p45.



CT 29 > FANGO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 02 et CL CT 08, p45.



Tous nos modèles de la gamme ID'AL sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec coupe droite
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25
- Finition avec embout doucine ou plat
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 33 > CAMERA V2


Portail
Standard :  Droit

Formes disponibles :



Portillon
Standard :  Droit

Formes disponibles :



Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 03 et CL CT 07, p45.



CT 35 > ARONE V2

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures CL CT 01, CL CT 06 et CL CT 10, p45.



CT 78 > TIMOR V2

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit

Modèle s'accordant avec la clôture CL CT 19, p45.

REMPLEISSAGE POSSIBLE :
• PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
• TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 02 ➤ **NONZA**

Portail
Standard : Droit



Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portillon
Standard : Droit



CT 84 ➤ **TANIS**

Portail
Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 20**, p45.

Portillon
Standard : Droit



CT 25 ➤ **DIVINA**

Portail
Standard : Droit



Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10**, p45.

Portillon
Standard : Droit



CT 09 ➤ **LUMIO**

Portail
Standard : Droit



Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

Portillon
Standard : Droit



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 93 > SUPRÉMO

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.



CT 60 > IDYL

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 14**, p45.



CT 85 > MARPESSA

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 26**, p45.



CT 92 > LOMBARDO

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16F**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20


- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicolore (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 22 ➔ **PIANA**

Portail
Standard :  Droit

Formes disponibles :



Portillon
Standard :  Droit


Formes disponibles :



Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.



CT 94 ➔ **KENTY**

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17C**, p45.



CT 19 ➔ **SCANDOLA**


Portail
Standards :  Droit

Portillon
Standards :  Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p45.




CT 90 ➔ **ORETNA**

Portail
Standard :  Droit

Portillon
Standard :  Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17D**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 96 ➔ **OPALINA**

Portail **Portillon**
Standard : Droit Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16F**, p45.



CT 99 ➔ **OLMEDO**

Portail **Portillon**
Standard : Droit Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16A**, p45.



CT 98 ➔ **TILLIA**

Portail **Portillon**
Standard : Droit Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16D**, p45.



CT 100 ➔ **VAYA**

Portail **Portillon**
Standard : Droit Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16B**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicolore (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 45 > **FRESCO**

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 06**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF :
• **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
• **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035




CT 15 > **LISA**

Portail Standards : Droit
Portillon Standards : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Formes disponibles :




Formes disponibles :



CT 95 > **MAJANO**

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 21**, p45.



CT 82 > **CANVAS**

Portail Standard : Droit
Portillon Standard : Droit


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17B**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 48 > GRÉGOR

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

PANNEAU DÉCORATIF : • FOND disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
• MOTIF disponible en noir 9005 ou en gris 7035



CT 20 > CENTURI

Portail
Standards : Droit

Portillon
Standards : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01, CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.



CT 49 > CANTUS

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF : • FOND disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
• MOTIF disponible en noir 9005 ou en gris 7035



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.



- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 80 ➔ **SUNZETTA**


Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17A**, p45.



CT 83 ➔ **RESALAO**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit



CT 53 ➔ **HELING**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

REPLISSAGE DÉCORATIF :

- Inserts imitation inox brossé
- Panneaux imitation inox brossé
- Panneaux centraux disponible dans nos 15 coloris standards, cf p44.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20



- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 81 ➔ **NOGARA**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17G**, p45.



CT 91 ➔ **CATALPA**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit



CT 89 ➔ **RÉGALIA**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17F**, p45.



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20

- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicolore (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 87 ➔ **OFÉLUS**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17E**, p45.



CT 38 ➔ **ARGENTELLA**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Portail bi-couleur au choix parmi nos 15 coloris standards (voir p4).

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.



CT 37 ➔ **CAPO ROSSO**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.



CT 54 ➔ **DORADO**

Portail Standard : Droit Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF : • **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44. • **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet
- Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 102 ➔ **CYLGAD**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 28**, p45.



CT 86 ➔ **SAYANI**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit



CT 88 ➔ **ADASTRO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit





Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, Océane de Serrurerie vous propose une gamme très variée de clôtures ALU. La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.

Océane de Serrurerie vous offre la possibilité de créer votre portail suivant votre envie. Tôles aluminium lisses ou perforées, PMMA, coloris variés, tout est mis en œuvre pour personnaliser votre projet.

REPLISSAGES TÔLE ALU 3 mm

DE BASE, GRIS SILVER.



15 COLORIS STANDARDS :

Autres teintes, nous consulter.

REPLISSAGES PMMA



Gamme EKO



VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES COMPLÈTES DE CLÔTURES DANS NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

Gamme Pavillon




Gamme Résidence



► PONANT



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.



► PAMPERO



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).


Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).



► MISTRAL




Moteur **enterré** pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0)



► ALIZÉ



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.




Accessoires



Kit Standard





 **DC PRODUCTION**
www.dc-production.fr

Scannez moi !



Cachet distributeur

