CONTEMPORAIN ALU

PAVILLON • ID'AL • RÉSIDENCE

Océane
DE SERRURERIE

Atelier de la Clôture

Océane DE SERRURERIE — Atelier de la Clôture

Créateurs de portails

Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m², Océane de Serrurerie ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Océane de Serrurerie a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

Océane de Serrurerie vous propose aussi de découvrir ses collections PVC et ALU classique.

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

- Gamme Pavillon — p. 6-17 Portails ALU assemblage mécanique
- Gamme ID'AL — p. 18-21 Portails ALU assemblage mécanique
- Gamme Résidence — p. 22-43 Portails ALU assemblage mécanique
- Remplissages — p. 44
- Clôtures — p. 45
- Motorisations — p. 46-47

COLLECTION PVC

Gamme Pavillon	Gamme ID'AL	Gamme Résidence
Portails PVC : - cadre ALU vissé - cadre ALU soudé - cadre INOX soudé gainé	Portails PVC cadre INOX intégré	Portails PVC cadre INOX intégré

COLLECTION ALU CLASSIQUE

Gamme Résidence — Portails ALU soudé

Un Savoir-faire sur-mesure

Débit

Centre d'usinage

Montage



Emballage

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés.
Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur.
Avec 15 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cour à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.

Fabrication Française — Qualicoat — Qualimarine — Qualideco

TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).

CE EN 13241-1

CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

GARANTIES

- Garantie 2 ans — Sur la quincaillerie
- Garantie 10 ans — Sur la fabrication
- Garantie 3 ans — Sur la motorisation

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport.

RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des produits et des services apportés par notre société.

FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.

Océane DE SERRURERIE — Atelier de la Clôture

Détails techniques & avantages

Gamme Pavillon — ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Pivots haut et bas axés au montant



ACCESSOIRES



Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés laqués et crapaudines

Gamme ID'AL — ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.

Gamme Résidence — ALU assemblage mécanique

- Assemblage mécanique
- Espacement entre barreau : 40 mm
- Traverse avec moulure et coupée d'onglet
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :
- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.

EN OPTION

Profil cache-jeux

NUANCIER

15 COLORIS STANDARDS :

Autres teintes, nous consulter.

OPTION :
Nuancier RAL
Coloris Sablé, Martelé
Chêne doré et chêne foncé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Le coulissant

Tous nos modèles de portails sont réalisables en coulissant.
Ci-dessous, un exemple de coulissant sur le modèle CAPO ROSSO.

Vue extérieure imitation 2 vantaux



Vue intérieure

CT 37 CAPO ROSSO

Portail Standard : Droit — **Portillon** Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

- Rail inox
- Roulette coulissant
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation sur cornière d'habillage

- Support de guidage

- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

CONTEMPORAIN
ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant

CT 41 › APPIETO

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

CT 06 › CERVIONE

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 03** et **CL CT 06**, p45.

CT 101 › PLURAL

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REMPLISSAGE TÔLE
STANDARD : Lisse

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 27**, p45.

Personnalisez votre portail avec nos différentes tôles décoratives.



CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 39 › **PERI**

Largeur maxi de 4250 m

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit

Formes disponibles :

CT 05 › **BASTELICA**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 24**, p45.

Portail
Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit

Formes disponibles :



CT 16 › **SALVI**

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 24**, p45.

CT 40 › **SERMANO**

Largeur maxi de 4250 m

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit

Formes disponibles :

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant



CT 42 › CASANOVA

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

CT 43 › FRANCARDO

Largeur maxi de 4250 m

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

CT 11 › SAGONE

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 04**, p45.

CT 67 › CATALAN

Portail Standards : Droit

Portillon Standards : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p45.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant

CT 70 › **ION**

Portail Standard : ☐☐ Droit

Portillon Standard : ☐ Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 18**, p45.

CT 72 › **TANGO**

Portail Standard : ☐☐ Droit

Portillon Standard : ☐ Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 18**, p45.

CT 66 › **MILÉSIUS**

Portail Standard : ☐☐ Droit

Portillon Standard : ☐ Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 11**, p45.

REMPLISSAGE POSSIBLE :

- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p 44.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant

CT 64 › **AMADIS**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 11**, p45.

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.



CT 14 › **VITTULLO**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

CT 61 › **ICARIO**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 12**, p45.

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Pavillon

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 m
- Hauteur maxi de 1800 m
- Pivots haut et bas axés au montant

CT 65 › ANTIVARI

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 13**, p45.

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.

CT 63 › ORFÉO

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 07 HORIZONTAL**, p45.

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.

CT 62 › CADIR

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme ID'AL

Tous nos modèles de la gamme **ID'AL** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec coupe droite**
- **Remplissage 100 x 20**
- **Profil U 25 x 25**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 26 › PADRO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CT 27 › NIOLLO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CT 28 › RENOSO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CT 29 › FANGO V2

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

Gamme ID'AL

Tous nos modèles de la gamme **ID'AL** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec coupe droite**
- **Remplissage 100 x 20**
- **Profil U 25 x 25**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Thermolaquage
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 33 › CAMERA V2

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

CT 78 › TIMOR V2

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REMPLISSAGE POSSIBLE :
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

Coloris, cf p 44.

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 19**, p45.

CT 35 › ARONE V2

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10**, p45.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 02 › **NONZA**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CT 84 › **TANIS**

Portail
Standard : Droit

Portillon
Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 20**, p45.

DÉTAIL DES LAMES

CT 25 › **DIVINA**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CT 09 › **LUMIO**

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 03** et **CL CT 07**, p45.

Portail
Standard : Droit
Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon
Standard : Droit
Formes disponibles :

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 93 › **SUPRÉMO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 60 › **IDYL**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 14**, p45.

CT 85 › **MARPESSA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 26**, p45.

DÉTAIL DES LAMES

CT 92 › **LOMBARDO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16F**, p45.



DÉCOUPE LASER

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 22 › **PIANA**

Portail Standard : Droit

Formes disponibles : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Portillon Standard : Droit

Formes disponibles :

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10**, p45.

CT 94 › **KENTY**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17C**, p45.

POINÇONNAGE

CT 19 › **SCANDOLA**

Portail Standards : Droit

Portillon Standards : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p45.

CT 90 › **ORETNA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17D**, p45.

POINÇONNAGE

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 96 **OPALINA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16F**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 99 **OLMEDO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16A**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 98 **TILLIA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16D**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 100 **VAYA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16B**, p45.

DÉCOUPE LASER

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

DÉCOUPE LASER

CT 97 › MAZIA

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.



DÉCOUPE LASER

CT 79 › CELLINI

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16C**, p45.

CT 04 › MARIANA

Portail Standards : Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Forme disponible : Droit

Portillon Standards :

Forme disponible : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 45 › FRESCO

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 06**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF :
- **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
- **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035

CT 15 › LISA

Portail Standards : Droit

Portillon Standards : Droit

Formes disponibles :

Pointe, CDG, Bombé, Biais, CDGI, Incurvé

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 02** et **CL CT 08**, p45.

CT 95 › MAJANO

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 21**, p45.

CT 82 › CANVAS

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17B**, p45.

POINÇONNAGE

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



CT 48 › **GRÉGOR**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

PANNEAU DÉCORATIF :
- **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
- **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035

CT 49 › **CANTUS**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF :
- **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
- **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035

CT 20 › **CENTURI**

Portail Standards : Droit

Portillon Standards : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 80 › **SUNZETTA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17A**, p45.

CT 53 › **HELING**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

REMPLISSAGE DÉCORATIF :
- Inserts imitation inox brossé
- Panneaux imitation inox brossé
- Panneaux centraux disponible dans nos 15 coloris standards, cf p44.



CT 83 › **RESALAO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 81 **NOGARA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17G**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 89 **RÉGALIA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17F**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 91 **CATALPA**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

DÉCOUPE LASER

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m

CT 87 **OFÉLUS**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17E**, p45.

DÉCOUPE LASER

CT 38 **ARGENTELLA**

Portail bi-couleur au choix parmi nos 15 coloris standards (voir p4).

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

CT 37 **CAPO ROSSO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01**, **CL CT 06** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

CT 54 **DORADO**

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p45.

PANNEAU DÉCORATIF :

- **FOND** disponible dans nos coloris standards sauf les coloris sablés, cf p 44.
- **MOTIF** disponible en noir 9005 ou en gris 7035

CONTEMPORAIN

ALU

Gamme Résidence

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur-mesure.

- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec moulures et coupée d'onglet**
- **Remplissage 100 x 20 ou 130 x 20**
- Finition avec embout doucine ou plat
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage et bicoloration (15 RAL std)
- Gonds + pentures en applique
- Largeur maxi de 5000 m
- Hauteur maxi de 2000 m



DÉCOUPE LASER

CT 102 › CYLGAD

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 28**, p45.

POINÇONNAGE

CT 88 › ADASTRO

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

DÉCOUPE LASER

CT 86 › SAYANI

Portail Standard : Droit

Portillon Standard : Droit

Océane DE SERRURERIE — Atelier de la Clôture — CONTEMPORAIN ALU

Remplissages

OCÉANE DE SERRURERIE vous offre la possibilité de créer votre portail suivant votre envie. Tôles aluminium lisses ou perforées, PMMA, coloris variés, tout est mis en œuvre pour personnaliser votre projet.

REMPLISSAGES TÔLE ALU 3 mm

DE BASE, GRIS SILVER.

BULLE DE SAVON

Motif à 70%

CARRÉ EN LIGNE

Motif à 70%

ELLIPSE

Motif à 70%

OBLONG EN QUINCONCE

Motif à 70%

ROND EN QUINCONCE

Motif à 70%

LISSE



15 COLORIS STANDARDS :

RAL 6005	RAL 6009	RAL 3004	RAL 5003	RAL 9005
RAL 9010	RAL 1015	RAL 5024	Bleu canon	Bronze 1247
RAL 7016	RAL 6021	RAL 7035	7016 Sablé	2100 Sablé

Autres teintes, nous consulter.

REMPLISSAGES PMMA

CLAIR

BLEU GLACIER

CITRON VERT

ROUGE CERISE

ABRICOT

OR

ARGENT

NOIR

Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, OCÉANE DE SERRURERIE vous propose une gamme très variée de clôtures ALU.
La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.

Rappel de nos clôtures ALU

Gamme EKO

VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES COMPLÈTES DE CLÔTURES DANS NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

Gamme Pavillon

Gamme Résidence

Nos motorisations, pour votre confort & votre sécurité.

PONANT

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.



PAMPERO

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm).
Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).

Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

OPTION régulateur de pente
(modèle Pampero exclusivement)

MISTRAL

Moteur enterré pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0)



ALIZÉ

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



Accessoires

Émetteurs 4 canaux avec ouverture partielle
Photocellules
Armoire de commande
Feu clignotant

Kit Standard

Interphone

Visiophones couleur

Digicodes filaire ou radio

Contacteurs à clés
(possible en saillie ou encastré)

Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations
(porte de garage, etc...)

DC PRODUCTION

www.dc-production.fr

Scannez moi !

Océane DE SERRURERIE

Atelier de la Clôture

Cachet distributeur

Visuels non contractuels : dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Photographies : © Studio Garnier, © Olivier Calvez, © Studio Océan, © IStockphoto, © Fotolia, DC Production - Architectes : S. Seigneurin, L. Bouly, S. Castelbois.
Création Impression : Vetelé Communication : 02 41 582 800 - 150100049 - Edition : 02/2015