

■ PVC

PVC



PAVILLON - ID'AL - RÉSIDENCE



Océane
DE SERRURERIE



Atelier de la
Clôture



Océane de Serrurerie



Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m², Océane de Serrurerie ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Océane de Serrurerie a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

COLLECTION PVC

Gamme PAVILLON

p. 6-7

Portails PVC cadre ALU



Gamme ID'AL

p. 8-11

Portails PVC cadre INOX intégré



Gamme RÉSIDENCE

p. 12-33

Portails PVC cadre INOX :

gainé

gainé renforcé



intégré



Clôtures & Parvues PVC

p. 34-37

Nos Motorisations

p. 38-39

Océane de Serrurerie vous propose aussi de découvrir ses collections ALU contemporain et ALU classique.

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN



Gamme PAVILLON

Portails ALU Assemblage mécanique

Gamme ID'AL

Portails ALU Assemblage mécanique

Gamme RÉSIDENCE

Portails ALU Assemblage mécanique

COLLECTION ALU CLASSIQUE



Gamme RÉSIDENCE

Portails ALU Soudé





PVC - Débit Inox



PVC - Centre d'usinage



PVC - Montage



PVC - Emballage

TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent de satisfaire les demandes de nos clients les plus exigeantes et permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).

CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

RESSOURCES HUMAINES


La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des services apportés par nos sociétés.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport, les autres 10% sont effectuées par des partenaires.

FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.




Les qualités de l'inox, l'esthétique du PVC, et la technologie de notre production confèrent aux portails Océane de Serrurerie des valeurs indispensables à l'environnement de votre habitation. De plus, Océane de Serrurerie s'investit dans le respect de l'environnement en utilisant désormais des profilés PVC exempts de métaux lourds dans la fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de portails standards ou sur mesure.



Gamme ID'AL

PVC Cadre
Inox Intégré




Gamme RÉSIDENCE

PVC Cadre
Inox Intégré



Gamme RÉSIDENCE

PVC Cadre
Inox Gainé ou
Gainé renforcé



ACCESSOIRES



Éléments compris dans le portail :

- Serrure en acier inoxydable et laiton à clés (3).
- Poignées noires ou blanches.
- Livré avec les accessoires de pose.





Vue extérieure imitation 2 Vantaux




Vue intérieure

CG 11 / CI 11

CORTE

OPTION
Cadre
intégré

Formes standards (portails et portillons) :




- Rail inox
- Roulette pour portail coulissant
 - chape Alu (couleur portail)
 - galet inox
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation

- Support de guidage inox



- Serrure de coulissant avec pièce de réception

Gamme Pavillon




CH 01


OTA 1

Plexiglass disponible en coloris blanc, noir, gris ou bleu translucide
 Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 68A**, p36.

Portillon
OTA 1




Forme standard (portail et portillon) :



Droit


Formes disponibles (portails et portillons) :



Pointe




Biais



CDG



CDGI



Bombé



Incurvé




CH 02

OTA 2


Forme standard (portail et portillon) :



Formes disponibles (portails et portillons) :




Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 68A**, p36.





CH 03

OTA 3


Forme standard (portail et portillon) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 68A**, p36.



ATTENTION ! Pour ces trois modèles, la forme des portails est réalisée par le dépassement des tubes. Traverse haute droite.



CD 15 **MAUSOLEO**

Cadre intégré EXCLUSIF


Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 01C** ou **TYPE 58C**, p35-36.



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500




CD 20

LAMA


Cadre
intégré
EXCLUSIF

Portillon
LAMA

Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 01C** ou **TYPE 58C**, p35-36.


CD 18

SUMANO


Cadre
intégré
EXCLUSIF

Portillon
SUMANO

Formes standards (portails et portillons) :




Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 09** ou **TYPE 59**, p35-36.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS






CD 16 **AMAGO**

Cadre intégré EXCLUSIF


Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 01C** ou **TYPE 58C**, p35-36.



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :







CD 14

URTACA


Cadre
intégré
EXCLUSIF



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 09** ou **TYPE 59**, p35-36.





CI 72

ALATA


Cadre
intégré
EXCLUSIF

Plexiglass disponible en coloris blanc, noir,
gris ou bleu translucide


Portillon
ALATA



Forme standard (portail et portillon) :



Droit







CI 71

OLMO

Cadre
intégré
EXCLUSIF



Formes standards (portails et portillons) :




Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500



H < 1200



Plexiglass disponible en
coloris blanc, noir, gris ou
bleu translucide

CI 73

MEZZAVIA

Cadre
intégré
EXCLUSIF



Forme standard (portail et portillon) :



Plexiglass disponible en
coloris blanc, noir, gris ou
bleu translucide



SABLÉ



BLANC



TON BOIS



CI 66

CAMPITELLO


Cadre
intégré
EXCLUSIF

Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 68A**, p36.

Portillon
CAMPITELLO



Forme standard (portail et portillon) :



Bombé




CG 63 / CI 63

TIZZANO

OPTION
Cadre
intégré



Forme standard (portail et portillon) :




CI 70

VERDESE 2

Cadre
intégré
EXCLUSIF



Forme standard (portail et portillon) :



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 68A**, p36.



PVC Gamme Résidence




CG 67 / CI 67

LENTO

OPTION
Cadre
intégré

Modèle s'accordant avec la clôture
TYPE 06C ou **TYPE 01A**, p34-35.

Portillon
LENTO



Forme standard (portail et portillon) :



Droit


CG 62

ZILIA

Portillon
ZILIA



Forme standard (portail et portillon) :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06C** ou **TYPE 01A**, p34-35.

CG 20 / CI 20

PORTO

OPTION
Cadre
intégré

Portillon
PORTO


Formes standards (portails et portillons) :



Droit

Pointe

Biais



Formes disponibles (portails et portillons) :



CDG*

CDGI*

Bombé*

Incurvé*

*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06C** ou **TYPE 01A**, p34-35.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence




CI 68


VERDESE 1

Cadre
intégré
EXCLUSIF

Portillon
VERDESE 1



Forme standard (portail et portillon) :



Droit




CI 60

OLCANI

Cadre
intégré
EXCLUSIF

Portillon
OLCANI

Forme standard (portail et portillon) :



Droit




CI 65

PINETO

Cadre
intégré
EXCLUSIF

Portillon
PINETO

Forme standard (portail et portillon) :



Droit



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence



CG 69


OSANI

Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 13**, p35.

Portillon
OSANI



Forme standard (portail et portillon) :




Droit




CG 06

SARTENE


Formes standards (portails et portillons) :



Droit




Pointe



CDG




Bombé




Biais



CDGI



Incurvé




Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 04**, p34.


CG 07

FIGARI


Formes standards (portails et portillons) :




Droit



Pointe



CDG



Bombé




Biais



CDGI



Incurvé



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 04**, p34.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS



PVC Gamme Résidence



CG 14 / CI 14 **PROPRIANO**


OPTION
Cadre
intégré

Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 09**, p35.


Portillon
PROPRIANO



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500




CG 18 / CI 18 **PORTICCIO**


OPTION
Cadre
intégré



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500



	<3400	>3400
H < 1400	-	-
H > 1400	-	-


Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 09**, p35.

CG 16 / CI 16 **REGLIANO**

OPTION
Cadre
intégré



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06C** ou **TYPE 01A**, p34-35.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence



CG 64 / CI 64

ZUANI

OPTION
Cadre
intégré

Modèle s'accordant avec la clôture
TYPE 06A, **TYPE 02A** ou **TYPE 01D** p34-35.

Portillon
ZUANI



Forme standard (portail et portillon) :



Droit




CG 11 / CI 11

CORTE

OPTION
Cadre
intégré

Portillon
CORTE

Formes standards (portails et portillons) :





CASSETTE FOUGÈRE
(en option)

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06C** ou **TYPE 10A**, p34-35.

CG 22

VALLICA

Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06A** ou **TYPE 02A**, p34.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence



CG 12 / CI 12

VICO


OPTION
Cadre
intégré

Modèle s'accordant avec la clôture
TYPE 06D ou **TYPE 01B**, p34-35.


Portillon
VICO



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :




*largeur maxi 4500




CG 15 / CI 15

FURIANI


OPTION
Cadre
intégré



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500


Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06C** ou **TYPE 01A**, p34-35.

CG 13


CORBARA




Formes standards (portails et portillons) :




Droit




Pointe



CDG



Bombé




Biais



CDGI



Incurvé



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06D** ou **TYPE 02D**, p34.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence



CG 10

CALVI


CASSETTE
FOUGÈRE
(en option)

Modèle s'accordant avec la clôture
TYPE 06E ou **TYPE 02E**, p34.

Portillon
CALVI




Formes standards (portails et portillons) :




Droit




Pointe



Biais




CDG




CDGI



Bombé



Incurvé






CG 21

CARGESE

Portillon
CARGESE

Formes standards (portails et portillons) :



Droit



Pointe



CDG



Bombé




Biais




CDGI



Incurvé



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06A** ou **TYPE 02A**, p34.




CG 09


BELGODERE

Portillon
BELGODERE


Formes standards (portails et portillons) :




Droit




Pointe




CDG




Bombé




Biais




CDGI



Incurvé



Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06D**, p34.



SABLÉ



BLANC



TON BOIS

PVC Gamme Résidence



CG 19 / CI 19

AJACCIO


OPTION
Cadre
intégré

Modèle s'accordant avec la clôture
TYPE 06D ou **TYPE 01B**, p34-35.


Portillon
AJACCIO



Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500




CG 08 / CI 08

PINO


OPTION
Cadre
intégré

Portillon
PINO

Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

	H < 1400	
	< 3400	> 3400
< 1400	-	-
> 1400	-	-


Modèle s'accordant avec
la clôture **TYPE 06D** ou **TYPE 01B**, p34-35.

CG 17


SOCCIA

Portillon
SOCCIA

Formes standards (portails et portillons) :



Formes disponibles (portails et portillons) :



*largeur maxi 4500

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06A** ou **TYPE 02A**, p34.



SABLÉ



BLANC




TON BOIS



CG 61


BRUZZI

Forme standard (portail et portillon) :



Droit

Portillon
BRUZZI





BASTIA 80 - CG 01
 BASTIA 100 - CG 02
 BASTIA 120 - CG 03

BASTIA

Formes standards (portails et portillons) :




Droit



Pointe



CDG



Bombé




Biais




CDGI



Incurvé



Portillon
 BASTIA



CG 01	BASTIA 80	CG 02	BASTIA 100	CG 03	BASTIA 120
Barreaudage	80 X 28	100 x 20	120 X 28		

Modèle s'accordant avec la clôture **TYPE 06E** pour BASTIA 80,
TYPE 06D pour BASTIA 100, **TYPE 05** pour BASTIA 120, p34.



SABLÉ



BLANC




TON BOIS

Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, OCÉANE DE SERRURERIE vous propose une gamme très variée de clôtures PVC.


TYPE 05




TYPE 04




TYPE 06






TYPE 08




TYPE 02




TYPE 01

	A	B	C	D
				
Barreaudage	70 x 20 mouluré	100 x 20	60 x 20 mouluré	70 x 20
Traverse haute et basse	120 x 28			




TYPE 07

	
Lame	120 x 28 horizontale





TYPE 09

	
Remplissage	300 x 24 à clipper
Traverse haute et basse	120 x 28 avec moulure


TYPE 03

		B	C
			
Lisse	120 x 28	100 x 20 trompe l'oeil	130 x 35 hélicoïdal

TYPE 10

	A	B	C	D
				
Barreaudage	70 x 24 mouluré	100 x 20	60 x 20 mouluré	70 x 20
Traverse haute et basse	120 x 28 mouluré			

TYPE 13

	
Lisse	120 x 28
Finition	extrémité U filant ou embout plat en applique
Cadre inox gainé	




La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.


TYPE 16




TYPE 58




TYPE 17




TYPE 68



TYPE 18



TYPE 59





- U de finition
- Remplissage 300 x 24
- Plexiglass disponible en coloris blanc, noir, gris ou bleu translucide

ELEMENT DE FIXATION AU SOL



EN OPTION

Parvue avec hublot carré 300 x 300



Parvue avec hublot rond ø 300



NUANCIER HUBLLOT



BLANC



CARBONE



ALU BROSSÉ



GRIS ANTHRACITE

Parvues PVC



SABLÉ



BLANC




TON BOIS

PAMPERO



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm).


Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).



ALIZÉ



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



ACCESSOIRES



Émetteur 4 canaux



Photocellules



Armoire de commande



Contacteur à clé
(possible en saillie ou encastré)



Interphone



Visiophone



Digicode



Feu clignotant



Récepteur modulaire*

*Permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc...)

Nos Motorisations,
pour votre confort et votre sécurité.

 **PVC**



www.dcproduction.fr

Cachet distributeur

