



Une porte, un chemin, une destinée ...

Parce-que toutes les belles histoires commencent sur le pas d'une porte ...



P.8 - Conceptuel à fort vitrage

P.12 - Conceptuel à faible vitrage

P.14 - Conceptuel à fond

LES PORTES D'ENTRÉE

Immuable

P.34 - Immuables pleins ou à faible vitrage

LES PORTES D'ENTRÉE



P.18 - Zénitude à fort vitrage

P.22 - Zénitude pleins ou à faible vitrage

Condamnations sécurité

P.39 - Base porte PVC

P.41 - Base porte ALU

LES PORTES D'ENTRÉE

P.26 - Lumineux SAND

P.28 - Lumineux MULTI

P.30 - Lumineux Numérique

LES TIERCES

et chassis composés

P.50 - Tierces semi-vitrées

P.51 - Tierces vitrées

P.52 - Tierces panneaux

La technicité de nos portes

P.43 - Poignées et motorisations

P.44 - Technique PVC

P.45 - Technique ALU

P.46 - Technique vitrage décor

P.48 - Technique d'usinage

P.54 - Coloris



Laissez votre imagination ouvrir ses portes, laissez les idées préconçues s'évanouir et exprimez votre différence et votre originalité à travers la Collection Conceptuel, une porte d'entrée au concept trés singulier.



Osez franchir le seuil...
l'avenir s'ouvre
à vous!





Des modèles similaires... ou presque!

Le rainurage vient prolonger les courbes, l'insert souliane affleurant rondeurs, le triple vitrage feuilleté de base SP10* assure un niveau de protection anti effraction des plus élevés (P5A) et laisse rentrer la lumière tout en préservant votre intimité grâce à un imprimé dépoli.

*Vitrage feuilleté de base SP10 sur porte Alu monobloc et 332 sur portes PVC et ALU traditionnelles



* Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



Modèle 093-0 RAL 9002



Modèle 109-0 RAL 7037



Modèle 108-0 **RAL 7036**



accueillante

Parce que vous souhaitez votre entrée

avec vitrages : votre hall gagnera en

aussi

originale mais



Modèle 367-0RAL 7047



Modèle 366-0 RAL 5011



Modèle 062-0RAL 7039



Modèle Lola 3880 RAL 4008



Modèle 110-0RAL 1247



Ninon 4080 RAL 7016



Modèle 063-0RAL 1027



Modèle 001-0RAL 7016



Modèle 590-0 RAL 7032



Modèle 015-0RAL 1004



Modèle 038-0 RAL 7004



Modèle 060-0 RAL 7035



Modèle 120-0RAL 1019



Emma 3600 RAL 4008



Première réception costumée à domicile... en voilà qui ont trouvé les clefs du bonheur!



Modèle 094-0 RAL 7042



Capucine 3380



Modèle 364-0 RAL 5024



Modèle 406-0RAL 7047

La demi-lune se décline sous toutes ses formes : avec ou sans présence d'insert inox, des modèles les plus discrets aux plus curieux !



Modèle 343-0 RAL 8016



Modèle 086-0 RAL 7012



Modèle 540-2 RAL 7036




Modèle 079-2 RAL 1013

^{*} Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Des modèles résolument contemporains aux formes géométriques variées

originale mais à luminosité modérée sélectionnez nos modèles Conceptuel pleins ou à vitrage discret.

Notre Collection de portes Conceptuel dévoile ses modèles aux lignes galbées avec vitrages discrets ou panneaux pleins pour une entrée énigmatique...



* Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



Modèle 374-0 RAL 7004



Zamora 4320RAL 7039



Romane 4180





Modèle 353-0 RAL 6020



Modèle 355-0 RAL 6022



Modèle 361-0 RAL 5011



Modèle 562-0RAL 1015



Annie 3200 RAL 1019



Candice 3360RAL 9005



Clarisse 3500 RAL 7044



Ines 3680 RAL 7036



Julie 3800 RAL 7016



Mathilde 4020 RAL 7042



Tess 4260RAL 7042

Une Collection aux modèles toujours plus surprenants, osez vous démarquer!

Pour des portes d'entrée encore plus originales et exprimer votre créativité....
Nous avons sélectionné pour vous des modèles surprenants, mélangeant matières et textures avec inserts inox, vitrages déco et rainurages.



* Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



Almanza 3080 RAL 1004



Modèle 568-0 RAL 7042



Edith 3540 RAL 5007





Modèle 088-0 RAL 7036



Modèle 368-0RAL 5014



Modèle 371-0 RAL 5024



Modèle 571-0RAL 8023



Albane 3040RAL 8003



Modèle 3320 RAL 7044



Camille 3340 RAL 5009



Jaca 3740 RAL 7037



Jeanne 3780 RAL 4007



Marine 4000RAL 7012



Morgane 4060RAL 7047







LES PORTES D'ENTRÉE

Zénitude

Symétrie et linéarité des motifs feront de votre entrée un havre de paix et de bien-être...

L'inox vient recouvrir partiellement le vitrage et ajoute du caractère à votre porte.



* Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



Modèle 118-0 RAL 7044



Modèle 360-0 RAL 1002



Modèle 090-0RAL 7044



Profitez de tous les bienfaits de la lumière avec notre sélection de modèles aux

vitrages généreux.



Modèle 081-0 RAL 7039



Modèle 111-0 RAL 7039



Yasmine 4300 RAL 9005



Modèle 358-0 RAL 8000



Anaïs 3180 RAL 7047



Modèle 113-0 RAL 8016



Modèle 587-0 RAL 6019



Modèle 096-0 RAL 9005



Ambre 3120 RAL 1000



Florence 3640 RAL 7004



Modèle 043-0 RAL 9005



Modèle 070-0 RAL 1013





Modèle 073-0

RAL 1019



Modèle 372-0RAL 5023



Modèle 378-0 RAL 8035



Modèle 518-0RAL 7015




Modèle 375-0RAL 7016



Léa 3840 RAL 7047



Modèle 379-0RAL 7016




Modèle 354-0RAL 6005

^{*} Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur

Des modèles tout aussi élégants pour les adeptes des lignes discrètes mais sans compromis!

Clé de voûte de la zénitude totale, la lumière pour une ambiance pleine de sérénité se doit de se faire discrète et diffuse ...

Un modèle aux lignes opposées mais complémentaires grâce au mariage du vitrage et de l'inox.



* Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



Modèle 557.1 RAL 9010



Clara 3480 RAL 7047



Modèle 537-0 RAL 7037





Modèle 556-1RAL 4009



Modèle 534-0RAL 4007



Modèle 536-0RAL 7039



Modèle 557-0 RAL 1013



Modèle 056-0 RAL 7012



Modèle 566-0 RAL 7016



Modèle 1824 RAL 6011



Modèle 577-0 RAL 1019



Fleur 3620 RAL 7016



Catherine 3420



Modèle 573-0RAL 1013



Adeline 3020 RAL 1247



Modèle 558-1RAL 1013



Ambroise 3140



Apolline 3220 RAL 9002



Eline 3560 RAL 1013



Léonie 3860RAL 4009



Pointilla 4160 RAL 7004



Jade 3760RAL 7039




Laure 3820RAL 9005

^{*} Niveau de prix de 1 à 6 et 7 tarif préférentiel, voir tarifs en vigueur



La Collection SAND au service d'une gamme de panneaux verriers discrets aux décors tout en retenue.

Des lignes au décor sablé sur un vitrage dépoli donnant une touche d'originalité aux portes tout en préservant votre intimité.











Modèle K076









Modèle K081



Modèle K096

Tous nos modèles vitrés bénéficient d'un vitrage feuilleté SP10 qui assure votre sécurité contre le vandalisme : ce vitrage est classé P5A selon la norme de sécurité EN356.



Modèle K119



Modèle K127

La Collection MULTI combine plusieurs techniques sur verre pour une entrée personnalisée.

Mélange d'impression numérique sur vitrage dépoli et pièces de fusing noires pour ajouter de l'originalité et donner du relief à votre porte.







Modèle K156









Modèle K138



La combinaison de différentes techniques verrières (vitrofusion, résicolor..) vous permettra de différencier votre entrée.



Modèle K133



Modèle K114

Laissez libre court à votre imagination avec la Collection PRINT : l'impression numérique sur verre.

Impression numérique avec une encre novatrice durable sans solvant pour un rendu très fin et une excellente tenue dans le temps.









Modèle K164



Modèle K206









Modèle K243



Modèle K078



Modèle K094


Avec la technique PRINT sur verre, choisissez des décors énigmatiques ou au contraire affirmez vos passions pour la musique, la nature...




Modèle K126



Modèle K129



Courir, enjamber, sauter...
la porte s'ouvre sur l'avenir...





Immuable

Immuable

Des portes d'entrée au caractère éternel, intemporel, au charme inégalable...





Emilia 115 RAL 7016





Galicia 19RAL 7047

Référence : P00





Carissa 5
RAL 7006





Gispana 125RAL 7004



Immuable



Anezia 2 RAL 7006 Référence : W907



Anezia 2 RAL 7006 Référence : W908



Anezia 2

RAL blanc

Référence : V22-noir



Carra 120 RAL 9005 Référence : W917



Costa 8 RAL 7021 Référence : P010



Costa 8 RAL blanc Référence : W910



Cyrillia 11RAL 9005
Référence : Di602



Cyrillia 11RAL 9005
Référence : W913



Cyrillia 11RAL Blanc

Référence : W901



Emilia 115 RAL 8011 Référence : W918



Emilia 116 RAL Shadow-Black Référence : W919



Galicia 19RAL 1013
Référence : VOAD



Immuable



Galicia 19RAL 7004
Référence : W906



Galicia 19RAL 7047
Référence : V437



Galicia 19 RAL Blanc Référence : P011



Gispana 125RAL 5002
Référence : V0AG



Gispana 125RAL 6021
Référence : VOAH



Gispana 125RAL Blanc
Référence : S532



Graciella 22 RAL 5023 Référence : S153



Granala 122 RAL Blanc Référence : W916



Granala 122 RAL Gris-Antrocite Référence : W006



Janella 25RAL Shadow-Black
Référence : P008



Thecia 30 RAL Blanc Référence : V58




Condamnations sécurité

Toutes nos portes sont prévues avec des quincailleries comportant 5 points de condamnations pour vous garantir un maximum de sécurité.

Suivant vos besoins, notre gamme vous permet d'augmenter le niveau de sécurité des serrures en proposant différents systèmes de fermeture (galets, crochets, pannetons).

Pour plus de sérénité, tous nos barillets sont également dotés de 5 clefs permettant ainsi à tous les membres de la famille de disposer d'une clef.

Base porte PVC





Les + des portes à parecloser PVC :

Condamnation par serrure à relevage • 5 points avec galets : fermeture silencieuse et sécurité optimale. Barillet 5 clefs pour toute la famille.

Les options BARILLETS



 En option remplacement du barillet standard par un barillet avec carte de propriété (protection contre la reproduction frauduleuse de vos clefs).



 Possibilité de version avec bouton moletté intérieur.

Les options SERRURES



 Serrure automatique à galets champignon.

Confort d'utilisation avec **déclenchement automatique** des galets dès la fermeture de la porte.

La forme du galet ralentira les tentatives d'effraction.



• Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique. • •

Indispensable pour l'utilisation de poignée de tirage (bâton maréchal...)

Pour votre sécurité la version électrique vous offre 2 types d'utilisation : la porte est bloquée hors tension et se déverrouille lors de la mise sous tension (gâche à émission) ou alors la porte est déverrouillée hors tension et se bloque lors de la mise sous tension (gâche à rupture).

Pack A2P 1* à galets champignons.

La sérénité d'une condamnation (serrure et barillet) certifiée A2P 1* (Assurance Prévention Protection), norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, aux attaques d'un opérateur utilisant sa force physique et certains outils (outillage à main, électrique et thermique).



Les portes des vieilles maisons comme celles des vieux cœurs sont les plus accueillantes...

Base porte ALU



Les 🛨

des portes monoblocs ALU:

Condamnation par **serrure à crochets**• **5 points** : sécurité optimale avec les crochets qui empêche le dégondage lors de tentative d'effraction.



Barillet 5 clefs pour toute la famille avec carte de propriété : protection contre la reproduction frauduleuse de vos clefs.

Les options BARILLETS



 Possibilité de version avec bouton moletté intérieur



 En option barillet magnétique CISM en version traditionnelle ou bouton moletté intérieur.

Les options SERRURES



• Serrure automatique à pannetons 🕀

Confort d'utilisation avec **déclenchement** automatique des pannetons dès la fermeture de la porte.

Condamnation empêchant le crochetage lors de tentatives d'effraction. Sa conception (insert en acier trempé) retarde les tentatives de sciage par des cambrioleurs. Une variante est possible avec déverrouillage motorisé.



• Serrure avec gâche de tirage manuelle ou électrique. • •

Indispensable pour l'utilisation de poignée de tirage (bâton maréchal...)

Pour votre sécurité la version électrique vous offre 2 types d'utilisation : la porte est bloquée hors tension et se déverrouille lors de la mise sous tension (gâche à émission) ou alors la porte est déverrouillée hors tension et se bloque lors de la mise sous tension (gâche à rupture).

Pack A2P 1* à galets champignons. ⊕ ⊕ ⊕

La sérénité d'une condamnation (serrure et barillet) certifiée A2P 1* (Assurance Prévention Protection), norme de référence dans le domaine de la sécurité.

Cette certification atteste de sa capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, aux attaques d'un opérateur utilisant sa force physique et certains outils (outillage à main, électrique et thermique).



La technicité de nos portes

Personnalisation poignées



 Béquille double plaque étroite (base sur porte PVC à parecloser blanche ou version inox pour portes plaxées)



 Béquille double droite INOX et rosette ovale INOX (base sur portes monoblocs ALU)

Variantes possibles en poignées arrondies ou coudées.



 Bâton maréchal 800mm cambré INOX (également disponible en longueur 1800mm)

Possibilité positionnement INTERIEUR et EXTERIEUR ou EXTERIEUR uniquement.



• Poignée de tirage stylisée INOX

Commandes motorisations

Avec nos versions motorisées plus besoin de chercher vos clefs, elles ne vous serviront qu'en cas de panne de courant.

Plusieurs choix s'offrent à vous :



• Badge de proximité et clavier à code

Finie la corvée de recherche des clefs sur un trousseau. Le fait d'approcher un badge du lecteur déclenchera la décondamnation de la porte.

En cas de perte, il vous restera toujours la possibilité de taper un code sur le clavier pour décondamner la porte.

En cas de travaux également, plus besoin de laisser vos clefs à l'artisan intervenant chez vous. Communiquez lui un code que vous changerez dès la fin de son intervention.



• Lecteur biométrique (empreintes digitales)

Vous avez peur de perdre votre badge et/ou d'oublier votre code secret ?

Le lecteur biométrique est la solution car il vous suffit simplement de passer votre doigt sur le lecteur pour décondamner la porte (jusqu'à 150 empreintes programmables).



• Télécommande protocole radio

Note : existe également en protocole IO



Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Vous vivez à l'étage et votre entrée est au rez-de-chaussée ? Vous pouvez décondamner la porte à distance grâce à une télécommande.

Si vous avez opté pour la version IO, vous pourrez également **utiliser votre smartphone ou internet** pour commander l'ouverture et/ou interagir avec d'autres fermetures compatibles (Volets Roulants...)

Technique PVC

Les +

des portes d'entrée à parecloser PVC :

- Epaisseur 28mm (coloris blanc) et 32mm (coloris plaxé).
- Isolation thermique : Up jusqu'à 1,33W/(m².K).
- Décor 2 faces pour + d'esthétisme.
- Paumelles intensives tridimensionnelles : tenue jusqu'à 120kg/vantail.
- Vitrage feuilleté SP10/14/4FE Argon Warm-Edge pour les portes à parecloser entièrement vitrées avec niveau de sécurité P5A selon la norme EN356: résistance à 9 impacts de billes en acier de 4,11kg lâchées de 9m de haut. Protection contre le vandalisme optimale.



Angle avec descriptif détaillé

- Panneau 28 à 32mm (suivant modèles, coloris...) avec décor sur les 2 faces, âme en contreplaqué et mousse haute densité ou panneau verrier de 28mm (décor suivant plusieurs techniques : sablage, fusing, impression numérique...) en double vitrage Faible Emissivité argon et intercalaire Warm-Edge.
- 2. Parecloses arrondies
- 3. Ouvrant de 80mm avec 5 chambres d'isolation
- 4. Rejet d'eau ALU
- 5. Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)

Technique ALU

Les +

des portes d'entrée monoblocs ALU:

- Epaisseur 81mm
- isolation thermique optimale : Up jusqu'à 0,44 W/(m².K).
- Finition esthétique incomparable : le décor (2 faces) fait partie intégrante de l'ouvrant.
- Paumelles intensives inox à clâmer : tenue jusqu'à 140kg/vantail.
- Triple vitrage SP10/4/SP10 FE Argon Warm-Edge pour les portes ALU vitrées avec niveau de sécurité P5A selon la norme EN356 : résistance à 9 impacts de billes en acier de 4,11kg lâchées de 9m de haut. Protection contre le vandalisme optimale.



Angle avec descriptif détaillé

- Ouvrant monobloc ALU 81mm avec décor sur les 2 faces et mousse haute densité (30 kg/m3).
- 2. Cadre ouvrant avec rupture de pont thermique (par barettage polyamide) permettant la fixation de la guincaillerie.
- 3. Panneau structure «nid d'abeille» pour empêcher l'effet bilame (dilatation du panneau)
- 4. Rejet d'eau avec joint brosse
- 5. Seuil ALU 20mm PMR (agréé handicapés)

Technique vitrages décor

Nos panneaux et ouvrants monoblocs avec des parties vitrés sont équipés de base d'un double vitrage 332/14/4 Fe argon W-E pour les portes PVC ou triple vitrage (feuilleté SP10 intérieur et extérieur + un verre de 4mm) Fe argon W-E pour les ouvrants monoblocs ALU.


Ces vitrages sont également pourvus d'un imprimé delta mat ou dépoli (suivant gamme) que vous pouvez modifier selon vos envies.

Si vous recherchez des effets décoratifs plus prononcés, nous avons toute une gamme de techniques pour y répondre.



Les Petits Bois (V)

Intégrés dans le double vitrage, ils peuvent être horizontaux, verticaux ou rayonnant pour s'harmoniser avec le décor du panneau.



Les Multi-Techniques

Une association de procédés décoratifs mêlant les talents et avantages de chacune des techniques utilisées avec équilibre et volupté.



L'Impression Numérique

Pratique qui consiste à reproduire des images, des photos et des motifs digitaux à l'aide d'une imprimante jet d'encre.



La Vitrofusion

Superposition de plusieurs verres au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce de verre.

Doux mélange de reliefs et couleurs pour un résultat design.

Note : la Vitrofusion est une fabrication artisanale, l'intensité de l'opacité, des RAL et des bulles est donc non maitrisable.



La Résicolor

Application sur verre de résines neutres ou colorées, réalisées à la main de manière précise et minutieuse.

Le reflet d'un travail authentique haut en couleur!

Note : la Résicolor est une fabrication artisanale, l'intensité de microbulles est donc différente sur chaque panneau

Technique vitrages décor



Le Sablage

Procédé de dépolissage et de gravure du verre obtenu par projection puissante de sable suivant un modèle de pochoir.

Possibilité, grâce à cette technique, d'obtenir des degrés d'opacité nuancés (variations de gris) et colorés (bleu, vert, jaune, rouge, gris taupe).

Convient à tous les styles, modernes et traditionnels.



Le Plomb & le Film

(+ Bevel sur certains modèles)

Appliqué manuellement sur le verre suivant un gabarit, le plomb, associé à des films de couleur, se rapproche esthétiquement d'un résultat semblable au vitrail.

Des pièces de verre biseautées (= bevel) peuvent être ajoutées pour un apport en lumière du motif. A privilégier dans un cadre «Déco» plutôt classique.



Le Diamant

Procédé de résine injectée entre un verre et un moule, chauffée puis refroidie pour démoulage et assemblage.

Esthétique parfaitement travaillée pour une brillance de chaque instant.

Modèle exclusif au panneau marqué sous la référence (non compatible avec autres panneaux)



IMPORTANT

Nos vitrages décoratifs sont adaptables dans la plupart des panneaux de nos gammes.

Suivant le panneau et le vitrage choisis, une adaptation du vitrage peut être nécessaire.

Cependant, nous évitons d'adapter certains vitrages si l'esthétisme du décor n'est pas conservé.

N'hésitez pas à vous rapprocher de nos services commerciaux.

Technique d'usinage

Le Thermoformage (PVC) ou Emboutissage (ALU)

Opération effectuée sur des plaques de PVC ou d'ALU pour leur donner différentes formes (moulures...)

Le Rainurage et les Inserts

Usinage permettant de réaliser des rainures sur les panneaux générant ainsi des décors en relief

Combiné aux inserts (INOX en particulier), cette technique permet l'insertion de pièces métalliques pour donner plus de contraste au décor sans générer de surépaisseur (l'INOX est affleurant au panneau).

IMPORTANT

Tous nos usinages décors sont réalisés sur les faces intérieure ET extérieure de la porte pour profiter pleinement de son esthétique.







Modèle 096

RAL 1019



Modèle 118-1

RAL 7016



Modèle 118-1

RAL 7044

Des tierces qui imitent le décor de votre porte avec vitrage intégré.



Modèle 354-3

RAL 7037



Modèle 364-1

RAL 7016



Modèle 056

RAL 1019



Modèle 108

RAL 1247



Modèle 124

RAL 7036

Des tierces entièrement vitrées pour un maximum de luminosité intérieure.



Modèle 343

RAL 7047



Modèle 355

RAL 7039



Modèle 4080

RAL 7039



Modèle 366 RAL 7044



Modèle 3480RAL 7036



Modèle 3520 RAL 7012

Des tierces qui reprennent le décor rainuré des portes avec les inserts inox pour une symétrie parfaite.




Modèle 3640 RAL 1019



Modèle 3820RAL 1013



Modèle 4180 RAL 1015




Quelque soit notre âge, on reste toujours les enfants de quelqu'un, et les bras qui s'écartent sont les plus belles portes qui puissent s'ouvrir...

Coloris portes ALU monoblocs :

Monocoloration de base et bicoloration en option

RAL STANDARDS (disponibles en finition BRILLANT, SATINE ou GRANITE)



Autres RAL avec plus-value.

COLORIS EXCLUSIFS COLORIS METALLICS COLORIS ANODICS Pierre de lune **Polaire** Natura Nuit étoilée Poussière volcanique Black Saphire Granit Abysse Terre battue Riviera Champagne Ciel Azuréen Sable lazulli **Bronze** Neptune Sel marin Graphite (Anciennement N2100)

COLORIS PORTES À PARECLOSER PVC* :



Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

^{*} Sur porte PVC si coloris autre que blanc le panneau sera en ALU.

L'ENGAGEMENT DE CONFIANCE DE LA FABRICATION À LA POSE

Choisir RENOV'ART c'est:

Engagement n°1: La qualité 100% française!

L'assurance de faire produire vos futures menuiseries en France près de chez vous.

Engagement n°2: Pro et Proche!

Etre conseillé par un professionnel installateur indépendant, qualifié, qui vous accompagne dans votre projet.

Engagement n°3: L'esprit libre!

Compter sur un professionnel installateur qui se déplace gratuitement et qui réalise vos devis sans engagement.

Engagement n°4: Pas de surprise!

L'engagement du respect du devis et des délais.

Engagement n°5: La sérénité!

Bénéficier de garanties sur mesure, d'un SAV réactif, et même de contrats d'entretien.















