

ALU

BOIS

PVC

# DES VOLETS & BATTANTS COULISSANTS



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER





# CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS  
UNE BONNE IDÉE...

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**

/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**

/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**

/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**

/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

**Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.**

**Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.**

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétisme... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

---

**Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.**

# ALU & ALU/BOIS

- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- / VOLETS COULISSANTS

PAGE

6



## BOIS

- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- / VOLETS COULISSANTS



PAGE

22

## FIERS

### DE NOS VALEURS !

#### COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



#### SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

#### SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

#### QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une  **finition haut-de-gamme**.

#### ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

## PVC

PAGE


32



- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS

#### ACCESSOIRES

- / ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- / ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- / PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- / MOTORISATION



PAGE

39

#### DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI

- / DÉFENSES DE FENÊTRE
- / BARRES D'APPUI



PAGE

50



Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?

# NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - fermeture avec précadre motorisé Flex up - coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## 1 / CHOISISSEZ LA **MATIÈRE**



### L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



### LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



### LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

## 2 / CHOISISSEZ LE **TYPE D'OUVERTURE**



### BATTANTS

**Pleins ou persiennés**, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**



### COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois ouverts, ils coulisent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



### COULISSANTS PLIANTS

**Innovants et design**, les volets coulissants pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade**. Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.



## 3/ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

### VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



### VOLETS **BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



## 4/ LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie **laquée assortie** au coloris des volets pour un **rendu esthétique homogène** qui s'intégrera parfaitement à **l'esthétisme de votre façade**

/ le type de quincaillerie et la **motorisation** pour une **sécurité renforcée** et un **meilleur confort** au quotidien.

**À vous de choisir !**

## 5/ L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons **la solution technique la plus adaptée**.



Dans le cadre d'un projet,  
**RETROUVEZ NOS SOLUTIONS**  
pour faciliter l'installation de vos volets  
p.39 à 49.



Forme cintrée

Forme droite



VOLETS /

# LES ALU



## **VOLETS BATTANTS**

- 8 / Volets pleins alu isolé
- 11 / Volets pleins alu extrudé
- 12 / Volets à cadre alu extrudé
- 15 / Volets à cadre alu/bois

## **VOLETS COULISSANTS PLIANTS**

- 16 / Volets alu
- 17 / Volets alu/bois

## **VOLETS COULISSANTS**

- 18 / Volets alu
- 20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.







L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités :  
**robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il a aussi l'avantage  
 de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !  
 Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris  
 pour s'adapter à toute envie créative !  
 Notre gamme aluminium est disponible dans  
**100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

## Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage  
**GARANTIE  
 10 ANS**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |
| Blanc lait<br>RAL 9010                                                              | Blanc neige<br>RAL 9016                                                             | Gris olive<br>RAL 7002                                                              | Gris mousse<br>RAL 7003                                                             | Gris souris<br>RAL 7005                                                              | Gris beige<br>RAL 7006                                                                | Gris anthracite<br>RAL 7016                                                           |
|    |    |    |    |    |    |    |
| Gris pierre<br>RAL 7030                                                             | Gris bleu<br>RAL 7031                                                               | Gris clair<br>RAL 7035                                                              | Gris platine<br>RAL 7036                                                            | Gris poussière<br>RAL 7037                                                           | Gris Quartz<br>RAL 7039                                                               | Gris soie<br>RAL 7044                                                                 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gris souris<br>RAL 7045                                                             | Gris aluminium<br>RAL 9007                                                          | Noir foncé<br>RAL 9005                                                              | Brun cuivré<br>RAL 8004                                                             | Brun olive<br>RAL 8008                                                               | Brun sépia<br>RAL 8014                                                                | Brun gris<br>RAL 8019                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ivoire<br>RAL 1015                                                                  | Beige gris<br>RAL 1019                                                              | Jaune Colza<br>RAL 1021                                                             | Orange<br>RAL 2004                                                                  | Rouge feu<br>RAL 3000                                                                | Rouge pourpre<br>RAL 3004                                                             | Rouge vin<br>RAL 3005                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bleu saphir<br>RAL 5003                                                             | Bleu gentiane<br>RAL 5010                                                           | Bleu pigeon<br>RAL 5014                                                             | Bleu pop<br>RAL 5015                                                                | Bleu turquoise<br>RAL 5018                                                           | Bleu pastel<br>RAL 5024                                                               | Vert mousse<br>RAL 6005                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vert sapin<br>RAL 6009                                                              | Vert réséda<br>RAL 6011                                                             | Vert turquoise<br>RAL 6016                                                          | Vert pâle<br>RAL 6021                                                               | Noir sablé<br>2100                                                                   | Bleu sablé<br>2700                                                                    | Gris sablé<br>2900                                                                    |

## Ton bois



Chêne  
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



**Retrouvez nos 100 coloris standards  
 sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

Coloris non contractuels.

PAGE

**6  
7**

## ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


### Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm



Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente

### L'AVIS DE L'EXPERT


Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium



## LES MODÈLES



/ Pentures  
**contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres  
et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



## LES PERSONNALISATIONS



85 mm



170 mm

**NOUVEAUTÉ** THIEBAUT



255 mm

Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

# ALU ISOLÉ

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.


## La robustesse de l'aluminium associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en aluminium isolé pentures contre-pentures**, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7.** Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.


Motif Euskara



Motif Oblique




Motif Waves horizontales



Motif Waves verticales



Motif Sidéral



Grain d'orge mouchette

Grain d'orge standard




# ALU EXTRUDÉ

## Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**. Coloris **Alu** voir p.7.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

## LES MODÈLES



Cintré Droit



Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.



## LES OPTIONS

- Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique** ! Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 29 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
- Disponible sur demande.

### / Pentures contre-pentures



Penture réglable 2.0 en option

### / Barres seules



### / Barres et écharpes



### / Vue extérieure



Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.


## ALU EXTRUDÉ

### Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. 22 mm. **Coloris alu voir p. 7.**

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes jointives



Lames contrevent

#### / Panneaux frises ou lisses




Frises verticales

Frises horizontales

#### / Vue extérieure



### LES OPTIONS



**Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !**

Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.


Disponible sur demande.



### LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse

Cœur

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.



NOUVEAUTÉ

THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine  
ép. 3 mm




Décor alunox  
en option





## LES PERSONNALISATIONS


Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



## VOLETS BATTANTS **ALU** EXTRUDÉ



Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

# ALU EXTRUDÉ

## Volets à cadre ép. 33 mm



Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. 22 mm. **Coloris alu voir p. 7.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets lames persiennes à l'américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.

## LES MODÈLES

/ Lames **persiennes ajourées**



## LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute. Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !





# ALU/BOIS

## Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.


Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré,  **finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




### LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.



Ebène




Rouge basque



Chêne Clair



Gris



Naturel

### NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties en option.

### LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

#### / Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française

#### / Panneaux frises



Frises verticales



Frises horizontales

## ALU


### Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.



Volets coulissants pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

### LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes  
ajourées



À l'américaine



À la française

/ Lames persiennes  
jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises  
ou tôle



Frises horizontales



Tôle



# ALU/BOIS

## Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7.**

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré,  **finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.**

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

### LES MODÈLES MODAL

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

#### / Lames persiennes **ajourées**



À l'américaine




À la française

#### / Panneaux **frises**



Frises horizontales



Droit

Red Cedar



Volet coulissant pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red cedar.

### LES MODÈLES MEDLEY

Cadre invisible avec lames fixés en applique.

#### / Lames **ajourées**



Lames 90 x 15 mm

#### / Frises **jointives horizontales**



Frises 85 x 15 mm avec saturateur Gris



Droit

## ALU


### Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, **voir coloris alu p. 7.**



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.

### LES MODÈLES



Droit

/ Lames **persiennes jointives**


/ Lames **persiennes ajourées**



Lames contrevent



À l'américaine




À la française



Volets coulissants  
alu lames ajourées  
GIRASOL, coloris  
vert mai RAL 6017.



/ Lames **ajourées**  
**GIRASOL**



Lames inclinées 68 x 10 mm

**NOUVEAUTÉ** THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**




Volets coulissants alu  
remplissage tôle  
perforation petit rond,  
coloris gris pierre RAL 7030.




## LES **PERSONNALISATIONS**

Pour apporter  
une touche  
d'originalité  
et laisser passer  
la lumière,  
optez pour  
un panneau  
en tôle perforée  
petit rond ou  
petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



# ALU/BOIS



Red Cedar

## Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris bois p. 23.

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

## LES MODÈLES MODAL



Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

### ON AIME


Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'aluminium !

## NOUVEAUTÉ THIEBAUT

### / Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française

### / Panneaux frises



Frises horizontales



Frises verticales





Volets coulissants MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.


## LES MODÈLES MEDLEY



Droit


Cadre invisible avec lames fixées en applique.

### / Lames **ajourées**




Lames 90 x 15 mm

### / Panneaux **frises**



Frises horizontales



Frises verticales



VOLETS /  
LES

# BOIS



## **VOLETS BATTANTS**

24 / Volets pleins

26 / Volets à cadre

---

## **VOLETS COULISSANTS**

29 / Volets coulissants pliants

30 / Volets coulissants

Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.



Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets.


Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace.

En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

## Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles




Peinture  
**GARANTIE  
5 ANS**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Blanc lait<br>RAL 9010                                                            | Blanc neige<br>RAL 9016                                                           | Gris olive<br>RAL 7002                                                            | Gris anthracite<br>RAL 7016                                                       | Gris clair<br>RAL 7035                                                             | Gris Poussière<br>RAL 7037                                                          | Ivoire<br>RAL 1015                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Beige gris<br>RAL 1019                                                            | Brun sépia<br>RAL 8014                                                            | Rouge pourpre<br>RAL 3004                                                         | Bleu pigeon<br>RAL 5014                                                           | Vert mousse<br>RAL 6005                                                            | Vert réséda<br>RAL 6011                                                             | Vert pâle<br>RAL 6021                                                               |

**Retrouvez tous les coloris de peinture  
sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**



## Lasure sur bois Exotique

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Pin                                                                                 | Chêne Clair                                                                         | Noyer                                                                               | Chêne Moyen                                                                         | Palissandre                                                                          |




## Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Pin                                                                                 | Chêne Clair                                                                         | Noyer                                                                               | Chêne Moyen                                                                         | Palissandre                                                                          |

## Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur  
**GARANTIE  
2 ANS**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Chêne clair                                                                         | Ébène                                                                               | Gris                                                                                | Rouge basque                                                                        |

### En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Coloris non contractuels

PAGE

22  
23

## BOIS



Exotique  
(naturel/lasure)



Sapin du Nord




Red Cedar

### Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23.** Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

### LES MODÈLES



Cintré

Droit

/ Pentures **contre-pentures**


/ Barres **seules**

/ Barres **et écharpes**



### LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.




Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.



## Volets régionaux

### LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



Sapin du Nord




Vue intérieure



Vue extérieure

/ Dauphinois ép. 59 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

## BOIS



Exotique  
(naturel/lasure)



Pin/épicéa  
abouté

### Volets à cadre ép. 32 mm


Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**.  
Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage par tenon et mortaise

### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes ajourées à la française



Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

#### / Lames persiennes ajourées à l'américaine



Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm






## LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises  
verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus  
dessous



Traverse haute élargie  
avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.

# BOIS

## Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.



Exotique  
(naturel/lasure)



Pin/épicéa  
abouté



## LES MODÈLES



Cintré



Droit

### / Lames persiennes jointives



Lames contrevent



### / Panneaux frises



Verticales



Horizontales

### / Panneaux lisses



Panneau 10 mm



Panneau 15 mm  
plate-bande



Volets un vantail lames persiennes jointives contrevent, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.



## LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.



**NOUVEAUTÉ** THIEBAUT




Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

## Volets coulissants pliants ép. 32 mm

Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Épicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine. **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**




Exotique  
(naturel/lasure)



Pin/épicéa  
abouté

### LES MODÈLES



/ Lames persiennes  
ajourées

/ Panneaux  
frises



À l'américaine



À la française  
Affleur de bois



Frises horizontales



Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture en option, coloris blanc lait RAL 9010.

## BOIS



Exotique  
(naturel/lasure)



Pin/épicéa  
abouté

### Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

### LES MODÈLES



Droit

#### / Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française  
Affleur de bois

#### / Lames persiennes jointives



Lames contrevents

#### / Panneaux frises



Frises verticales



Frises horizontales





Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.



Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française – Essence de bois pin/épicéa abouté.



VOLETS /  
LES

# PVC



## **VOLETS BATTANTS**

34 / Volets pleins

36 / Volets à cadre

## **VOLETS COULISSANTS**

38 / Volets à cadre

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition  
PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015  
et quincailleries assorties en option.



Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.**  
Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.




## EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

### Finition laquée fine texture

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

**GARANTIE  
10 ANS**

bonne tenue  
de laquage

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |
| Blanc lait<br>RAL 9010                                                              | Blanc neige<br>RAL 9016                                                             | Gris olive<br>RAL 7002                                                              | Gris souris<br>RAL 7005                                                             | Gris beige<br>RAL 7006                                                               | Gris anthracite<br>RAL 7016                                                           | Gris pierre<br>RAL 7030                                                               |
|    |    |    |    |    |    |    |
| Gris bleu<br>RAL 7031                                                               | Gris clair<br>RAL 7035                                                              | Gris platine<br>RAL 7036                                                            | Gris poussière<br>RAL 7037                                                          | Gris Quartz<br>RAL 7039                                                              | Gris soie<br>RAL 7044                                                                 | Gris souris<br>RAL 7045                                                               |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gris aluminium<br>RAL 9007                                                          | Noir foncé<br>RAL 9005                                                              | Brun cuivré<br>RAL 8004                                                             | Brun olive<br>RAL 8008                                                              | Brun sépia<br>RAL 8014                                                               | Brun gris<br>RAL 8019                                                                 | Ivoire<br>RAL 1015                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Beige gris<br>RAL 1019                                                              | Jaune Colza<br>RAL 1021                                                             | Orange<br>RAL 2004                                                                  | Rouge feu<br>RAL 3000                                                               | Rouge pourpre<br>RAL 3004                                                            | Rouge vin<br>RAL 3005                                                                 | Bleu saphir<br>RAL 5003                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bleu gentiane<br>RAL 5010                                                           | Bleu pigeon<br>RAL 5014                                                             | Bleu pop<br>RAL 5015                                                                | Bleu turquoise<br>RAL 5018                                                          | Bleu pastel<br>RAL 5024                                                              | Vert mousse<br>RAL 6005                                                               | Vert sapin<br>RAL 6009                                                                |
|  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Vert réséda<br>RAL 6011                                                             | Vert jonc<br>RAL 6013                                                               | Vert turquoise<br>RAL 6016                                                          | Vert pâle<br>RAL 6021                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

### Finition plaxée - effet veiné bois

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Blanc Pur<br>1019                                                                   | Chêne Doré*                                                                         | Gris anthracite*<br>1072                                                            | Bleu brillant*<br>1071                                                              | Rouge vin*<br>1076                                                                   | Vert méditerranée*<br>1083                                                            |

\* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

**Retrouvez tous les coloris sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

Coloris non contractuels.

PAGE

32  
33

## PVC

### Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc ou laqué, voir p. 33** et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deuctone, voir p. 33**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Frises 24 mm

Frises 28 mm



Coupe d'onglet aux quatre angles

Couvre-joint mouluré



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

### EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

**Le volet PVC laqué fine texture, une exclusivité Thiebaud !**


Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.

**GARANTIE 10 ANS**

bonne tenue de laquage



## LES MODÈLES



/ Pentures  
**contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres  
**et écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture 2.0



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

## PVC

### Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée\***, voir coloris p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

#### ON AIME

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée fine texture dans tous les RAL

### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes jointives



Lames jointives alizé

#### / Lames persiennes ajourées



Lames ajourées la française

#### / Panneaux frises



Frises verticales



Frises horizontales

#### / Panneau lisse



#### / Vue extérieure



\*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées





## LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames  
2/3 frises  
horizontales

Volet plein cintré avec  
traverses intermédiaires



Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

## EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec españolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

## PVC


### Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 33.**



Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.

### LES MODÈLES



Droit

#### / Lames jointives



Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), **contactez-nous.**



# ACCESSOIRES



Tous droits réservés : Thiebaut-Somfy/Childéric

Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

**Pour commander vos quincailleries,  
rendez-vous sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**

# QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS



**POUR FACILITER VOTRE CHOIX,  
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !**



Compatible  
volets alu et PVC



Compatible  
bois

**S** = Standard

## LES **PENTURES**



Penture droite bout festonné

**S**



Penture queue de carpe


**S**

### **NOUVEAUTÉ** THIEBAUT



Penture bout rond

Déclinable sur les équerres alu  
sans plus-value



Course horizontale



Course verticale

Penture droite réglable 2.0  
pour volets pleins  
(bout festonné ou rond)



## LES **ÉQUERRES**



Équerre bout festonné

**S**




Équerre queue de carpe

**S**



Équerre bout  
festonné réglable



Équerre réglable EASY  
pour volets à cadre  
alu uniquement



## LES **ESPAÑOLETTES**

### **NOUVEAUTÉ** THIEBAUT



Espagnolette  
Classique

**S**

**S**



Espagnolette  
Cubique

**S**

**S**



Espagnolette  
Courbe

**S**

**S**



Espagnolette  
Empreinte

**S**

**S**



## LES **GONDS**



Gond chimique à sceller



Gond à vis bois



Sans plus-value



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T en façade



Gond à visser en T en façade



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale bout droit



## LES **ARRÊTS**



Arrêt à visser



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais contemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)



## / Autres **options**



Crochet crémaillère



Sans plus-value



Verrou baionnette



Verrou baionnette



Barre de sécurité



Système SDO pour espagnolette




Serrure 3 points carénée



## ON **AIME**


Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.



# MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

**2 solutions**  
prêtes à l'emploi



Moteur Somfy  
**GARANTIE 5 ANS**  
et batterie  
**GARANTIE 3 ANS**

Moteur  
solar  
**GARANTIE 7 ANS**

## LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants**  
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




Volets de 1 à 4 vantaux

/ Et avec **tout type de pose**



Sous linteau




Garde-corps (fixation latérale)  
hors MOZAÏC



Appui de fenêtre  
(fixation basse)

## LES MODÈLES

/ **MOzaïc** <sup>RTS</sup>




Coloris capot,  
bras et glissière



Tous RAL finition fine texture


/ **Yslo sur-mesure** <sup>RTS</sup>



Coloris capot – finition satinée



Coloris bras et glissière – finition satinée





## LES ACCESSOIRES & OPTIONS (hors solar)

Commande  
Smoove



Box



Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.



Crédit photo : SOMFY

iPhone, iPad, App store sont des marques déposées par Apple Inc.


Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.



Tous droits réservés : Thiebaud-Somfy/Childéric


Volets bois peintures contre-pentures motorisées MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

## 2 solutions adaptables sur chantier



## LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec les volets pleins et à cadre



Volets de 1 à 2 vantaux

/ Et avec la pose haute ou basse




Pose sous linteau



Appui de fenêtre (fixation basse) hors Yslo Flex

## LES MODÈLES

/ **Solar** : le capteur solaire pour seule alimentation



BUBENDORFF

Coloris capot



Blanc perlé  
RAL 1013



Blanc lait  
RAL 9010



Gris anthracite  
RAL 7016



Gris clair  
RAL 7035



Brun Sépia  
RAL 8014

Coloris bras et glissière




Blanc lait  
RAL 9010



Noir foncé  
RAL 9005

/ **Yslo Flex** <sup>RTS</sup> : livré en kit



Coloris capot –  
finition satinée



Blanc neige  
RAL 9016



Brun Sépia  
RAL 8014


Coloris bras  
et glissière –  
finition satinée



Noir foncé  
RAL 9005


# PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé Flex up, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## Précadres



Droit


**Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !**

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé**. Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris fine texture voir coloris peinture laquée p. 7**.



**Nœuds adaptables**  
latéralement et  
verticalement, 5 mm  
de plage



**Dissimulation  
des anciens gonds**  
3 ailes de recouvrement  
disponibles



**Butée modulable**  
horizontalement  
et en compression



**Occultation renforcée  
et performances thermiques  
améliorées** grâce à  
la présence d'une feuilure  
et de son joint d'étanchéité



Suppression du temps de réglage  
et de mise en œuvre des points de fixation.  
**RETROUVEZ SUR**  
**WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM,**  
la vidéo de montage du précadre !






## LES MODÈLES

**Précadre motorisé  
solaire Flex Sun**

PARTENARIAT



Moteur  
& batterie  
**GARANTIE  
7 ANS**



Coupe précadre et capot

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée



Volets de 1 à 4 vantaux



Volets aluminium isolé barres seules, coloris rouge vin RAL 3005 avec précadre motorisé Flex Sun, coloris ivoire RAL 1015. Quincailleries coloris noir en standard.

**Capteur solaire intégré au précadre - Fiabilité d'utilisation - Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage**

**Précadre  
motorisé Flex Up**


PARTENARIAT

somfy.

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent. Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Moteur  
**GARANTIE  
5 ANS**  
et batterie  
**GARANTIE  
3 ANS**



Coupe précadre et capot



Volets de 1 à 4 vantaux

## ACCESSOIRES & MOTORISATION




Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.

### Systèmes de manoeuvre



#### Poignée cuvette

Métallique noire, blanche ou multi ral.  
Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



#### Poignée de tirage

Pour MEDLEY uniquement.  
Proposée à la couleur du projet.

### Systèmes de fermeture



#### Serrure mentonnet

Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.



#### Verrou de box

Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.



## ON AIME


L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar.  
Option : rail filant.

## Motorisation

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur  
**GARANTIE  
5 ANS**



Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) allongé pour dissimuler la motorisation



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

### Maniement des fermetures via une télécommande sans fil, murale.

Possibilité sur demande :

- D'une compatibilité Somfy RTS
- De centralisation, pilotage à distance via Tahoma par exemple.



Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux, 3 et 4 vantaux sur demande

## ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

### Rails hauts

Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux


#### / En façade

##### Gamme Initiale



Structure flexible et ajustable  
Ergonomique et confortable  
d'utilisation  
Capot alu laqué

#### / Sous linteau



Ergonomique et confortable  
d'utilisation.

Bandeau aluminium :  
• alu laqué  
• alu anodisé

Guidage souple,  
sans vibration  
grâce à un bridage  
du jeu entre patins  
à ailettes et rail



Guidage souple  
grâce à un bridage  
du jeu entre patin  
monobloc et rail





## Systèmes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

### / Avec **tablette**


Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

fenêtres  
avec tablette

#### Guidage ponctuel

Support inox  
disponible en brut,  
blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes  
polyamides  
blancs/noirs




Intégration  
discrète des  
points de  
guidage sur  
la tablette  
de fenêtre

### / Sur **balcon**

#### Guidage continu

Rail en alu  
anodisé

Patins  
monoblocs  
gris



### / En **façade**

Un équilibre graphique de la façade


fenêtres  
sans tablette

#### Guidage ponctuel

Support équerre  
inox disponible  
en brut, blanc ou  
multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes  
polyamides  
blancs/noirs




ou

#### Guidage continu

Intégration discrète  
des points de  
guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL



### / Sur **support**


Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Porte-  
fenêtres  
terrasse

#### Guidage ponctuel

Rail alu

Patins à ailettes  
polyamides  
blancs/noirs




ou

#### Guidage continu

Le rail alu encastré  
dans le sol libère  
la baie de tous les  
obstacles

Patins à ailettes  
polyamides blancs/noirs

Rail alu



# DÉFENSES DE FENÊTRE ET BARRES D'APPUI





Barre d'appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle 01. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.



Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui ALUCONCEPT parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

## Peinture laquée 12 coloris standards

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |
| Blanc lait<br>RAL 9010 FT                                                          | Blanc neige<br>RAL 9016 Mat                                                        | Ivoire<br>RAL 1015 FT                                                              | Gris Beige<br>RAL 7006 FT                                                          | Gris<br>RAL 2900 S                                                                   | Gris antique<br>Sablé                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| Gris anthracite<br>RAL 7016 FT                                                     | Brun Gris<br>RAL 8019 FT                                                           | Noir<br>2100 Sablé                                                                 | Noir<br>RAL 9005 FT                                                                | Vert<br>RAL 6009 FT                                                                  | Rouge<br>Pourpre<br>RAL 3004 FT                                                      |

## 12 coloris "Sélection"

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Gris Clair<br>RAL 7035 FT                                                           | Gris Souris<br>RAL 7045 FT                                                          | Gris Poussière<br>RAL 7037 FT                                                       | Gris Bleu<br>RAL 7031 FT                                                            | Gris Quartz<br>RAL 7039 FT                                                            | Bronze<br>PGB 600 FT                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |
| Gris Night<br>Grey<br>RAL 7016 FT                                                   | Bleu Saphir<br>RAL 5003 FT                                                          | Brun Mars<br>RAL 8014 FT                                                            | Rouge<br>Amethyst<br>2 FT                                                           | Vert Argile<br>RAL 6021 FT                                                            | Vert Mousse<br>RAL 6005 FT                                                            |



Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**



## LES MODÈLES

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.

**Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 :** Cadre 20 x 20 x 2 mm, barreaux carrés pleins 15 x 15 mm

**Modèles 14 et 15 :** Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique

**Modèles 19 et 20 :** Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm




Modèle 01



Modèle 03



Modèle 06



Modèle 13



Modèle 14



Modèle 15



Modèle 08-2



Modèle 05



Modèle 11





Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20

## / Les différents **types de pose**



Scellement en tableau  
(standard)



Scellement en façade  
(option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)

## LES MODÈLES

### / Barres d'appui avec barreaux

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Lisse basse 25 x 50 mm. Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**

**Modèles barreaux :** tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.

**Modèle lignes :** barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.




Modèle barreaux  
H. 1000 mm



Modèle barreaux  
H. 265 mm



Modèle barreaux déco  
H. 380 mm



Modèle lignes  
H. 265 mm

### / Barres d'appui avec décors

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.**

Lisse basse 25 x 50 mm et main courante 76 x 28 mm. Platines soudées.

Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).



Envie d'un motif personnalisé ?  
**Contactez-nous.**



Modèle volute -  
H. 155 mm



Modèle ferronnerie -  
H. 380 mm



Modèle Croix de St-André -  
H. 265 mm

### / Mains courantes

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28, rectangulaire 50 x 25 ou ronde Ø 50 mm** - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante  
76 x 28 mm



Main courante  
Ø 50 mm



Main courante  
50 x 25 mm  
arrêtes arrondies



# POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

## BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



### Nos réalisations

Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



### Inspirations

Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



### Découvrez-nous

Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaut ? Le site de production vous ouvre ses portes.

## COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour un volet,

**commandez sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**



Accessible 7j/7  
et 24h/24



Plus de 150  
références



Les stocks  
en temps réel



Comptes clients  
pré-remplis



Paiement  
seulement  
par CB



Livraison par  
La Poste  
en 24-72h

### Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie **réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7**
- Les **frais de port offerts** dès 200€ de commande !
- **Des conseils avisés sur le choix** des items



## ESPACE **PRO**

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**



### Un Espace Pro sur-mesure

- **Effectuer un devis gratuit et en temps réel**
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- **Suivi des commandes et devis en cours**
- Déclaration de SAV en ligne

Retrouvez nos gammes  
**de portes de garage,  
pergolas et carports**  
dans nos catalogues et sur

<https://volets-thiebaut.com/porte-de-garage> - <https://volets-thiebaut.com/pergola>



# VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE  
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20  
[info@tisas.fr](mailto:info@tisas.fr)

Retrouvez-nous sur  
[volets-thiebaut.com](https://volets-thiebaut.com)

