

**G UIGNARD**



**FABRICANT DE VOLETS BOIS  
& PERSIENNES**  
*Catalogue 2021*



• <b>ENTREPRISE</b>	<b>4</b>
HISTORIQUE	4
SAVOIR-FAIRE	6
• <b>ESSENCES DE BOIS</b>	<b>9</b>
• <b>VOLETS BOIS</b>	<b>10</b>
VOLETS BATTANTS / PORTES DE GARAGE / PORTES DE SERVICE	
BARRES ET ÉCHARPE	12
PANNEAUX 3 PLIS	24
PANNEAUX AVEC EMBOÎTURE	26
• <b>PERSIENNES</b>	<b>36</b>
PERSIENNES AJOURÉES :	
• PERSIENNES À L'AMÉRICAINNE	38
• PERSIENNES À LA FRANÇAISE	44
PERSIENNES OCCULTANTES :	
• À LA FRANÇAISE	50
• PANNEAUX EMBREVÉS	56
• LAMES EN COEUR OU CIBOURE	62
PERSIENNES TOURANGELLES	68
PANNEAUX COULISSANTS	76
• <b>MENUISERIE D'INTÉRIEUR</b>	<b>80</b>
PORTES «SALOON»	82
PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF	83
• <b>COMPLÉMENTS</b>	<b>86</b>
FINITIONS	
• PEINTURES	88
• LAQUAGES QUINCAILLERIE	89
SUR-MESURE	90
QUINCAILLERIE	
• EN FOURNITURE	91
• PLUS-VALUE QUINCAILLERIE	92
• QUINCAILLERIE AU DÉTAIL	94
FICHES DE PRISE DE COTES	114
BONS DE COMMANDE	116
RÉALISATIONS	120
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	122
• INFORMATIONS GÉNÉRALES	126
• CONDITIONS DE LIVRAISON	127

# HISTORIQUE

- 
- 1981** Création de la société **Guignard-Pecheux**. Atelier de fabrication de **volets en bois et rénovation**
- 1990** Monsieur Pecheux quitte la société. Mme et M. Guignard reprennent ensemble la suite de l'entreprise, et créent la société **ETS GUIGNARD**
- 1998** Nouvelle ligne de production : **Persiennes bois et tourangelles**
- 1999** **Guillaume Guignard fils**, rejoint la société après son BTS Développement, conception et réalisation bois et matériaux associés
- 2005** Intégration des lames en cœur pour la fabrication des persiennes
- 2007** Agrandissement de l'exploitation et investissement sur parc machines
- 2015** **Guillaume Guignard** prend la gérance de l'**entreprise familiale** en association avec la société **D&F Developpements**
- 2016** Renouvellement de l'identité visuelle  

- 2017** Intégration des lames à la française occultantes
- 2018** Développement de la menuiserie d'intérieur
- 2019** Lancement des finitions laquées avec mise en place d'une cabine de peinture et investissement sur le parc machines
- 2020** Développement de la gamme **portail bois**



**40**  
**ANS D'ACTIVITÉ**

## ENTREPRISE



**CETTE ANNÉE, LES ÉTABLISSEMENTS GUIGNARD FÊTENT LEURS 40 ANS.**

Nichée au cœur des Landes à Sainte Colombe en Chalosse, proche de la nature, l'entreprise fabrique depuis quatre décennies, des volets, des persiennes et des menuiseries d'intérieur aux qualités d'exception à partir d'essences de bois soigneusement sélectionnées.

Alliant expertise, technicité et tradition, notre entreprise met en œuvre son savoir-faire en collaboration étroite avec les professionnels. Fort d'un réseau solide d'architectes, de négoce et de menuisiers, nous prenons en compte leurs idées et besoins pour la mise en œuvre des projets.


Notre entreprise a su développer et enrichir sa gamme de produits afin de

répondre aux exigences écologiques, techniques et architecturales telles que celles imposées par les Bâtiments de France.

Les bois que nous utilisons proviennent de forêts certifiées et gérées durablement. Nos bois comportent les labels PEFC et FSC. Les produits de finitions que nous appliquons sont écologiques.

40 ans d'expertise et de transmission du savoir ont fait de l'entreprise GUIGNARD, Le spécialiste de la fabrication de volets battants et de persiennes dans la région Nouvelle Aquitaine et au-delà....

# NOTRE SAVOIR-FAIRE





PRÉCISION



FINITION



MAÎTRISE



# NOS ENGAGEMENTS



► Fabrication française



► Bois certifiés PEFC



► Bois labellisés FSC



► Conformes à la norme NF EN 13241-1  
Certification d'isolation thermique 2008 (bois)



## AYOUS THERMO

CLASSE 5

NOUVEAUTÉ

**Aspect :** Brun clair uniforme, qui présente un fil droit et un grain moyennement grossier

**Provenance :** Cameroun

**Caractéristiques :** Equivalent Classe 5, thermo-modification lui confère durabilité et stabilité, faible densité +/- 350 kg M3

**Utilisations :** Aménagement extérieur, menuiserie...



## RED CEDAR

CLASSE 3

**Aspect :** Brun rouge à rouge foncé ou rosâtre plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain fin à moyen

**Provenance :** Canada

**Caractéristiques :** Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime

**Utilisations :** Menuiserie extérieure, volets, bardage, lambris, agencement...

*Principalement utilisé pour la réalisation de clins de bardage, de bardeaux de couverture.*



## CEDRELA

CLASSE 3

**Aspect :** Brun rose, légèrement veiné, fil droit sans contre-fil, grain moyen.

**Provenance :** Afrique

**Caractéristiques :** Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime

**Utilisations :** Menuiserie extérieure et intérieure, volets, bardage, lambris, agencement...



## MÉLÈZE

CLASSE 3

**Aspect :** Brun rosâtre, densité moyenne, grain moyen, fil droit

**Provenance :** France

**Caractéristiques :** Classe 3, hors contact du sol en extérieur

**Utilisations :** Menuiserie extérieure et intérieure, charpente lourde, parquets, mobiliers...



## SAPIN ROUGE

CLASSE 3

**Aspect :** Brun rouge plus ou moins prononcé, nettement veiné, fil droit, grain fin à moyen

**Provenance :** Suède

**Caractéristiques :** Classe 3 naturel, densité moyenne, similaire au pin des Landes mais moins résineux

**Utilisations :** Menuiserie extérieure et intérieure, volets, charpente, moulure, meuble, parquet...



## CHÊNE

CLASSE 3

**Aspect :** Brun clair veiné, forte densité, grain fin à moyen

**Provenance :** France

**Caractéristiques :** Classe 3 naturel, solidité, robustesse

**Utilisations :** Menuiseries extérieure et intérieure, volets, charpente, mobiliers...



## EXOTIQUE

CLASSE 3

**Aspect :** Brun rouge plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil contre-fil léger ou important, grain fin à moyen

**Provenance :** Congo (RDC)

**Caractéristiques :** Bois stable et densité moyenne, Classe 3 naturel, pas de traitement de préservation

**Utilisations :** Menuiseries extérieure et intérieure, escalier, ébénisterie

*Nota : pas de traitement IFH car tache le bois.*



## YELLOW CEDAR

CLASSE 3

**Aspect :** Jaune clair ou brun jaune, légèrement veiné, fil droit, grain moyen

**Provenance :** Canada

**Caractéristiques :** Bois stable et densité moyenne, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime

**Utilisations :** Menuiserie extérieure et intérieure, volets, bardage, lambris, agencement...



## AUTOCLAVE

CLASSE 3

**Aspect :** Nuances de vert et de blanc

**Provenance :** Finlande

**Caractéristiques :** Sapin traité à cœur en France

**Utilisations :** Menuiseries extérieure et intérieure, volets, bardage, lambris, agencement...

*Traitement classe 3 réalisé en France.*



## SAPIN BLANC\*

CLASSE 1

**Aspect :** Blanc, veiné, grain fin à moyen

**Provenance :** Finlande

**Caractéristiques :** Densité moyenne

**Utilisations :** Menuiserie intérieure, volets, charpente...

*\* ou "Sapin du Nord"*



AYOUS THERMO, CHÊNE, RED CEDAR, EXOTIQUE, CEDRELA, YELLOW CEDAR, MÉLÈZE ET SAPIN ROUGE (classe 3 naturel)

Sapin blanc si traitement classe 3 (optionnel)



Si conditions de stockage du bois respectées : lieu non humide, non surchauffé et ventilé.



Passer 2 couches de traitement insecticide, fongicide, hydrofuge (IFH) avant la pose sur les bois résineux. Utiliser des lasures teintées ou de couleur. Bois Exotique, Yellow Cedar, Red Cedar et Chêne : dégraisser avant tout traitement et application.





## *Les volets bois*

- **VOLETS BARRES ET ÉCHARPE** **12**
  - SAPIN BLANC - VERSION ÉCONOMIQUE 16
  - SAPIN BLANC 17
  - SAPIN BLANC AUTOCLAVE 18
  - SAPIN ROUGE 19
  - EXOTIQUE/CEDRELA/YELLOW CEDAR/MÉLÈZE 20
  - AYOUS THERMO 21
  - RED CEDAR 22
  - CHÊNE 23
- **PANNEAUX 3 PLIS** **24**
- **PANNEAUX TRINGLÉS AVEC EMBOÎTURE HAUTE** **26**
  - SAPIN BLANC 28
  - SAPIN ROUGE 29
  - EXOTIQUE/CEDRELA/YELLOW CEDAR/MÉLÈZE 30
  - AYOUS THERMO 31
  - RED CEDAR 32
  - CHÊNE 33

# LES VOILETS BOIS

## *Volets à lames verticales*

### COMPOSITION ET SCHÉMA

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales chanfreinées et emboîtées à double bouvetage.


Se composent ► De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Barres 90 x 28 mm
- Écharpes 90 x 23 mm

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.



- 1 Barre
- 2 Écharpe
- 3 Tablier
- 4 Tringle ou clé bois
- 5 Embout
- 6 Coulisseau
- 7 Poignée
- 8 Tringle espagnolette
- 9 Butée haute
- 10 Butée basse
- 11 Penture queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

### Bois

- Chêne
- Red cedar
- Ayous thermo
- Exotique
- Cedrela
- Yellow cedar
- Mélèze
- Sapin rouge
- Autoclave
- Sapin blanc



Détails sur les essences de bois en p.9

### Lames

- Grains d'orge
- Jointives
- Mouchettes
- Eligies (rainures)

**i** Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous thermo, bois exotique et cedrela.

### Modèles d'assemblage

#### VOILETS BARRES ET ÉCHARPE




Barres

Barres et écharpe

Barres larges

#### VOILETS SPÉCIFIQUES



Panneaux

Volets provençaux

Volets dauphinois

#### Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîtures haute et basse



# LES VOILETS BOIS

## Portes de garage



▶ Barres et écharpes  
porte hors cotes

### ▶ De 1 à 4 vantaux

**Ouverture à la française**  
Modèle barres et écharpes  
(autres modèles sur demande).

#### Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté avec poignée de tirage
- 2 verrous baïonnettes
- 6 gonds Ø 16 mm scellement chimique + tamis.



▶ Porte  
écurie

### ▶ De 1 à 2 vantaux

**Ouverture à la française**

#### Quincaillerie en fourniture :

- (pour 2 vantaux avec 1 vantail type écurie) :
- 2 verrous baïonnettes
  - 1 verrou de box (vervelle)
  - 1 poignée de tirage
  - 1 verrou monopoint moleté
  - 7 gonds Ø 16 mm scellement chimique + tamis.

## Portes de service



▶ Porte de  
service

### ▶ De 1 à 2 vantaux

Modèle barres et écharpes,  
cadre bois.

#### Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté
- 1 poignée de tirage.

#### Options sur devis :

- Modèle panneaux embrevés à rainurage vertical ou horizontal
- Serrure 3 points
- Seuil aluminium et joint périphérique.





# LES VOILETS BOIS

## Panneaux 3 plis

Volets en panneaux de **28 mm**, composés de 3 couches massives croisées de sapin blanc. Collage résistant à l'humidité. Matériau stable permettant des effets de lames larges. Volets traités IFH à peindre ou lasurer

Se compose de ► De 1 à 4 vantaux

- Panneau de 28 mm

Type de rainurage : à préciser à la commande.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

Bois



Sapin blanc

**i** Mélèze sur demande.  
Possibilité de légères gersures.

## Modèles d'assemblage



Barres



Barres et écharpe



Panneau



Panneau emboîture haute



Panneau emboîtures haute et basse

## Lames



► Imitations grains d'orge



► Imitation éligies (rainures)



► Lames jointives



► Lames mouchettes

## Configurations des lames



Lames normales 100 mm



Lames larges 140 mm



Lames inégales de 100 à 140 mm

Options

- Réserve pour cintre  
- Découpe pour cintre  
- Impression blanche

- Panneaux 5 plis de 33 mm  
- Traitement classe 3 clair  
- Barres spéciales

- Vantaux inégaux  
- Penture contre-penture  
- Penture contre-coudées

- Emboîtures haute et basse

# LES VOILETS BOIS

## Panneaux avec emboîture

### COMPOSITION ET SCHÉMA

Volets pleins de **28 mm**, à lames verticales chanfreinées et emboîtées à double bouvetage.


Se compose ▶ De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Emboîture haute.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.



### Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Yellow cedar
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge
- ▶ Autoclave
- ▶ Sapin blanc



### Lames

- ▶ Grains d'orge
- ▶ Jointives
- ▶ Mouchettes
- ▶ Eligies (rainures)



Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous thermo, bois exotique et cedrela.

Détails sur les essences de bois en p.9

### Modèles d'assemblage



Panneau



Panneau emboîture haute



Panneau emboîtures haute et basse

#### Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîture basse



PANNEAUX TRINGLÉS  
AVEC EMBOTTURE





Menuiserie L-c-m



Menuiserie L-c-m



Menuiserie L-c-m






## *Les Persiennes*

- **PERSIENNES AJOURÉES**
- À L'AMÉRICAINNE **38**
- SAPIN ROUGE 39
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE 40
- AYOUS THERMO 41
- RED CEDAR 42
- CHÊNE 43
- À LA FRANÇAISE **44**
- SAPIN ROUGE 45
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE 46
- AYOUS THERMO 47
- RED CEDAR 48
- CHÊNE 49
- **PERSIENNES OCCULTANTES**
- À LA FRANÇAISE **50**
- SAPIN ROUGE 51
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE 52
- AYOUS THERMO 53
- RED CEDAR 54
- CHÊNE 55
- PANNEAUX EMBREVÉS **56**
- SAPIN ROUGE 57
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE 58
- AYOUS THERMO 59
- RED CEDAR 60
- CHÊNE 61
- LAMES EN COEUR OU CIBOURE **62**
- SAPIN ROUGE 63
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE 64
- AYOUS THERMO 65
- RED CEDAR 66
- CHÊNE 67
- **PERSIENNES TOURANGELLES** **68**
- SAPIN ROUGE 69
- EXOTIQUE/CEDRELA/MÉLÈZE/YELLOW CEDAR 70
- AYOUS THERMO 71
- RED CEDAR 72
- CHÊNE 73
- **PANNEAUX COULISSANTS** **76**

# PERSIENNES

## A la française



- 1 Lames
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

Persienne de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lamelles ajourées, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles et tenons. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lamelles 60 x 15 mm
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1000 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.


### Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge




Détails sur les essences de bois en p.9

### Lames



Persienne à la française

### Modèles d'assemblage



Remplissage par lamelles

Lames verticales 2/3

Panneau plate bande massif 2/3

Traverse haute élargie pour découpe

Traverse haute cintrée

Montant et traverse intermédiaires

Lames débordantes en doucine ext ou int/ext

#### Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

# PERSIENNES OCCULTANTES

*A la française*



- 1 Lames
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais
- 14 Montant

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames non ajourées droites et affleurantes, sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lames pleines
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

- Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
  - Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
  - OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
  - Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
  - Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
  - Butées haute et basse.


## Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

## Lames



Persiennes occultantes à la française

## Modèles d'assemblage



Remplissage par lames



Lames verticales 2/3




Panneau plate bande massif 2/3



Traverse haute cintrée



Traverse haute élargie pour découpe



Montant et traverse intermédiaires

### Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

# PERSIENNES OCCULTANTES

## Panneaux embrevés



- 1 Panneau
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Panneaux assemblés sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Panneaux pleins : lisses, plate-bandes, rainurages horizontaux ou verticaux au choix
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

- Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
  - Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
  - OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
  - Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
  - Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
  - Butées haute et basse.

### Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

### Lames



Persiennes occultantes panneaux embrevés

### Modèles d'assemblage



Rainurages type lames horizontales



Rainurages type lames verticales



Panneau plate bande



Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires

#### Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre


- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

# PERSIENNES OCCULTANTES

## Lames en coeur ou Ciboure



- 1 Lames
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 5 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- 12 Gond
- 13 Arrêt marseillais

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lames pleines : en coeur ou Ciboure
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

- Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande.*
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
  - Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
  - OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.92)
  - Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
  - Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
  - Butées haute et basse.

### Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

### Lames



▶ Lames en coeur



▶ Lames Ciboure

### Modèles d'assemblage



Remplissage par lames



Lames verticales 2/3




Panneau plate bande massif 2/3



Traverse haute élargie pour découpe



Traverse haute cintrée



Montant et traverse intermédiaires

Options

- Réserve pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage + impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

# PERSIENNES

## Tourangelles

### COMPOSITION ET SCHÉMA

Les persiennes tourangelles sont repliables en tableau sur tapées latérales ou cadre de contour 3 ou 4 côtés. Encadrement est composé de 2 montants et 2 traverses. Types de remplissages : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés.

Se composent ► De 4 à 6 vantaux repliables (jusqu'à 10 vantaux sur demande).


Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

Remplissage à définir sur encadrement :

- Montants 60/70 x 28 mm
- Montant intermédiaire sur demande.

Quincaillerie comprise:

- Paumelles ou charnières acier entaillées et posées et arrêts de persiennes
- Crochets de rappel
- Espagnolette plate
- Butées hautes et basses.



### Bois

- Chêne
- Red cedar
- Ayous thermo
- Exotique
- Yellow cedar
- Cedrela
- Mélèze
- Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

### Types de persiennes



► Lames à la française



► Panneaux embrevés



► Lames à l'américaine



► Lames à la française occultantes




► Occultantes lames en coeur



► Occultantes lames Ciboure


### Modèles d'assemblage




► Lames horizontales



► Lames verticales



► Lames verticales 1/3



► Lames verticales 2/3



► Panneau plates bandes



Menuiserie L.C.M





# PANNEAUX COULISSANTS

*Intérieur / extérieur*


## COMPOSITION ET SCHÉMA

Encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Remplissages : lames, lamelles ou panneaux
- Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à :
  - A 900 mm le vantail : lames à l'américaine
  - A 1000 mm le vantail : lames à la française
  - A 1100 mm le vantail : lames en coeur, lames Ciboure, panneaux embrevés et lames à la française occultantes.

Quincaillerie comprise :

- Rail du guidage entaillé et posé : basse / haute
- Poignée de tirage encastrée
- Mécanisme de suspension par roulettes.



- 1 Lamelles
- 2 Traverse
- 3 Cadre
- 4 Poignée
- 5 Serrure à larder
- 6 Rail de guidage
- 7 Caches latéraux
- 8 Equerres
- 9 Patins de guidage
- 10 Chariots et platines
- 11 Bandeau
- 12 Butée de fin de course

## Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayoux thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

## Types de persiennes



▶ Lames à la française



▶ Lames à l'américaine



▶ Occultantes lames en coeur



▶ Panneaux embrevés



▶ Lames à la française occultantes



▶ Occultantes lames Ciboure

## Modèles d'assemblage



▶ Remplissage par lames




▶ Lames verticales 2/3



▶ Panneau plate bande massif 2/3



▶ Panneau plate bande



▶ Montant et traverse intermédiaires



# PANNEAUX COULISSANTS

*Intérieur / extérieur*

## Nos partenaires :


Découvrez nos systèmes de ferrures polyvalents pour volets coulissants manuels (possibilité d'automatisation).




## GUIDAGE HAUT

Charge : 80 kg/vantail

### ▶ FIXATION MURALE




1 VOIE




2 VOIES

### ▶ FIXATION PLAFOND




1 VOIE




2 VOIES

## GUIDAGE BAS


### ▶ PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE L AU SOL



### ▶ PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE U AU SOL



### ▶ RAIL DE GUIDAGE U SOUS VANTAIL PATINS DE GUIDAGE SUR ÉQUERRE





## Configurations de baie


### NON SYMÉTRIQUE

Ouverts, tous les vantaux se positionnent du même côté de la baie.

#### 1 VANTAIL / 1 VOIE




#### 2 VANTAUX / 2 VOIES




### SYMÉTRIQUE

Ouverts, les vantaux se positionnent de chaque côté de la baie.

#### 2 VANTAUX / 1 VOIE



#### 4 VANTAUX / 2 VOIES





PANNEAUX  
COULISSANTS







# MENUISERIE D'INTÉRIEUR

## *La Menuiserie d'intérieur*

- PORTES « SALOON » 82
- PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF 83

# PORTES INTÉRIEURES

*En bois massif*

Les portes intérieures sont équipées d'un cadre de contour 3 côtés.  
Encadrement : composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés.  
Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut.

- Montants 90 x 33 mm
- Montant intermédiaire sur demande

Typologie de portes :

- Portes battantes
- Portes coulissantes
- Portes à galandage

Toutes quincailleries électrozinguées noires.  
*Inox / aluminium sur demande.*

Quincaillerie comprise :

- Paumelles acier entaillées et posées
- Serrure à larder monopoint entaillée
- OPTION : charnières, bequilles, rosaces, butoirs.

## Bois

- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- ▶ Ayous thermo
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Mélèze
- ▶ Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.9

## Modèles d'assemblage



Remplissage par lames




Lames verticales 2/3



Panneau plate bande massif 2/3



Panneau plate bande



Montant et traverse intermédiaires





Robert Champagnat Architecture




Robert Champagnat Architecture



MENUISERIE  
D'INTERIEUR





# FINITIONS

## Peintures

Les volets sont directement exposés aux intempéries et à l'humidité, il est nécessaire de les traiter et de les entretenir de manière régulière.

Toutes nos peintures microporeuses sont dans le respect des normes environnementales. L'ensemble des composants sont naturels sans aucun produit chimique.

Nous proposons la fourniture de volets avec finition complète à partir du procédé suivant :

- IMPRESSION SUR LES DOUBLES BOUVETAGES DES LAMES AVANT LE MONTAGE DU TABLIER
- TRAITEMENT IFH OU CLASSE 3 CLAIR (SUR BOIS DU NORD) OU DÉGRAISSAGE SUR BOIS GRAS
- IMPRESSION BLANCHE OU COULEURS SUIVANT RAL
- 2 COUCHES DE LAQUE SUIVANT RAL



### Impression sur bouvetages

#### CONSEILLÉ AVANT PEINTURE

**AVANT ASSEMBLAGE DES LAMES** ► 37.50€/m<sup>2</sup>  
avec mini 1 m<sup>2</sup> toutes essences  
(non obligatoire sur *AYOUS THERMO* et *RED CEDAR*)

### Peintures de finitions

Uniquement en peinture hydro extérieure satinée :  
Tarif HT au m<sup>2</sup> comprenant 2 faces et chants.

**VOLETS BARRES ÉCHARPE / PANNEAUX TRINGLÉS OU PANNEAUX 3 PLIS**  
► 154€/m<sup>2</sup> de façade.

**PERSIENNES AVEC LAMELLES 1/3 HAUTEUR ET PANNEAU BOIS  
POUR SOUBASSEMENT** ► 162€/m<sup>2</sup> de façade.

**PERSIENNES AVEC LAMELLES TOUTE HAUTEUR** ► 327€/m<sup>2</sup> de façade.

**PERSIENNES LAMES EN CŒUR OU PANNEAUX EMBREVÉS**  
► 282€/m<sup>2</sup> de façade.

**TOURANGELLES Y COMPRIS TAPÉES OU CADRE** ► 305€/m<sup>2</sup> de façade



# SUR-MESURE



## Technique

Alliant expertise, technicité et tradition, notre entreprise met son savoir-faire au service de ses clients.


Notre expérience nous permet d'offrir des prestations sur mesure, répondant à toutes les idées et besoins de leurs projets.

- ENCADREMENTS D'HABILLAGES
- PLINTHES
- CIMAISES
- PORTES BATTANTES MASSIVES
- PORTES À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS ET DRESSINGS
- FAÇADES DE SOUBASSEMENT DE MEUBLES :  
CUISINE ET SALLE DE BAIN
- TRAPPES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES
- BRISES VUES ET BRISES SOLEIL
- PORTAILS
- MOTORISATION VOILETS / PERSIENNES / COULISSANTS

## PERSONNALISATION GRAPHIQUE



UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS  
OFFRIR UN SERVICE DE PERSONNALISATION



# QUINCAILLERIE

*En fourniture*

## GONDS SCÈLEMENT CHIMIQUE + TAMIS

	FENÊTRE	PORTE-FENÊTRE
1 VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gonds Ø 14 mm</li> <li>• 1 arrêt marseillais</li> <li>• 3 tamis plastiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 gonds Ø 14 mm</li> <li>• 1 arrêt marseillais</li> <li>• 4 tamis plastiques</li> </ul>
2 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gonds Ø 14 mm</li> <li>• 2 arrêts marseillais</li> <li>• 6 tamis plastiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 gonds Ø 14 mm</li> <li>• 2 arrêts marseillais</li> <li>• 8 tamis plastiques</li> </ul>
3 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gonds Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais avec butées</li> <li>+ • 2 gonds parpaing Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées</li> <li>• 3 tamis plastiques</li> <li>• 1 tamis rallongé</li> <li>• 2 tamis métalliques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 gonds Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais avec butées</li> <li>+ • 3 gonds parpaing Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées</li> <li>• 4 tamis plastiques</li> <li>• 1 tamis rallongé</li> <li>• 3 tamis métalliques</li> </ul>
4 VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>• 4 tamis métalliques</li> <li>• 2 tamis rallongés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>• 6 tamis métalliques</li> <li>• 2 tamis rallongés</li> </ul>
DOUBLE VANTAUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>• 2 tamis métalliques</li> <li>• 1 tamis rallongé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>• 3 tamis métalliques</li> <li>• 1 tamis rallongé</li> </ul>

Gonds scellement chimique pour le scellement brique ou parpaing.

Gonds à visser pour le scellement sur ossature bois.





# INFORMATIONS


## Complémentaires

### LOCALISATION



## ETS. GUIGNARD

303 CHEMIN DE GARROT  
40700 SAINTE-COLOMBE



### SITE WEB

[www.volets-guignard.fr](http://www.volets-guignard.fr)



### VOS DEVIS / COMMANDES

#### PAR MAIL :

- ▶ [devis@volets-guignard.fr](mailto:devis@volets-guignard.fr)
- ▶ [commande@volets-guignard.fr](mailto:commande@volets-guignard.fr)

PAR TÉLÉPHONE : 05.58.79.48.75


### CHIFFREZ VOS PROJETS SUR :

 **PRODEVIS**  
Solution de chiffrage et gestion commerciale

 **HerculePro**

# CONDITIONS DE LIVRAISON

*France continentale*



## FRANCO

► LIVRAISON DÉPARTEMENTS  
40 / 64 / 65 / 32 / 33 / 47 / 24 / 16 / 17

► ENLÈVEMENT USINE

## FORFAIT LIVRAISON ( HORS ZONE FRANCO )

► 1 COLIS DE 2 VANTAUX	115 €
► 2 COLIS ( 2 X 2 VANTAUX )	135 €
► 3 COLIS ( 3 X 2 VANTAUX )	155 €
► 1 PALETTE DE 12 VANTAUX	170 €
► 2 PALETTES ( 2 X 12 VANTAUX )	270 €
► 3 PALETTES ( 3 X 12 VANTAUX )	380 €
► 4 PALETTES ( 4 X 12 VANTAUX )	480 €
► 5 PALETTES ( 5 X 12 VANTAUX )	500 €
► 6 PALETTES ( 6 X 12 VANTAUX )	FRANCO

## ► LIVRAISON

La livraison s'effectue conformément à la commande, soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition soit par la délivrance à un transporteur, choisi par les Etablissements GUIGNARD.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et aucun retard ne saurait entraîner une quelconque pénalité ou indemnité, ni réduction de prix, ni le refus des marchandises, ni la résiliation de la vente ou des commandes en cours au profit de l'acheteur.



Les établissements GUIGNARD 2021 - Textes et visuels non contractuels

Fabricant de volets bois & Persiennes  
**GUIGNARD**

*Catalogue 2021*

303 Chemin de Garrot  
40700 SAINTE COLOMBE  
TEL : 05.58.79.48.75  
guignard@volets-guignard.fr  
www.volets-guignard.fr