


DES & PERGOLAS CARPORTS



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER



ET SI VOUS VOUS OFFRIEZ UNE PERGOLA, UN GAZEBO OU UN CARPORT ?

/ Profiter de l'extérieur plus longtemps...

/ Se protéger du soleil... ou de la pluie,

/ Donner du charme à sa terrasse,

**Il y a tant de raisons de craquer pour
une jolie pergola !**

/ Trouver la bonne alternative au garage,

/ Protéger sa voiture des intempéries,

/ Accéder à une solution qui allie esthétique
et robustesse ...


**Il y a tant de raisons de s'offrir un beau
carport !**

Il est facile de réaliser son projet, surtout
lorsque vous faites appel aux experts !

Nous vous proposons des gammes de
produits performants, esthétiques,
personnalisables et simples d'entretien...

**Parcourez ces quelques pages,
inspirez-vous... et retrouvez un abri adapté
à vos besoins.**

PERGOLAS & GAZEBOs



PAGE

4

FIERS

DE NOS VALEURS !

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le label Origine France Garantie.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la menuiserie extérieure à travers nos volets, portes de garage et pergolas. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une qualité et une finition haut de gamme.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos pergolas, gazebo et carports, nous utilisons entre autre de l'aluminium 100% recyclable et des essences de bois PEFC ...

CARPORTS



PAGE

10

CANOPÉE

Grâce à ses lames orientables, la pergola bioclimatique CANOPÉE vous permet de profiter de vos extérieurs quelle que soit la saison !


Nos pergolas bioclimatiques CANOPÉE, grâce à leurs lames orientables et modulables, vous protègent des rayons de soleil l'été, régulent les apports lumineux, forment un toit protecteur en cas de pluie, tout en maintenant une circulation naturelle de l'air.

La pergola CANOPÉE est également disponible en version gazebo avec un toit fixe plein.



Modèle CANOPÉE adossé Noir graphite RAL 9011 - Lames plates Blanc neige RAL 9016.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



LES CONFIGURATIONS

Structure L. 6,5 x l. 4,5 mètres maximum par module.
Poteaux et poutres aluminium disponibles dans plus de 100 coloris optionnels.
Possibilité de poteaux déportés.

/ Îlot



Autoportée

/ Adossée



2 poteaux en façade

/ Configurations Spéciales (Exemples d'implantation)



3 poteaux angle



1 poteau




Enclavée



3 poteaux alignés



Assemblage de 2 modules



Couplées

LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured*
en standard pour la structure,
100 coloris optionnels finition
Fine Textured*.



Retrouvez tous nos coloris
disponibles sur
www.volets-thiebaut.com

Bonne tenue
du laquage
**GARANTIE
10 ANS**



*Traduction : Effet texturé



**ON
AIME**

Les configurations
spéciales pour s'adapter
à tous les environnements
avec une portée maximale
de 6,5 mètres sans poteau.

Modèle CANOPÉE configuration spéciale 2 modules 3 poteaux Gris bleu RAL 7031 - Lames plates Blanc lait RAL 9010.

CANOPÉE

LES COUVERTURES



LES PLUS

Une pergola à la technicité aboutie pour vous offrir plus de confort.

- Éprouvée aux vents (210 Km/h fermée)
- Lames et poteaux conçus pour faciliter l'écoulement d'eau




Modèle CANOPÉE Îlot Noir foncé RAL 9005 - Lames courbes Blanc perlé RAL 1013.

/ Les lames orientables

Lames courbes

Lames ouvertes (vue de dessus)



Lames fermées (vue de dessous)



Lames plates




1 Profil d'entraînement 2 Joint 3 Poutre avec chéneau intégré 4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc lait RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné – Autre RAL en option.

/ Les toits fixes pleins




Panneaux aluminium ép. 52 mm – coloris Blanc lait RAL 9010 satiné



Polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm – Finition opale

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 16



Modèle CANOPÉE Îlot Beige gris RAL 1019 - Lames plates Blanc gris RAL 9002. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Beige gris RAL 1019 et Lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar. Garde-corps HORIZON Verre clair - Finition alu anodisé brossé.



Modèle CANOPÉE adossé Gris granite RAL 7026 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.

PINÈDE


Alliant simplicité et élégance, notre pergola PINÈDE sera votre alliée pour profiter des beaux jours et prolonger la saison estivale !

Avec sa structure aluminium composée de poutres 210 x 128 mm et de poteaux de 100 x 100 mm, la pergola bioclimatique PINÈDE saura s'adapter à tous les environnements. Disponible en adossé, elle se décline en lames courbes orientables.




Modèle PINÈDE adossé Gris signalisation RAL 7042 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010.
Option : Spots sur barre.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



LES COUVERTURES

/ Lames courbes



1 Profil d'entraînement 2 Joint 3 Poutre avec chéneau intégré 4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc lait RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné – Autre RAL en option.

/ 4 positions de lames, à pivoter avec la motorisation



Régularisation
Gestion de l'ombre et de la lumière sur la terrasse mais aussi pour les pièces attenantes.



Protection
Étanchéité du toit en cas de pluie, résistance au vent.



Limites d'utilisation : le système d'étanchéité à l'eau, bien que performant, n'est pas conçu pour assurer un espace complètement étanche de type véranda. En cas de forte pluie ou de vent violent (notamment latéral), l'étanchéité n'est pas assurée.



Aération
Circulation naturelle de l'air sans compromettre la régulation des flux lumineux.



Luminosité
Volonté d'avoir un plein ensoleillement.



LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured* en standard pour la structure, 100 coloris optionnels finition Fine Textured*.




Retrouvez tous nos coloris disponibles sur www.volets-thiebaut.com

Bonne tenue du laquage
GARANTIE 10 ANS



*Traduction : Effet texturé



Modèle PINÈDE adossé Gris quartz RAL 7039 – Lames courbes Blanc lait RAL 9010.

ESSENTIEL

Structure aluminium composée de poutres avec chéneau intégré et de poteaux de 144 x 144 mm.
Couverture en panneaux autoportants aluminium ép. 52 mm ou polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm
 finition opale **sur charpente en 40 x 60 mm aluminium.**

Disponible en 1 et 2 modules.


NOUVEAUTÉ

THIEBAUT



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm Blanc lait RAL 9010.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



LES CONFIGURATIONS

/ Îlot – 4 poteaux

/ Adossé – 2 poteaux

/ Configurations spéciales

Couverture
polycarbonateCouverture
panneaux aluminium

ON AIME



Les remplissages latéraux
pour préserver son intimité.
Tous nos modèles disponibles
en page 16.



Modèle ESSENTIEL adossé Brun gris RAL 8019 – Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option poteaux déportés. Remplissage latéral fixe : Lames persiennes ajourées à la française Brun gris RAL 8019.

ESSENTIEL

LES COUVERTURES

ON AIME

Les poteaux déportés pour faciliter la manœuvre du véhicule.



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm Blanc lait RAL 9010. Option : poteaux déportés.



LES PERSONNALISATIONS DE COUVERTURE



Panneaux aluminium ép. 52 mm - coloris Blanc lait RAL 9010 satiné



Polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm - Finition opale

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 16



LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 Fine Textured*
en standard pour la structure,
100 coloris optionnels finition
Fine Textured*



Retrouvez tous nos coloris
disponibles sur
www.volets-thiebaut.com

Bonne tenue
du laquage
**GARANTIE
10 ANS**



*Traduction : Effet texturé



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option : Ruban LED.
Remplissage bardage horizontal : Lames PVC cosse de riz trapézoïdales.

DESIGN



Modèle DESIGN configuration simple – Structure Gris anthracite RAL 7016 et couverture polycarbonate finition clair.


Structure aluminium soudée et thermolaquée.

Montants 150 x 50 x 4 mm sur platines, renforcés par profils acier.

Structure 150 x 50 x 4 mm et 80 x 40 x 3 mm.

Couverture avec parcloles & polycarbonate finition clair ép. 4 mm traité anti-UV.

Dimensions : L 5000 x P 2900 mm.



LES PLUS

- Platinas soudées pour une pose facilitée, sans scellement.
- Récupération des eaux de pluie grâce au chéneau intégré à la structure.
- Certifié par un bureau de contrôle indépendant : neige 60 kg/m², vent zone 2. Autre zone : nous consulter.



Vue du dessus



Modèle DESIGN configuration miroir – Structure Brun sépia RAL 8014 et Couverture polycarbonate finition clair.

Choisissez le coloris de votre produit parmi une large palette disponible. Notre carport en aluminium est thermolaqué avec une finition sablée, pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LES CONFIGURATIONS DOUBLE



Miroir



Tandem



Vis à vis

SÉLECTION DE COLORIS STANDARDS

Bonne tenue
du laquage
**GARANTIE
10 ANS**



Gris beige
RAL 7006 FT



Gris anthracite
RAL 7016 FT



Gris
2900 S



Gris
antique S



Blanc lait
RAL 9010 FT



Brun gris
RAL 8019 FT



Noir
2100 S



Noir foncé
RAL 9005 FT

FINITIONS POLYCARBONATE



Finition clair



Finition opale



Finition listral



Finition bronze

Autres coloris RAL sur demande

FT : Fine textured (traduction : effet texturé) – S : Sablé.

Coloris non contractuels, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.

REPLISSAGES LATÉRAUX

LES MODÈLES



Bardage

Adapté pour une grande surface à occulter durablement et pour conserver son intimité.



Persiennes coulissantes

Modulables grâce à ses 3 rails, les panneaux se déplaceront en fonction de l'espace à protéger.



Persiennes fixes

Idéales pour se sentir chez soi sans occulter la lumière.



Stores motorisés

Disponibles en couleur ou en option cristal (fenêtre transparente), ils apportent de la modularité en hauteur pour préserver son intimité.

Disponible en remplissage complet ou partiel – compatibilité selon modèles – nous consulter.



ON AIME

Les fermetures latérales par stores motorisés ou volets coulissants pour gagner en confort (protection au soleil et au vent) et en intimité.

Modèle CANOPEE îlot Gris anthracite RAL 7016 – Lames plates Blanc neige RAL 9016 – stores motorisés en option.

/ Cadre alu - remplissage alu



Lames persiennes
ajourées à la française



Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)



Lames persiennes
ajourées à l'américaine
orientables*



Tôle pleine



Tôle perforée
(Petits ronds R10T15
ou Petits carrés C10U15)



Tôle découpée
motif Feuillage



Tôle découpée
motif Tiges



Tôle découpée
motif Racines



Tôle découpée
motif Floral



Tôle découpée
motif Alcazar

/ Cadre alu - remplissage bois



Lames persiennes
ajourées à la française



Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)



Medley lames ajourées



Lames alu
trapézoïdales*



Lames PVC cosse
de riz trapézoïdale
et renfort alu*

/ Bardage



Modèle CANOPÉE adossé Gris granite RAL 7026 - Lames courbes Blanc lait RAL 9010. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.

* Non disponible en coulissant

LES ÉCLAIRAGES PÉRIPHÉRIQUES



Ruban LED en applique 10W/m blanc neutre ou RGB



Barres LED blanc neutre (anodisé ou noir largeur 1 mètre)

LES ÉCLAIRAGES DIRECTS



Spots encastrés dans lames plates



Spots sur barres (pour lames courbes ou toit plein)

LES OPTIONS CONNECTÉES

Capteur de vent
EOLIS radio



Capteur de soleil
SUNIS



Capteur de pluie
ONDEIS 24 V



Télécommande de
centralisation NINA



Prise 230 V encastrée dans les poteaux



Kit MELODY Bluetooth Haut-parleurs encastrés noirs (2 x 20 watts)




FAITES VOTRE DEMANDE [DEVIS EN LIGNE SUR
VOLETS-THIEBAUD.COM/CONTENU/VOTRE-PROJET](https://volets-thiebaud.com/contenu/votre-projet)



DÉCOUVREZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Retrouvez nos gammes
de volets battants
et coulissants,
de portes de garage
dans nos catalogues et sur
volets-thiebaut.com



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur
volets-thiebaut.com

