

L'ABC DU NETTOYAGE

HARO®
Quality Flooring



LES MEILLEURS CONSEILS POUR
L'ENTRETIEN PARFAIT DE
VOTRE SOL





RAPIDE, SIMPLE, NATURELLE : LA SOLUTION MODERNE POUR ENTREtenir VOS SOLS

L'entretien approprié, en toute simplicité !

Un entretien approprié maintient la valeur et la beauté de votre sol. Il est aussi une condition essentielle pour conserver votre droit à la garantie.

Aujourd'hui, un entretien parfait de votre sol ne relève plus du domaine de l'exploit, en tout cas plus pour les revêtements HARO, très faciles à entretenir, rapidement et sans difficulté grâce à leur surface de qualité.

Pour l'entretien régulier, un nettoyage à sec avec un balai ordinaire, un balai à franges ou un aspirateur suffit.

Si vous voulez vous débarrasser de salissures plus grossières ou apporter une protection supplémentaire à votre surface, utilisez le produit de nettoyage recommandé et passez une serpillère bien essorée sur le sol. Et le tour est joué !

Pour conserver longtemps la beauté de votre sol, nous vous recommandons d'agir préventivement en équipant vos meubles

de patins en feutre ou en téflon et en posant des tapis en polycarbonate sous les chaises à roulettes ainsi que des paillassons dans l'entrée. Par ailleurs, une température ambiante idéale qui produit un climat sain pour les personnes comme pour le sol est aussi un élément important :

20 °C pour des sols en bois avec un taux d'humidité relative de 30 à 60 %. Un nettoyage optimal dès le début est évidemment tout aussi essentiel. Dans ce domaine, vous devez faire confiance aux produits d'entretien et de nettoyage des spécialistes en revêtement de sol tels que HARO, en particulier s'il s'agit de revêtements fragiles comme du parquet, du stratifié ou du liège.

L'entretien des revêtements de sol dans des lieux publics (utilisation commerciale) doit être exécuté au cas par cas, en fonction de leur sollicitation, et doit donc être déterminé lors d'un entretien individuel avec le poseur ou votre distributeur HARO.

Notre conseil

Pour le nettoyage à sec régulier des revêtements de sol HARO, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur de l'entreprise Kärcher comme le VC 6300 avec embout pour parquet.



L'ENTRETIEN IDÉAL POUR TOUS LES SOLS



clean2green

Nettoyant intensif
active



clean2green

Nettoyant pour
parquet naturel

Page	HARO Désignation du produit	Désignation générale	Nettoyant intensif active	Nettoyant pour parquet naturel
12	Parquet permaDur	Surfaces de parquet vitrifiées	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
14	Parquet bioTec	Surfaces de parquet huilées UV	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
16	Parquet naturaLin plus	Surfaces de parquet avec finition à l'huile naturelle	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
18	Parquet naturaDur	Finition de surface mate naturelle	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
20	parkettmanufaktur by HARO	Surfaces de parquet finition à l'huile naturelle	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
22	Parquet Spa		Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
24	CELENIO by HARO		Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
26	Sols stratifiés		Nettoyage régulier	
28	DISANO by HARO		Nettoyage de fond	Nettoyage régulier
0	Sol en liège permaDur	Surfaces en liège huilées UV	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier



clean2green

Entretien pour
parquet aqua oil



clean2green

Entretien des sols
aqua shield



HARO

naturalin Oil



HARO

Baume à l'huile

	Rafraîchissement optique ¹ Meilleure résistance
Entretien intensif ¹ (sans machine monodisque)	
Entretien intensif ^{1/2} (sans machine monodisque)	
	Rafraîchissement optique ¹ Meilleure résistance
Premier entretien, entretien intensif ¹ (sans machine monodisque)	
Premier entretien, entretien intensif ¹ (sans machine monodisque)	
	Rafraîchissement optique ¹ Meilleure résistance

	Entretien intensif (à la machine monodisque par un artisan)
Entretien intensif (à la machine monodisque par un artisan ^{1,2})	
Premier entretien, entretien intensif ¹ (à la machine monodisque par un artisan)	

¹ Peut modifier le niveau de brillance

² Pour conserver au mieux votre surface naturalin plus, vous pouvez aussi opter pour un premier entretien facultatif au cours duquel votre artisan appliquera l'huile aqua oil ou naturalin Oil.

clean & green

L'ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL POUR VOS SOLS : LES PRODUITS

La révolution de l'entretien naturel des sols

clean & green, la gamme de produits pour un nettoyage et un entretien faciles, rapides, efficaces et écologiques de vos sols. Nos nombreuses années d'expérience avec les différents types de sols ont été prises en compte dans la conception des produits clean & green.



Nettoyez et entretenez toutes vos surfaces avec 2 produits seulement.

La cure de beauté pour les surfaces enduites, huilées et vitrifiées



Nettoyant intensif active



Nettoyant pour parquet natural



Entretien pour parquet aqua oil

	Nettoyant intensif active pour nettoyage de fond des sols design DISANO, du parquet et des sols stratifiés	Nettoyant pour parquet natural Pour tous les sols naturels	Entretien du parquet aqua oil Premier entretien et entretien complet pour les surfaces huilées
Sol stratifié	Nettoyage régulier		
Sol plastique/PVC	Nettoyage régulier		
Sol vinyle	Nettoyage régulier		
Carrelage émaillé/non émaillé	Nettoyage régulier		
Grès cérame	Nettoyage régulier		
Sol design DISANO	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Parquet (vitrifié)	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Sol en liège (vitrifié)	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Sol en linoléum	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Carrelage CELENIO	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Sol en pierre à pores ouverts	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier	
Parquet (huilé)	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier	Entretien intensif ¹
Parquet (naturaDur)	Nettoyage intensif	Nettoyage régulier	
Sol en liège (huilé)	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier	Entretien intensif ¹
Parquet HARO Spa	Nettoyage de fond	Nettoyage régulier	Premier entretien, entretien intensif ¹



clean & green®

Rapide, simple, naturel : l'entretien de tous les sols



Entretien des sols aqua shield

Entretien de sol aqua shield

pour les parquets vitrifés
et les surfaces vernies

Rafraîchissement esthétique

DEUX produits suffisent à nettoyer tous les sols !

Les produits de nettoyage active et naturel de clean & green ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des maisons modernes et sensibles aux questions de durabilité. Ils sont à la fois simples à utiliser, non polluants et offrent un excellent rapport qualité/prix. Plus de 40 applications par bouteille !

La série d'entretien clean & green est adaptée aux sols HARO, mais elle convient aussi à tous les autres sols. Tous les produits clean & green sont écologiques : votre sol apprécie les ingrédients de

qualité et vous appréciez l'écolabel « Fleur »² :

ce sigle européen est le label qualité international désignant les produits et services qui se distinguent par leur faible impact sur l'environnement et la santé.

clean & green®

- SIMPLE ET RAPIDE À APPLIQUER
- ÉCOLOGIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
- TRÈS CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE

Nettoyant intensif active, pour un nettoyage de fond

La fréquence du nettoyage dépend de la sollicitation de votre sol et de son degré de salissure. Grâce à clean & green active, même les traces laissées par les semelles en caoutchouc et les taches de gras disparaissent sans effort. Il suffit de diluer 1/2 bouchon-doseur dans 5 litres d'eau froide, de tremper une serpillière dans la solution obtenue et de bien l'essorer avant de nettoyer la surface.

Nettoyant pour parquet naturel, pour le nettoyage et l'entretien réguliers

Diluez 1/2 bouchon-doseur dans 5 l d'eau froide. Trempez ensuite la serpillière dans la solution de nettoyage et essorez-la bien avant de nettoyer la surface du sol. Évitez toute stagnation d'eau sur le sol ! Vous pouvez rehausser l'éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un chiffon. Pour entretenir vos revêtements de sol avec clean & green active ou naturel, nous vous recommandons d'utiliser la serpillière HARO.

¹ Peut modifier le niveau de brillance

² Écolabel européen pour clean & green natural, active et aqua oil

clean & green

L'ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL DE VOS SOLS – AQUA OIL



aqua oil, l'entretien intensif simple pour les parquets à surface huilée et pour le premier entretien de parquets dans la salle de bain.

aqua oil est le premier produit à rendre l'entretien des parquets huilés si simple, à tel point que tout le monde peut l'effectuer soi-même, sans devoir acheter de machine monodisque ni avoir recours à un artisan.

L'huile naturelle se compose de matières premières comme l'huile de lin et ne contient aucun solvant.

NOTRE CONSEIL :

Pour rafraîchir ou rénover votre parquet huilé très foncé abîmé, nous vous recommandons d'utiliser aqua oil black.

Si votre parquet huilé est blanc, nous vous recommandons d'utiliser aqua oil white.



Entretien du parquet aqua oil

Utilisation pour les parquets à la surface huilée :

Avant d'utiliser aqua oil, vous devez nettoyer votre sol en profondeur (de préférence avec clean & green active) et en retirer toute la poussière. Pour appliquer aqua oil, utilisez une serpillère de type « balai à franges ». Agitez énergiquement aqua oil avant de l'utiliser et versez le produit dans un seau adapté. Appliquez le produit pur à l'aide de la serpillère à franges : Étalez aqua oil régulièrement en bandes qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois de votre sol. Vous pouvez à nouveau marcher sur votre sol après un temps d'action de deux heures environ.

Utilisation pour les parquets de salles de bain (parquet HARO SPA) :

Pour obtenir des résultats éblouissants et une protection spéciale de votre parquet dans la salle de bain, une application en deux couches d'aqua oil est nécessaire. Suivez les instructions décrites ci-dessus pour une utilisation pour les parquets à la surface huilée. Il faut attendre environ 2 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Ensuite, le sol peut être à nouveau sollicité après 2 heures environ.

NOTRE CONSEIL :

L'entretien intensif d'un parquet brossé relief et huilé est désormais aussi simple que pour n'importe quel autre parquet à la surface huilée. Il vous suffit de remplacer la housse de serpillère à franges par celle aux longs poils qui fait pénétrer l'huile profondément dans la structure.

clean & green

L'ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL DE VOS SOLS – AQUA SHIELD



aqua shield, la cure de beauté pour les surfaces vitrifiées et vernies

clean & green aqua shield rafraîchit en profondeur les parquets vitrifiés et les sols vernis tels que les sols stratifiés et les sols design. aqua shield permet par exemple de retirer les premières traces d'usure et micro-rayures du sol.

Avec clean & green aqua shield, le sol resplendit d'une nouvelle brillance.

Le produit permet également d'accroître la résistance de la surface et de protéger son revêtement de l'humidité.



Entretien des sols
aqua shield pour les
parquets vitrifiés et les
surfaces vernies

Mode d'emploi



À l'image de toute la gamme « clean & green », aqua shield s'applique facilement et rapidement. Commencez par effectuer un nettoyage intensif du sol et dépoussiérez-le avec un balai ou un aspirateur. Le Nettoyant clean & green active est le plus approprié pour retirer les salissures. Une fois que le sol est complètement sec, appliquez aqua shield pur à l'aide d'un balai-serpillière. Agitez énergiquement aqua shield avant de l'utiliser et versez le produit dans un seau adapté. Étalez aqua shield régulièrement en bandes qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois de votre sol. Une seule application suffit ! Vous pouvez marcher de nouveau sur votre sol au bout de deux heures environ.

PRODUITS D'ENTRETIEN SPÉCIAUX DE HARO, POUR L'ENTRETIEN INFAILLIBLE DES PARQUETS HUILÉS



HARO naturaLin Oil, pour les parquets à la surface huilée naturelle avec naturaLin plus

Premier entretien et entretien intensif complémentaires avec une machine monodisque réalisés par un artisan.


L'huile pénètre en profondeur dans les pores du bois pour l'imprégner durablement et conférer une apparence très naturelle à sa surface.

Application de l'huile HARO naturaLin Oil :

Après la pose de votre parquet doté d'une surface huilée naturelle naturaLin plus nous vous recommandons de procéder à un premier entretien avec naturaLin Oil. Cette huile est une finition d'entretien qui crée un film de protection supplémentaire qui servira de base à l'entretien et au nettoyage réguliers : pulvérisez naturaLin Oil en fine couche régulière sur votre sol puis polissez-le par sections avec une machine monodisque (au moins 30 kg) et un Super Pad beige. Le temps de séchage est d'environ une journée.



PRODUITS D'ENTRETIEN SPÉCIAUX DE HARO POUR LES PARQUETS À REVÊTEMENT HUILE-CIRE



Baume à l'huile HARO pour les parquets à revêtement huile-cire bioTec

Le baume à l'huile HARO est un agent d'entretien spécial pour les travaux de réparation ainsi que pour l'entretien intensif des parquets fortement sollicités avec une finition huilée et cirée bioTec. Le baume à l'huile HARO convient également pour le traitement du parquet poncé brut.

Application de du baume à l'huile HARO :

Remuez vigoureusement le flacon de baume à l'huile HARO, puis versez dans un pulvérisateur. Pulvérisez une couche fine de baume à l'huile (env. 7 ml/m²) sur le parquet puis passez la machine monodisque avec un tampon blanc afin d'étaler le produit et de polir le sol. Utilisez un essuie-tout HARO pour appliquer le baume à l'huile dans les angles.

Laissez la surface traitée sécher pendant au moins 8-10 heures.

Une fois sèche, elle peut éventuellement être polie à l'aide d'un essuie-tout HARO.

Le sol peut supporter une sollicitation légère au bout de 24 heures et une sollicitation normale au bout de 3 jours.

Ensuite, effectuez l'entretien courant de votre sol avec le nettoyeur pour parquet « clean & green natural » et une serpillière humide.



NOTRE CONSEIL :

Pour les travaux de réparation et l'entretien intensif des sols en parquet au revêtement blanc bioTec, utilisez le baume à l'huile blanc.

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO VITRIFIÉS PERMA DUR



La vitrification des surfaces mates naturelles

La vitrification permaDur confère à votre parquet HARO une surface mate naturelle et rend votre sol aussi résistant que facile à entretenir.

Nettoyage intensif

En cas de salissures tenaces, diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Pour protéger mieux encore vos surfaces, lavez-les à l'eau avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green aussi souvent que le degré de salissure du sol et sa sollicitation l'exigent. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9




¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC FINITION HUILÉE ET CIRÉE BIOTEC



Un entretien facile qui respecte la nature

La finition huilée/cirée bioTec est la protection naturelle idéale pour vos surfaces qui afficheront pendant longtemps toute leur splendeur naturelle, et cela sans entretien exigeant.



Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif sans machine monodisque

Pour rafraîchir les surfaces huilées abîmées. Pour cela, utilisez l'huile aqua oil de clean & green : à l'aide d'une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage.¹

Informations détaillées à la page 8



Entretien intensif avec machine monodisque

Entretien intensif au baume à l'huile par un artisan Au lieu d'effectuer un entretien avec l'huile aqua oil de clean & green, vous pouvez demander à un professionnel de procéder à un entretien ou entretien intensif.

Informations détaillées en page 11



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC SURFACE HUILÉE NATURELLE NATURALIN *PLUS*



Surface huilée naturelle respirante

naturaLin *plus* est une protection naturelle du bois composée d'huiles naturelles sélectionnées et de composants minéralisés. Elle est idéale pour tous ceux qui aiment les parquets de caractère dont l'aspect semble tout à fait naturel.

Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Lavez votre sol avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green dilué dans de l'eau aussi souvent que l'exigent le degré de salissure de sa surface et sa sollicitation. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez une serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Premier entretien (optionnel) et entretien intensif sans machine monodisque

En option, vous pouvez aussi procéder à un premier entretien immédiatement après la pose de votre sol. Ici comme pour l'entretien intensif des surfaces huilées très sollicitées, utilisez l'huile aqua oil de clean & green : à l'aide d'une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage.¹

Informations détaillées à la page 8



Premier entretien et entretien intensif à l'aide d'une machine monodisque

Pour un premier entretien ou un entretien intensif avec une machine monodisque réalisés par un artisan : en alternative à un entretien avec l'huile aqua oil de clean & green, vous pouvez demander à un professionnel de procéder à un premier entretien ou un entretien intensif.

Informations détaillées à la page 10



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC FINITION NATURA DUR



Finition naturelle mate

La finition de surface naturaDur allie l'aspect naturel d'un parquet huilé avec la protection et la facilité d'entretien d'une surface vitrifiée.

Nettoyage intensif

En cas de salissures tenaces, diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Pour protéger mieux encore vos surfaces, lavez-les à l'eau avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green aussi souvent que le degré de salissure du sol et sa sollicitation l'exigent. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif


Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES SOLS PARKETTMANUFAKTUR BY HARO



Finition avec l'huile naturelle précieuse oleovera

Tous les sols de parkettmanufaktur by HARO font l'objet d'une finition à la main avec l'huile naturelle précieuse qu'est l'oleovera. Le bois conserve ainsi son caractère naturel.

Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide.

Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Premier entretien et entretien intensif sans machine monodisque

Procédez à un premier entretien immédiatement après la pose. Pour cela, utilisez l'huile aqua oil de clean & green. À l'aide d'une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage ¹.

Informations détaillées à la page 8



Premier entretien et entretien intensif à l'aide d'une machine monodisque

Pour un premier entretien ou un entretien intensif avec une machine monodisque réalisés par un artisan : en alternative à un entretien avec l'huile aqua oil de clean & green, vous pouvez demander à un professionnel de procéder à un premier entretien ou un entretien intensif.

Informations détaillées à la page 10



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES PARQUETS HARO SPA, POUR VOUS SENTIR BIEN DANS VOTRE SALLE DE BAIN



La surface huilée naturelle spéciale pour la salle de bain

HARO Spa est le nom du parquet spécial à parcourir pieds nus : quatre essences de bois (chêne, chêne fumé, chêne foncé et merbau) bravent l'humidité puisqu'elles sont particulièrement résistantes au gonflement et à la contraction.

Ce sol est encollé par un professionnel puis traité sur place avec une huile spéciale Spa natura afin de protéger davantage la surface du parquet posé dans une salle de bain.

Premier entretien

Appliquez l'huile aqua oil de clean & green en deux étapes, comme décrit en page 8. Respectez le temps de séchage.

Informations détaillées à la page 8



Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif

Appliquez l'huile aqua oil de clean & green en deux étapes, comme décrit en page 8. Respectez le temps de séchage ¹.

Informations détaillées à la page 8



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES CELENIO BY HARO



Le sol en bois d'un autre genre

Le bois sous sa forme la plus innovante : avec une surface structurée à l'image de la pierre ou de l'ardoise, CELENIO offre de nouvelles possibilités de mise en scène des pièces. Ce carreau en bois allie chaleur et confort à un aspect luxueux et extravagant.

Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif


Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES SOLS STRATIFIÉS HARO



Les plus beaux décors bois par le spécialiste du parquet, robustes et faciles à entretenir

Au premier coup d'œil, les sols stratifiés HARO se distinguent difficilement des sols en bois véritable. Ils sont faciles à poser, ont une longue durée de vie et sont particulièrement résistants. Les personnes souffrant d'allergies peuvent enfin respirer : les acariens et autres parasites n'ont aucune chance.

Nettoyage de fond, nettoyage régulier

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif


Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES DISANO BY HARO



Le revêtement de sol design sain

DISANO est le nom donné à une combinaison intelligente de matériaux innovants. Ce sol HARO dispose des bonnes propriétés d'usure des sols en vinyle, mais il se plie en outre aux exigences écologiques et sanitaires.



Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillière dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9



¹ Peut modifier le niveau de brillance

ENTRETIEN DES SOLS EN LIÈGE HARO



Naturellement agréable avec la vitrification mate naturelle permaDur

En choisissant un sol en liège HARO à la vitrification mate naturelle permaDur, vous optez pour un sol résistant particulièrement facile à entretenir.

Nettoyage intensif

Diluez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour cela, diluez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet naturel de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

Informations détaillées aux pages 6 et 7



Entretien intensif

Pour rajeunir, renforcer et protéger vos sols de l'humidité, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Ce dernier s'applique pur à l'aide d'un balai-serpillière. Appliquez le produit clean & green aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. ¹

Informations détaillées à la page 9



¹ Peut modifier le niveau de brillance



Parquet HARO 4000 Planche large à l'ancienne 2V Chêne sable Sauvage brossé

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Allemagne

Tél. +49 80 31 / 700 0
Fax +49 80 31 / 700 600

E-mail : info@haro.com
www.haro.com

Vous trouverez toutes les consignes d'utilisation détaillées sur ces produits d'entretien et de nettoyage dans nos vidéos disponibles à l'adresse www.haro.com/info/youtube/