univerture.com

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS MAISON

LES UNI DAYS

DU 19 AU 24 JANVIER

PROFITEZ DES
MEILLEURS PRIX
DE L'ANNÉE !

Menuiserie & Cuisine

Découvrez des portes
qui **SUBLIMENT VOTRE MAISON !**

PORTE D'ENTRÉE

Bois

La chaleur du chêne naturel alliée à l'aluminium thermolaqué, la Cyme est résolument moderne.

MODÈLE - CYME

Gamme Bois 100 Absolu. Ouvrant de 94 mm à haute performance thermique et acoustique. Lames en chêne massif. Dormant extérieur en aluminium thermolaqué, face intérieure bois. Dormant 100 à 180 mm. Seuil aluminium 20 mm norme PMR. Barre de tirage aluminium assortie au dormant. Serrure 2 crochets / 2 pênes + 2 pênes centraux. Finitions garanties 10 ans.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 0,79 wm².K

FABRICATION FRANÇAISE

NF

Demandez-nous un devis !

Acier

Gamme Acier, le compromis qualité/budget, profitez de notre offre Unidays !

MODÈLE ABCISSE EVO

Dormant de 100 mm. Seuil en aluminium de 20mm PMR. Vitrage affleurant avec 1 face feuilletée P2A et finition sablée (Faible émissivité + gaz argon). Poignée rosace et cache fiche couleur Argent. Serrure à relevage 4 rouleaux + 1 pêne 1/2 tour + Barillet standard 3 clés.

18 COLORIS AU CHOIX *en option.*

FABRICATION FRANÇAISE

NF

Offre spéciale

PORTE ABCISSE EVO COLORIS 7016 G

1 169 €TTC hors pose

H. 2150 mm x L. 900 mm

Gamme 48 +

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud =1,5 wm².K

Aluminium

A ce prix là, n'hésitez pas... choisissez la performance de l'aluminium !

MODÈLE - DAMA

Porte d'entrée en aluminium. Dormant monobloc 120 mm, ouvrant de 70 mm, 3 paumelles réglables 3D à la teinte et seuil à rupture de pont thermique 20 mm. Coloris intérieur & extérieur : 7016 G. Serrure automatique 5 points :
2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + barillet de sécurité 5 clés.

18 COLORIS AU CHOIX *en option.*

NF

Offre spéciale

PORTE DAMA COLORIS STANDARD

1 769 €TTC hors pose

H. 2150 mm x L. 900 mm

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 wm².K

FENÊTRE ALUMINIUM

Prenez rendez-vous avec votre expert menuiserie pour choisir vos fenêtres alu ! Performance et design !

FENÊTRE ALUMINIUM | COULISSANTE

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4, Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,5 Wm².K | A*4

FABRICATION FRANÇAISE

NF

Qualanod

QualiMarine

MALICONY

CSTB

Acotherm

Offre spéciale

MENUISERIE ALUMINIUM
BATTANTE OU COULISSANTE

Votre menuiserie surclassée au prix d'une menuiserie standard !

FENÊTRE PVC

Le PVC se met à la couleur !

Plaxé chêne Irlandais	Plaxé chêne doré	Plaxé gris 7016	Beige 1013	Gris 9018	Blanc

CHOIX DE FINITIONS ET COLORIS

FENÊTRE 2 VANTAUX NÉOTHERMIA

Dormant de 60 à 180 mm.
Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge
Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, existe en 5 teintes.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 Wm².K | A*4

CEKAL

Acotherm

CSTB

NF

VOLET ROULANT

Optez pour une maison connectée : confort & sécurité.

VOLET ROULANT
Lame finale et coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints. Tablier en lames ADP 41 ou 55 avec bloqueur automatique. Motorisation radio FF ou Somfy IO avec 1 émetteur + support mural. 16 coloris au choix en standard.

PERFORMANCE THERMIQUE ΔR* = 0,25 m².K/W

RÉSISTANCE NF VEMCROS TESTÉE & APPROUVÉE

FABRICATION FRANÇAISE

Depuis votre smartphone ou votre ordinateur, **pilotez votre maison avec l'une de nos 2 solutions domotiques**

Offre spéciale **DOMOTIQUE**

Votre BOX Somfy ou Delta Dore OFFERTE

pour l'achat de 5 volets roulants.

2 solutions performantes

DELTA DORE

✓ Protocole DELTA DORE avec l'application Tydom

Avec l'application Tydom, contrôlez l'ouverture et la fermeture de vos volets, portes de garage, portails, vos éclairages, vos webcams, votre chauffage, et votre alarme… vous pilotez votre maison en toute sérénité depuis votre smartphone ou votre tablette.

somfy

✓ Protocole SOMFY avec l'application Tahoma

SIMPLE
Solution sans fil, interface intuitive, accès instantané chez soi ou à distance.

SÛR
TaHoma est la première solution pour la maison connectée certifiée SYSS (stockage, interface, application).

ÉVOLUTIF
Naturellement compatible avec Somfy et ses partenaires (Velux, Atlantic, CIAT, Honeywell, Philips Hue, Zwave)

seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d'une remise exceptionnelle sur toutes les **portes de garage & Garde corps !**

10% DE REMISE

PORTE DE GARAGE

SECTIONNELLE



SECTIONNELLE SUR MESURE
Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieures possibles + 24 décors aux détails fidèles : béton, chêne, cerisier, pin… etc. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.

jusqu'à 5m sur mesure

FINITIONS & COLORIS AU CHOIX
Plus de 24 teintes et finitions : béton, chêne, noyer, pin, bambou…

FABRICATION FRANÇAISE

NF

ENROULABLE

jusqu'à 5m sur mesure

Lames 77 mm, pack PREMIUM IO avec alarme 100 Db incluse, manœuvre par opérateur tubulaire SOMFY avec tringle de secours, barre palpeuse, livrée avec 2 émetteurs radio, compatible avec installation domotique Somfy TaHoma.
La porte enroulable permet de gagner de l'espace aménageable dans votre garage. **10 couleurs au choix**

FABRICATION FRANÇAISE

NF

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

N'hésitez pas à partager votre expérience en magasin sur **Facebook** ou **Google**

GARDE CORPS

Profitez des prix les plus bas de l'année !

Offre spéciale **10%** de remise



TOR | Remplissage en tôle pleine ou à motif épaisseur 3mm avec 2 lisses sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie* 10 ans la fabrication et le laquage.

EVY | Remplissage en vitrage feuilleté 44.2 sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie* 10 ans la fabrication et le laquage.



AZILIZ | Profil de finition en aluminum anodisé naturel pour fixation sur dalle et vitrage 12/12/2 avec joint plat poli 4 faces.

Voir condition de garantie fournisseur

Seulement **QUELQUES JOURS** pour profiter des **meilleurs prix de l'année !**

LES UNI DAYS

PROJET MAISON RÉNOVATION

PORTE D'ENTRÉE

Aluminium

MODÈLE - LANTANO 1

Porte en aluminium monobloc ouvrant de 80 mm. Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. 3 paumelles réglables 3D. Seuil à rupture de pont thermique 20 mm (PMR). Barillet de sécurité 5 clés. Système anti-dégondage en acier inoxydable. Décors 2 faces identiques avec vitrage sablé. Poignée inox AI 002 intérieur et extérieur. Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant. Coloris 7016 texturé.

NF — FABRICATION FRANÇAISE — PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 1,1 Wm².K — 18 COLORIS AU CHOIX EN OPTION.

Offre spéciale

PORTE ALUMINIUM LANTANO 1

2 590€ TTC posée*

H. 2140 mm x L. 890 mm

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.

Acier

MODÈLE - NINJA 2

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Ouvrant 48,5 mm. Parements acier traités anticorrosion par galvanisation à chaud. Ferrage par fiches tridimensionnelles. Âme en mousse polyuréthanne injectée sans CFC haute isolation. Joint périphérique sur ouvrant. Seuil aluminium 20 mm conforme loi handicap. Décor relief intérieur et extérieur identiques.

18 COLORIS AU CHOIX EN OPTION. — PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 1,0 Wm².K — NF — FABRICATION FRANÇAISE

Offre spéciale

PORTE ACIER NINJA 2 COLORIS STANDARD

1 969€ TTC posée*

H. 2140 mm x L. 890 mm

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.

Maison de Ville

MODÈLE - OLYMPIE

Ouvrant 80 mm. Seuil aluminium 20 mm norme PMR. Double vitrage sablé P2A avec grilles insérées de la couleur extérieure de la porte. Poignée rosace classique et bâton de maréchal Gris déco Bel'm. Serrure 5 points automatique (SA2P2C). Coloris standard.

PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 1,4 Wm².K

Rénovez moderne et valorisez votre bien !

FABRICATION FRANÇAISE — NF

Demandez-nous un devis !

FINANCEZ votre rénovation avec nos solutions de financement.

170€92 PAR MOIS — **30 MENSUALITÉS**

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

POUR UN BUDGET DE 5000€ EN RÉNOVATION.

Sur 30 mois, votre mensualité s'élève à 170 €92 hors assurance. Soit un montant total de 5 127€60.

TAUX FIXE* sur 24 mois **1,98%**

** TAEG FIXE maximum associé à une commande de menuiseries fournies et posées en rénovation par les magasins du réseau Univerture*

seulement en janvier !

durant les UNIDAYS profitez d'une remise exceptionnelle pour le changement de vos **fenêtres en PVC ou Aluminium**

10% DE REMISE

RÉNOVEZ FACILE ! PRISE EN MAIN COMPLÈTE DE **A À Z**

--> Prises de côtes devis & suivi de chantier, votre conseiller est votre chef de projet !

FENÊTRE PVC

sécurité & choix des coloris

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik. Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

Acotherm — CEKAL — NF — CSTB

PERFORMANCE THERMIQUE Uw = 1,3 Wm².K | A*4

Profils SCHÜCO

PLUS DE 15 FINITIONS POSSIBLES !

FENÊTRE ALUMINIUM

Offre spéciale **10%** de remise

RT 2012 — NF — PERFORMANCE THERMIQUE Uw = 1,7 Wm².K | A*4

COULISSANT 2 VANTAUX

Gamme Avantage avec dormant rénovation 65mm avec aile intégrée et habillage extérieur. 5 Teintes standard. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon+ intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec fermeture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement A*4E*5BV*A2.

FABRICATION FRANÇAISE — PERFORMANCE THERMIQUE Uw = 1,3 Wm².K | A*4 — Profils SCHÜCO

OUVRANT 2 VANTAUX ALURE

Dormant monobloc à double parois, menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi, isolation phonique optimisée, vitrage épaisseur 28 mm, rupture de pont thermique par barrette polyamide sur dormant. Double design, finition galbée ou cubique. Uw 1,3-Sw 0,50-Sg 0, 63. Plus de 20 coloris et finitions au choix.

Seulement **QUELQUES JOURS** pour profiter des **meilleurs prix de l'année !**

LES UNI DAYS

EXTÉRIEUR MAISON

seulement en janvier !

profitez de votre extérieur
avec toutes nos solutions pour
l'**aménagement de terrasse et jardin :**
pergolas, stores, portails & clôtures !

10% DE REMISE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

COLORIS STANDARD : BLANC, GRIS 7016, TOUT RAL EN OPTION

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par télécommande. Existe en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds si les lames sont parrallèles au mur), profil gouttière en aluminium extrudé pour évacuation de l'eau.
Coloris standards : sans antracite 7016 FS, Blanc 9016.
En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDS, chauffage intégré noir ou blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une seule télécommande multicanaux.

STORE SUR-MESURE

MODÈLE ARÈS

8 COLORIS D'ARMATURE AU CHOIX !

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix.
Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond.
Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur Somfy Io avec émetteur Situo 1 io Pure.
GARANTIE 5 ANS

Sécurité au vent : option Eolis 3D

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Nouveau !
Découvrez notre gamme en aluminium pour décorer votre extérieur.

CACHE BLOC CLIMATISEUR

Modèle Liorzh décor Brodiri. Tôle découpée au laser.
25 coloris au choix.

HABILLAGE DE SPOT

- Modèle Nael décor Galets
- Hauteur 1000mm à 1500 mm
- Tôle découpée au laser
- 25 coloris au choix

Demandez-nous un devis !

PORTAIL

PORTAIL COULISSANT | KENAN
- Gamme Architecte Aluminium Soudé
- Remplissage plein
- Montants 93 x 60 mm
- Rail et roulettes inox
- 25 coloris au choix

Offre spéciale **10%** de remise

Offre spéciale **10%** de remise

PORTAIL BATTANT | YEC
Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames verticales 130 x 25.
Montants 93 x 60. 25 coloris au choix.

PORTAIL COULISSANT | GLAZIK
Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage semi-plein. Lames ajourées 160 mm.
Lames pleines 150 mm. Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture.
25 coloris au choix

CLÔTURE

Tous nos portails et clôtures sont garantis :
25 ans la fabrication
25 ans le laquage

Offre spéciale **10%** de remise

CLÔTURE | RAZ
Remplissage ajouré en lames horizontales de 150 x 25 mm. 25 coloris en standard.

PORTAIL & CLÔTURE **ASSORTIS !**

PORTAIL COULISSANT + CLÔTURE LITTEN
Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames horizontales 130 x 25.
Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture. 25 coloris au choix.

PORTES D'INTÉRIEUR



6 finitions

Finition mélaminée. 10 teintes bois modernes. Une finition de qualité, apporte une ambiance chaleureuse à votre intérieur.

Gamme graphik gravées

Finition prépeinte en standard ou laquée RAL 9010 en option. Rainures et chants entièrement prépeints ou laqués.

L'esthétique épurée des lignes gravées se marie à merveille avec tous les intérieurs contemporains.

FABRICATION FRANÇAISE

VERRIÈRE SUR-MESURE

VERRIÈRE D'ANGLE
idéale pour créer des volumes dans votre pièce

PLACARD







1 | PLACARD 2 VANTAUX STRUCTURE MEZZO

Gamme chic, profils Bahia en aluminium anodisé bronze, remplissage en verre laqué (Teinte anthracite authentic mat en partie haute et basse, teinte vert brillant en partie intermédiaire).

2 | SEPARATION DE PIECE ALTITUDE

Profil aluminium diamant teinte argent brillant, modèle intégra, remplissage vitré Perfect gloss gris.

3 | PLACARD 2 VANTAUX

Remplissage modèle exclusif intense blanc, profil aluminium diamant laqué blanc mat.

4 | PLACARD 2 VANTAUX GAMME INDUS'

Profil acier laqué noir, vitrage dépoli gris en partie supérieure et remplissage décor béton brut en partie inférieure.

Retrouvez votre remise PLACARD & DRESSING en dernière de couverture

DRESSING

L'aménagement modulaire : **un dressing à composer selon vos envies.**

1 | DRESSING COO Dressing sur mesure composable, décor chêne authentique brun, Hauteur 2165mm.

2 | DRESSING - SIF Dressing 2D adjust, décor Gris cachemire, hauteur de 2200mm, colonne en 3 largeurs possible 400, 600 et 1000mm et en angle, existe en profondeur de 300 et 500mm.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

N'hésitez pas à partager votre expérience en magasin sur **Facebook** ou **Google**



NOS
CUISINES

Seulement **QUELQUES JOURS**
pour profiter des **meilleurs prix de l'année !**

OFFRE SPÉCIALE

JUSQU'À 1 800€ DE REMISE*

* Offre valable pour tout achat de cuisine dans un magasin du réseau Univerture participant pendant la durée de l'opération. Hors devis en cours, commande ou livraison en cours. Offres basées sur la valeur d'achat TTC des meubles (hors pose, livraison et hors électroménager). Non cumulable avec d'autres promotions en cours. La remise est déduite immédiatement et utilisable en une seule fois.

400€ DE REMISE
à partir de 5 000€ d'achat en cuisine

1 000€ DE REMISE
à partir de 10 000€ d'achat en cuisine

1 800€ DE REMISE
à partir de 15 000€ d'achat en cuisine

3D

Notre équipe d'expert cuisine vous conseille. **Prenez rendez-vous pour votre plan 3D gratuit !**

Retrouvez nos conseils sur **Parlons Maison !**

zabal.fr



BAYONNE | ZI des Pontôts
14 chemin des Barthes
Entrée par COBA ENERGIES
09 88 06 30 21

AYHERRE
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
09 87 78 85 06

zabal@zabal.fr

CUISINE uniquement dans notre showroom d'Ayherre

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS MAISON

Du lundi au samedi 8h30-18h30

Menuiserie & Cuisine

FENÊTRE ALU & PVC | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE GARAGE | PORTAIL | PERGOLA | CLÔTURE | PLACARD & DRESSING | VERRIÈRE | PORTE INTÉRIEURE

ZABAL Janvier 2022 - RCS BAYONNE 790 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Aluporta, Bel'm, Zilten, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Néobaie, Préfal, Coulidoor, Sagnes, Sifisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Rozière/Menuiseries D'Olt, Rosières, Sothoferm, Domatis, Dorniot, Cadiou, Nobilia, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'Impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Ud des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.