DU **08** AU **30**
SEPTEMBRE

# Les bons plans *maison*

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Avec nos portes d'intérieur
FIN DE CHANTIER

**MODÈLE KRÉATION**
Cadre réduit TP/L7 pour cloison de 1 vantail - Chants droits - Clypso Kreation pour mur de 71 à 98 mm (n°1) - Serrure PD 1/2 tour magnétique axe à 50 mm - Gâche pour serrure magnétique - Coloris : M03 Zebrano Sable - Sens d'ouverture à définir - Paumelles inox, partie Porte - Paumelles inox, partie Clypso - Emballage polyéthylène simple - Ensemble livré non monté en colis séparés.

**6 finitions :**
✓1 ton uni
✓5 tons bois fil horizontal

**PORTE FIN DE CHANTIER**
KRÉATION
HORS POSE
**249€TTC**

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

FAÇADE DE PLACARD

**15%**
**DE REMISE SUR LES FAÇADES DE PLACARD**

## RÉNOVATION | VOLET ROULANT *solaire*

**NOVASOL'R EASY**
Rénovation pan coupé.
6 teintes au choix

**VOLET RÉNOVATION**
POSÉ*
L 1165 X H 1360 MM
**735€TTC**
** Dans un rayon de 20 km autour du magasin et pour l'achat de 4 volets.*

## RÉNOVATION *fenêtre PVC*

CEKAL
CSTB
NF

**FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PRESTIGE 2**
Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge Coloris standard blanc.

**Votre Fenêtre FOURNIE & POSÉE**
L 860 X H 1370 MM
À SEULEMENT
**559€TTC**
*Prix valable pour un minimum de 2 fenêtres achetées et posées dans un rayon de pose de 20 km autour de votre magasin.*

**CUISINE uniquement dans notre showroom d'Ayherre**

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE
PARLONS MAISON

NOUVELLE ADRESSE
À PARTIR DE 2023
au 4 Rue Saint-Frédéric | **64100 BAYONNE**

**BAYONNE |** ZI des Pontôts
14 chemin des Barthes
Entrée par COBA ENERGIES
**09 88 06 30 21**

**AYHERRE**
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
**09 87 78 85 06**

De 8h30 à 18h30
du lundi au vendredi

ZABAL Septembre 2022 - RCS BAYONNE 790 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Aluporta, Belm, Zilten, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Néobaie, Préfal, Coulidoor, Sagnes, Slfisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Rozière/Menuiseries D'Olt, Rosières, Sothoferm, Domatis, Domiot, Cadiou, Nobilia, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'Impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Ud des portes dentrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE
PARLONS MAISON

# Nous,
*on vous promet juste :*
## une menuiserie performante au meilleur prix... et tout compris !

*C'est déjà pas mal, non ?*

*DU 8 AU 30*
*SEPTEMBRE*
*2022*



# MENUISERIE & CUISINE
*Neuf & Rénovation*

univerture.com

# Le meilleur prix, tout compris !
## plus qu'une promesse, une réalité.

*Depuis 8 ans plus de 50 magasins associés au réseau univerture s'engagent et ce n'est pas prêt de changer !*

1 Vous proposer *des menuiseries de qualité* aux performances garantissant une maison répondant aux enjeux climatiques auxquels nous sommes désormais confrontés *aux prix calculés au plus juste*

2 Vous avez le choix des produits et ponctuellement des offres vous permettant d'enclencher votre projet.

3 Vous l'avez compris, chez nous, pas de fausses promesses !

Vous imaginez et nous créons avec vous *le meilleur projet pour votre maison.*

**Rénovation** *maison* | **Prise de côtes + devis gratuit + livraison + pose...** | *Votre rénovation gérée de A à Z par nos équipes !*

## PORTE D'ENTRÉE

### Aluminium

**MODÈLE DERCETO**

Dormant avec habillage intérieur & extérieur, panneau plein épaisseur 79mm avec décors métalliques affleurants des deux côtés, serrure automatique avec cylindre nickelé de sécurité à 6 pistons + 5 clés + carte de réaprovisionnement, garniture sur rosace NEW-YORK, paumelles avec réglages 2D+ 2 anti-dégondage. Coloris standard :
Blanc 9016 Mat, Gris 7016 Mat ou Granité, Noir 2100 Sablé, Bi-coloration 7016 Mat/9016 Mat et Bi-coloration 7016 Granité/9016 Mat.



6 COLORIS STANDARD *au choix !*

PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 1,4 wm².K

FABRICATION FRANÇAISE

NF

Offre spéciale

PORTE ALUMINIUM DERCETO

**2597€ TTC** *posée**

*H. 2135 mm x L. 899 mm*

**Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.*

### Acier

**MODÈLE - NINJA 1**

Porte d'entrée acier laquée avec vitrage affleurant et motifs relief. Double vitrage.
Ouvrant monobloc d'épaisseur 48mm. Dormant et tapée aluminium. Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pênes centraux.

PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 1,4 wm².K

18 COLORIS AU CHOIX EN OPTION.

FABRICATION FRANÇAISE

NF

### Bois

**En rénovation, vous pouvez aussi opter pour des portes bois haut de gamme.**
**Leurs performances thermiques sont élevées et vous garantissent un haut niveau d'isolation.**

**PORTE BOIS CYME**

Gamme Bois 100 Absolu. Ouvrant de 94 mm à haute performance thermique et acoustique. Lames en chêne massif. Dormant extérieur en aluminium thermolaqué, face intérieure bois. Dormant 100 à 180 mm. Seuil aluminium 20 mm norme PMR. Barre de tirage aluminium assortie au dormant. Serrure 2 crochets / 2 pênes + 2 pênes centraux. Finitions garanties 10 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

NF

PERFORMANCE THERMIQUE Ud = 0,83 wm².K

# Rénovation *maison*

## FENÊTRE

PERFORMANCE THERMIQUE Uw = 1,3 Wm².K | A*4

Profils SCHÜCO

### PVC

**FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE**

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik.
Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

**sécurité** & choix des coloris

PLUS DE 15 FINITIONS POSSIBLES !

### Aluminium



**COULISSANT 2 VANTAUX**

Gamme Avantage avec dormant rénovation 65mm avec aile intégrée et habillage extérieur. 5 Teintes standards. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon+ intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec fermeture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement A*4E*5BV*A2.

PERFORMANCE THERMIQUE Uw = 1,7 Wm².K | A*4

**100€ offerts !**

**tous les 1000€ d'achat en menuiserie (uniquement Fenêtres et Volets)**

*Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours.*

## VOLETS

### Roulants

PERFORMANCE THERMIQUE ΔR* = 0,25 m².K/W *Lames Caliso.*

RÉSISTANCE NF VEMCROS TESTÉE & APPROUVÉE

**VOLET ROULANT ALU RÉNOVATION**

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées ADP41. Manœuvre électrique radio FF ou Somfy IO.

16 COLORIS AU CHOIX *en standard*

**VOLET SOLAIRE**

**Optez pour le volet roulant autonome !**

Un confort optimum pour votre rénovation : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic.

✓Fonctionne même en cas de coupure d'electricité

### Battants

FABRICATION FRANÇAISE

NF

PERFORMANCE THERMIQUE ΔR* = 0,28 m².K/W

**VOLET BATTANT ALU ISOLÉ**

Volets battants aspect lames horizontales en ALU 27mm. Modèle avec pentures et contre-pentures. Existe aussi en lames verticales avec ou sans barres et écharpes.
Espagnolette ALU / PVC. Résistance thermique additionnelle : 0,28 m2.K/W. 10 teintes au choix.

# Projets neufs

## PORTE D'ENTRÉE

### Aluminium

**MODÈLE - AMANDE**

Dormant à rupture de pont thermique de 100 à 180 mm. Ouvrant aluminium/ABS d'environ 80 mm d'épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, avec décor sur les deux faces. Seuil aluminium à rupture de pont thermique PMR de 20 mm. Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. Serrure automatique 5 points à crochets + Gâche filante + Pièces antidégondage + Cylindre 5 clés avec carte de réapprovisionnement. Poignée New-York Alu inox F9
Coloris standard : Blanc 9016 Mat, Gris 7016 Mat ou Granité, Noir 2100 Sablé, Bi-coloration 7016 Mat/9016 Mat et Bi-coloration 7016 Granité/9016 Mat.

Offre spéciale
PORTE ALUMINIUM AMANDE
**1798€ TTC**
*Dimensions standards*

FABRICATION FRANÇAISE
NF

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,40 W/m².K

### Acier

**MODÈLE - SELA**

Dormant ALU 48 standard ailes de 4mm intérieur et tapée extérieure pour isolation de 120mm, seuil en aluminium de 20mm PMR, emboutis 2 faces identiques + Double vitrage feuilleté 44.2 Sablé, poignée rosace RA 25 ton argent + Cache fiche assorti à la poignée, serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux + Barillet standard 3 clés.

FABRICATION FRANÇAISE
NF

18 COLORIS STANDARDS *au choix !*

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,40 W/m².K

## PORTE DE GARAGE

### Sectionnelle

jusqu'à 5m sur mesure

FABRICATION FRANÇAISE
NF

Avec ressorts de traction. Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieur possible. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.

## FENÊTRE PVC

**FENÊTRE PVC 2 VANTAUX NÉOTHERMIA**

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres.
Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge
Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, 5 teintes au choix.

CEKAL
Actherm
NF

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 W/m².K | A*4

**Etudions ensemble *votre projet maison !***

## FENÊTRE

### Aluminium

*Ultra-moderne & ultra performante !*

FABRICATION FRANÇAISE

**COULISSANT ALUMINIUM 2 VANTAUX**

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RE2020, étanchéité A4. Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,5 W/m².K | A*4

**Des lignes droites parfaites sans compromis pour la performance thermique.**
Bouclier thermique de série sur ouvrant et dormant de la menuiserie.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,4 W/m².K | A*4

✓Technologie ouvrant caché pour un maximum de lumière et d'isolation thermique

✓En option : ouverture limitée à 110 degrés.

✓ En option : double vitrage 4/20/4 ECLAZ + gaz argon + intercalaire warm-edge

Actherm
RE 2020
NF
FABRICATION FRANÇAISE

## L'OFFRE IMMANQUABLE DE LA RENTRÉE

**10% DE REMISE** sur votre projet *de construction neuf !*

*Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours.*

## VOLETS ROULANTS

Lames Alu ADP41 ou 55, manœuvre électrique, sur mesure, existe en fixation dans coffre maçonnerie ou en montage rapide. Moteur FF garanti 8 ans et Somfy garanti 5 ans.
17 teintes au choix.

PERFORMANCE THERMIQUE
ΔR* = 0,28 m².K/W

FABRICATION FRANÇAISE
RÉSISTANCE NF VEMCROS TESTÉE & APPROUVÉE

## DOMOTIQUE

*Connectez votre maison...*

**Sécurisez votre maison et contrôlez vos fermetures depuis votre smartphone.**

DU **08** AU **30** SEPTEMBRE

# Extérieur *maison*

## PORTAIL & CLÔTURE

GARANTIE 25 ANS | FABRICATION & LAQUAGE

**PORTAIL COULISSANT MADINA** Remplissage semi-plein, design moderne et épuré. Lames 150x25 mm pleines.

### ARGOAT | PORTAIL BATTANT

Portail aluminium semi-plein de forme droite. Lames verticales fines ajourées de 90 mm (90x25 mm).

### KLAVEL | PORTAIL COULISSANT CONTEMPORAIN

Existe aussi en battant. Gamme Architecte. Style moderne et graphique. Remplissage plein.

### ENSEMBLE PORTAIL DISGLAOU & CLÔTURE KARMEN

Portail aluminium plein, lames 90 x 25 mm.
Clôture en aluminium contemporain, lames 90x25 mm pleines.
25 couleurs standards au choix.

GARANTIE 25 ANS | FABRICATION & LAQUAGE

25 COLORIS STANDARDS *au choix !*

### CLÔTURE BRIZ : lames larges de 150 mm.

Gris sablé - RAL 2900. 25 couleurs standards au choix.

*Clôture Karmen*

*Portail Disglaou*

## STORE

*Consultez-nous FIN DE SAISON devis sur-mesure !*

### STORE SUR MESURE | ARÈS

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix. Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond. Bras articulés Premium de grande résistance.
Moteur Somfy Io avec émetteur Situo 1 Io Pure.

## PERGOLA BIOCLIMATIQUE

FABRICATION FRANÇAISE

Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par télécommande. Existe en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds), profil gouttière en aluminium extrudé pour évacuation de l'eau. Coloris standard : Gris anthracite 7016 FS, Blanc 9016 et Gris 9007.

*En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDS, chauffage intégré noir ou blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une seule télécommande multicanaux.*

# Intérieur *maison*

## VERRIÈRE

### Aménagez votre intérieur en rendant *votre maison plus lumineuse !*

GRIS MAT SABLÉ, NOIR MAT SABLÉ OU BLANC

**Verrière Gris Mat Sablé**
Teinte originale gris 7016, pour un rendu moderne et actuel. Sur mesure, votre verrière permet de séparer les volumes d'une pièce tout en conservant la luminosité.

**Lattes aluminium :** faciles à mettre en place, elles vous permettent de créer votre verrrière à votre goût.
*Demandez-nous conseil !*

## FAÇADE PLACARD

*Découvrez* **NOTRE OFFRE** *en dernière de couverture*

**1 | Placard 2 vantaux**
Structure Tempo, profils Smart et traverses Elégance en aluminium sablé basalte, décor Chêne authentique et verres laqués Vert brillant et Blanc coton mat.




**2 | Placard 3 vantaux**
Structure Diva, profils Bahia en aluminium laqué blanc, verres laqués Blanc brillant et Anthracite authentic brillant.

## PORTE INTÉRIEURE

**BOIS MASSIF**
plus de 37 modèles
et 27 finitions
à découvrir en magasin !

PEFC

FABRIQUÉ EN AVEYRON

*Nouveauté !*

**Découvrez la porte en bois massif Épure en** *chêne dosse ultra-mat !*

## DRESSING

ETUDE 3 D *gratuite*

*Vous rêvez d'un dressing ?*

**ON VOUS L'INSTALLE !**

PROFITEZ DE NOTRE PACK DE POSE « DRESSING »

VÉRIFICATION DES MESURES, LIVRAISON & POSE DE VOTRE DRESSING*

**Pour l'achat d'un dressing 3 colonnes maximum avec pose dans un rayon de 20km autour du magasin.*