

SOMMAIRE




POURQUOI CHOISIR WIBAIE

DÉCOUVRIR WIBAIE	0
INSPIRATIONS & TENDANCES	0

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE 10



LES COLLECTIONS WIBAIE

	16	
Portes ALUMINIUM		

Gamme ÉLÉGANCE 85 mm	18
Les Compositions	36
Les Accessoires	38 40
Gamme APPARENCE 72 mm	42
Gamme REFLET 72 mm	46
Gamme CRISTALLINE 72 mm	52
Gamme EXPRESSION 72 mm	58
Gamme À COMPOSER 72 mm	68
Les Compositions	76
Les Accessoires	78
Cahier technique	84
Nuancier	86
La porte connectée	88
Duo de portes d'entrée et portes de garage	92



Portes BOIS/ALUMINIUM

Gamme DISTINCTION 89 mm	98
Gamme ORIGINE 89 mm	102
Gamme ÉVIDENCE 67 mm	106
Gamme LUMINANCE 67mm	110
Gamme ÉMERGENCE 89 mm	112
Gamme ÉMERGENCE 67 mm	114
Gamme LIBERTÉ 67 mm	118
Les Compositions Les Accessoires La porte connectée Cahier technique	122 124
Nuancier bois/aluminium	

132 Portes ACIER

Gamme PORTES D'ENTRÉE ACIER 70 mm	134
Les Accessoires, Cahier technique Nuancier	
Gamme PORTES D'ENTRÉE ACIER 50 mm	146
Les Accessoires, Cahier technique Nuancier	
Gamme PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm	150
Les Accessoires, Cahier technique	. 154

	56			
Portes PVC				

Gamme CONTEMPORAINE	158
Gamme CLASSIQUE	160
Les Compositions	162
Les Accessoires, Cahier technique	163

Depuis plus de 50 ans, WIBAIE est une entreprise de l'industrie française qui innove, développe et fabrique des fenêtres et des portes d'entrée dans ses 2 unités de production à Cholet (49).

LA CULTURE

DE L'EXIGENCE BIENVEILLANTE

WIBAIE est aujourd'hui le partenaire industriel leader des distributeurs du bâtiment & bricolage.

Avec des équipements industriels qui font référence en Europe et l'engagement d'hommes et de femmes qui cultivent l'agilité et l'efficacité, WIBAIE est une entreprise française engagée pour une fabrication de qualité et pour la qualité de vie de ses collaborateurs.







QUALITÉ ET FABRICATION FRANÇAISE

LA **GARANTIE** ET LE **SAVOIR-FAIRE** D'UN **FABRICANT FRANÇAIS** DE RÉFÉRENCE

depuis plus de 50 ans

PRES DE

600 collaborateurs

PLUS DE

110 millions d'euros de chiffre d'affaires

DI I IS DE

200 000

enêtres

produites par an sur 2 sites

OCAL ISATION

Cholet - Maine et Loire (49)


APPARTENANCE AU GROUPE LIÉBOT 1º groupe français de fenêtres et façades





L'ÉFFICACITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE, C'EST **NOTRE ENGAGEMENT CONFIANCE!**












ENTRE VOUS & NOUS

LA PLUS BELLE MARQUE DE CONFIANCE.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS MENUISERIES SUR WWW.WIBAIE.FR









Innover, Produire & Distribuer durable

Être une entreprise

citoyenne & solidaire

NOTRE ENGAGEMENT

POUR L'ENVIRONNEMENT!

Innover, Produire & Distribuer durable

WIBAIE est engagé dans une démarche de développement qui intègre des actions concrètes pour le respect de l'environnement : la réduction de l'impact carbone, le recyclage des déchets, l'utilisation de matériaux recyclés (alu, pvc, verre...), la gestion des énergies... Et cet engagement est indissociable du volet sociétal, dans lequel l'entreprise inscrit des actions permanentes pour la qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité, l'égalité homme femme...



CHEZ WIBAIE
NOUS AVONS UNE CONVICTION:

66 La performance économique & la performance sociale et environnementale sont totalement indissociables.

DES MATÉRIAUX DURABLES & RESPECTUEUX

Pour la fabrication de ses gammes de portes d'entrée, WIBAIE utilise des matériaux respectueux car ils sont recyclés et/ou recyclables (exemple de l'aluminium, du pvc notamment...) ou qui sont issus d'une gestion contrôlée des ressources (pour le bois).

DES LABELS DE QUALITÉ









"





Une entrée qui vous ressemble!

Industriel, Contemporain, Scandinave, Chic, Nature... parce que votre univers déco est votre art de vivre, votre porte d'entrée est un élément qui ouvre vers votre vie intérieure et extérieure... Avec la collection de portes d'entrée WIBAIE, vous trouverez la porte d'entrée et ses options déco (miroir, numéro, poignée, couleur...) qui correspondent à votre style de vie.

> Chez MANON, ANTOINE et leur fils LÉANDRE Une ambiance loft ou atelier, un esprit récup

> > Des tons neutres mais réchauffés par des touches de couleurs profondes.


et des matériaux bruts aspect parfois usé, veilli ou patiné.

5 maisons vous ouvrent leur porte

L'ESPRIT **INDUSTRIEL**

Pour une ambiance loft ou atelier!









L'ESPRIT CHIC

L'entrée classique réinventée!





Chez PIERRE et ALINE Ambiance esthétique et raffinée,

un style qui privilégie les beaux matériaux. Elégance des lignes, importance des détails et couleurs précieuses.



L'ESPRIT

SCANDINAVE

Simplicité & cocooning!



de la GAMME ÉLÉGANCE.







Chez sacha, laure et leur fille ROSE Inspiration nordique qui se veut fonctionnelle et rassurante. Un style basé sur le confort, des teintes douces, des accessoires, des formes géométriques et des touches de couleurs.

L'ESPRIT

NATURE Pour un style zen et bien-être!






Chez JEAN, CLARA et leurs enfants ARSÈNE et MARCEAU Pour une ambiance naturelle et reposante, on mise sur des matériaux naturels, des végétaux et un zeste de couleurs.







de la GAMME CRISTALLINE.



VOTRE GUIDE DE CHOIX

WIBAIE VOUS AIDE À FAIRE LE BON CHOIX

WIBAIE VOUS GUIDE POUR COMPOSER

la porte qui vous ressemble.

Votre porte d'entrée est un élément de vie !

Elle révèle l'image que vous donnez à votre habitat.

Elle vous accompagne chaque jour dans vos allers-venues,

elle accueille famille, amis...

elle éclaire et elle vous sécurise ...

elle doit donc être parfaitement adaptée à votre mode de vie!



Je choisis mon ouverture



Vous avez besoin de lumière dans votre entrée, vous rêvez d'espace pour le passage ... alors choisissez votre modèle de porte et façonnez la composition dont vous rêvez!

UNE PORTE D'ENTRÉE PEUT ÊTRE :

UNE PORTE UN VANTAIL

Grâce au sur-mesure, vous adaptez ses dimensions en fonction de vos attentes et de l'architecture de votre habitat.

UNE PORTE ET UN SEMI-FIXE

Le semi-fixe est un ouvrant complémentaire qui vous fait profiter d'un plus grand confort d'ouverture et de passage. Le choisir vitré vous fera profiter d'un apport de lumière dans votre entrée.

UNE PORTE EN DOUBLE VANTAUX ÉGAUX

Vous profitez d'une très large ouverture et vous donnez encore plus de caractère à votre façade. Porte Porte Porte en 1 vantail avec semi-fixe double vantaux égaux

Modèle Macadam Modèle Eliade Modèle **Destra** Double vantaux égaux Présenté avec un fixe Présenté avec fixe et imposte



Et vous pouvez également associer des surfaces vitrées pour profiter d'encore plus de lumière (des fixes en partie latérale et imposte en partie haute)

Porte 1 vantail et imposte

Porte avec fixe et imposte

Porte avec 2 fixes et imposte









Parce que votre porte doit être à votre image et qu'elle doit être unique...

WIBAIE vous propose un vaste choix de modèles et de multiples possibilités de personnalisation.

CHOIX DU MATÉRIAU

aluminium, bois/aluminium, acier ou PVC



ALUMINIUM Portes Aluminium à découvrir page 16



BOIS/ALUMINIUM Portes Bois/Aluminium à découvrir page 94



ACIER
Portes Acier
à découvrir
page 132



PVC Portes Pvc à découvrir page 156



STYLE Contemporain, sobre ou esprit traditionnel...

Le style de votre porte doit être en accord avec vos goûts et avec l'architecture de votre maison.

Avec la diversité des modèles, WIBAIE vous offre le choix.







PLEIN, VITRÉ OU TOTALEMENT VITRÉ

Vous pouvez faire le choix d'un modèle plein ou vous offrir de la clarté en toute sécurité en choisissant une porte avec vitrage et même un modèle totalement vitré.



Et avec WIBAIE, c'est sans compromis pour votre sécurité!

Les portes aluminium, bois-aluminium et acier 70 sont équipées d'un triple vitrage avec retardateur d'effraction.

Le vitrage en finition dépoli laisse passer la lumière tout en préservant votre intimité.



Je personnalise 🚨



PORTE AVEC POIGNÉE OU BARRE DE TIRAGE : **CHOIX ESTHÉTIQUE OU PRATIQUE**

Faites le choix d'une barre de tirage pour le design mais aussi pour le confort.

Et grâce à la gâche débrayable, il vous suffit simplement de tirer ou pousser pour entrer ou sortir.

COLORIS

Harmonie de couleur avec mes fenêtres ou bien ma porte comme signature et je choisis de la différencier par la couleur.

MIROIR À L'INTÉRIEUR

Certains modèles sont proposés avec une option miroir intérieur. Pratique dès que vous quittez la maison, un coup d'œil sur votre porte!

Le miroir donne de la profondeur dans votre entrée, il redistribue la lumière, l'espace et le décor.



La personnalisation vous permet de rendre votre porte unique.

PERSONNALISE7 comme vous aimez!

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



CONFORT **ET SÉCURITÉ**Ma porte intelligente avec la serrure connectée!

Vous pilotez l'ouverture de votre porte en local ou à distance avec votre smartphone. Idéal pour gérer les accès de toute la famille (enfants, femme de ménage...) et je reçois les alertes des entrées



Pour la fermeture, La le confort et la sécurité de ma maison.

DÉCOUVRIR PAGE 88/91

et sorties.









BARILLET DE SÉCURITÉBesoin de vous sentir encore plus en sécurité ?

WIBAIE équipe ses portes aluminium et bois/aluminium de barillet de sécurité et vous pouvez également choisir un barillet de haute sécurité.



Voir page 83

66 Sensible à votre bien-être ??







CONFORT THERMIQUE

Parce que votre porte se doit de répondre à vos attentes en terme de design mais aussi de confort, WIBAIE conçoit et développe des modèles dont les équipements et la conception confèrent un haut niveau d'isolation thermique.

Les qualités isolantes des portes WIBAIE se mesurent par leur performance Ud. Le niveau de performance est affiché pour chacun des modèles.



CONFORT ACOUSTIQUE

L'isolation acoustique est également une qualité à laquelle WIBAIE est attentif dans la conception de ses modèles. Si vous êtes exposez à un environnement extérieur bruyant (rue passante...), votre recherche de confort acoustique peut être plus exigeante.

Pour y répondre, WIBAIE propose une sélection de modèles pouvant être conçus avec une isolation acoustique renforcée.

À découvrir

PAGE 41 et 84



COLLECTIONS POUR TOUTES LES ENVIES

NouveautéGAMME

DESIGN ET PERFORMANCES

La linéarité de surface à l'extérieur les caractérise et les grands inserts aluminium, le miroir intérieur, les décors à effet 3D sont les attraits de leur élégance.

PAGE 18





GAMME **DESIGN & ALLIANCE DES MATIÈRES**

Singulière par ses grands décors alu, elle pousse encore plus les limites de la personnalisation avec son miroir en intérieur.

PAGE 42



DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout en finesse apportent reflets et brillance en même temps qu'une touche très contemporaine.

PAGE 46





GAMME LUMIÈRE & SÉCURITÉ

Décorée de motifs exclusifs effet miroir, laquée de noir, vitrage dépoli avec motifs originaux, la gamme vitrée illuminera votre entrée en toute sérénité.

PAGE 52





Des décors en usinage parfois associés à des inserts alu brossé et du vitrage dessinent ces modèles aux inspirations très variées.

PAGE 58





GAMME COMPOSER LE CONCEPT IDÉAL RÉNOVATION

LE CONCEPT

De choisis un style de porte parmi 3 modèles et je personnalise à mon goût (vitrage, plinthe, cimaise...)

Plus de 100 combinaisons possibles!

PAGE 68



la nouvelle gamme ÉLÉGANCE

La linéarité de surface à l'extérieur les caractérise et les grands inserts aluminium, le miroir intérieur, les décors à effet 3D sont les attraits de leur élégance.



CONCEPTION ET TECHNOLOGIE INNOVANTES

Design et performances





L'OUVRANT MONOBLOC AFFLEURANT

Un ouvrant constitué
de 2 parements aluminium en
conception monobloc
offre une épaisseur de 85 mm.
Il est équipé en standard d'une serrure
automatique 6 points de verrouillage
et d'un barillet de sécurité.
Ces équipements confèrent sécurité
et robustesse à votre entrée.

DE HAUTS NIVEAUX DE PERFORMANCES

Performance MODELES PLEINS Ud 0,82 w/m².K MODELES VITRÉS Ud 1,3 w/m².K







66 Design et performance 39

Une conception innovante pour une entrée encore plus élégante!

Une nouvelle gamme Elégance pourvue de décors très design et tendance avec ses détails soignés : usinages inédits à effets 3D, grands inserts alu brossé et miroir intérieur.

Des détails parfaitement intégrés qui donnent à cette collection un look très tendance et une excellente qualité de finition.













Modèle Capella Présenté avec semi-fixe



LA PORTE CONNECTÉE!

Avec la serrure connectée, plus de problème de clé! La porte peut être pilotée en local ou à distance. Cette option est proposée sur l'ensemble des modèles de la gamme Élégance. Voir page 88



Une porte aux lignes très épurées grâce à la linéarité de surface côté extérieur entre l'ouvrant et le cadre fixé au mur.









Capella

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décors alu brossé Vue intérieure : Motifs usinés

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min.: L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose





66 Pour joindre l'utile à l'agréable 99

UTILE LE MIROIR

Dès que vous quittez la maison,

un coup d'oeil sur votre porte! Pour donner de la profondeur dans votre entrée, le miroir sera également un allié déco intéressant pour redistribuer l'espace, la lumière et le décor.





Tréma

Gris 2900 Sablé

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décors alu brossé et motifs usinés

Vue intérieure : Motifs usinés En option: miroir intérieur

Ud 0,82 W/m2.K

Dimensions min.: L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose







Java

Gris 9007 Texturé

Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décors alu brossé et motifs usinés

Vue intérieure : Motifs usinés

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose



ÉLÉGANCE



POIGNÉE INOX BROSSÉ

La poignée Pyrite aux lignes très géométriques résolument tendance et le cache cylindre affleurant apportent un look très soigné et épuré.







Agora

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décors alu brossé

et motifs usinés


Vue intérieure : Motifs usinés

Ud 0,82 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose











Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés

Vue intérieure : Motifs usinés

Ud 0,82 W/m².K

Dimensions min.: L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose





Duna

Noir 9005 Texturé

Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé Vue extérieure : Motifs usinés Barre de tirage Graphite en option Vue intérieure : Motifs usinés

Poignée Pyrite

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min.: L 760 x H 2020 mm

suivant type de pose





Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Poignée Pyrite

Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés Vue intérieure : Motifs usinés

En option : Miroir intérieur

Ud 0,82 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm suivant type de pose







PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr







Standard





Noir 2100 Sablé

Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés Barre de tirage Graphite en option Vue intérieure : Poignée Pyrite En standard : Motifs usinés En option : Miroir intérieur

Ud 0,82 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm suivant type de pose

WIBAIE





PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D







Tonga

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé
Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés
Barre de tirage Graphite en option
Vue intérieure : Motifs usinés
Poignée Pyrite

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm suivant type de pose









UNE PLUS GRANDE **OUVERTURE pour votre entrée!**

POUR PROFITER D'UNE ENTRÉE PLUS LARGE,

LUI DONNER PLUS D'OUVERTURE ET DAVANTAGE DE LUMIÈRE, toutes nos portes en aluminium sont réalisables sur-mesure et se déclinent en 3 types d'ouverture :

- 1 vantail
- · 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
- Double vantaux (2 vantaux égaux)

TYPES D'OUVERTURE



Porte
1 vantail



Porte et semi-fixe



Porte double vantaux égaux

OPTIONS FIXE & IMPOSTE



Porte 1 vantail et imposte



Porte avec fixe et imposte



Porte avec 2 fixes et imposte



Modèle **Baccara** Barre de tirage Graphite en option. Présenté avec un fixe vitré.



BARRE DE TIRAGE côté extérieur

BARRE DE TIRAGE

DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT sur les modèles Baccara, Capella, Duna, Gala, Sierra, Tonga et Tréma

GRAPHITE


Barre de tirage carrée inox brossé Fixations invisibles (longueur 1 500 mm)

côté intérieur



Modèle **PYRITE** Finition inox brossé

LES **POIGNÉES** côté extérieur



POIGNÉE **PYRITE**

Modèle **PYRITE** avec cache cylindre affleurant





Modèle **QUARTZ** avec cache cylindre affleurant

côté intérieur



Modèle **PYRITE** avec rosace carrée



Modèle **QUARTZ** avec rosace carrée

L'ENTREBAILLEUR



ENTREBAILLEUR Ton inox

LES CACHES **PAUMELLES**



Finition blanc sur les portes bicolorées ou blanches




Finition **inox** sur les portes monocolorées

LES BARILLETS



Découvrir page 83



LES **SERRURES** & **FERMETURES**

PORTES AVEC POIGNÉE EXTÉRIEURE

En standard pour les portes 1 vantail :

Serrure 6 points (2 crochets + 4 pênes) à enclenchement automatique. Les 5 points s'enclenchent en fermant la porte.

En standard pour les portes 2 vantaux (tiercés et doubles vantaux) :

Serrure 6 points* (2 crochets + 4 pênes) à relevage. La fermeture de la porte se fait par relevage de la poignée qui enclenche les crochets et les pênes.

* Selon la hauteur



Cache cylindre affleurant

PORTES AVEC BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE & POIGNÉE INTÉRIEURE

Pour les portes 1 vantail :

Serrure à clé avec gâche débrayable.

Elle permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé (avec possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement).

En option:

Serrure à clé avec gâche électrique.

L'ouverture de la porte se fait à distance par pression sur bouton poussoir (non fourni).

66 Sensible à votre bien-être 99

PAUMELLES tridimensionnelles

Elles permettent d'assurer différents réglages de la porte sans avoir besoin de la dégonder : • de l'ouvrant en hauteur et en largeur • de la compression de l'ouvrant sur le dormant

Pour déplacer l'ouvrant latéralement

Pour ajuster la hauteur de l'ouvrant

Pour ajuster la compression de l'ouvrant sur le dormant

Profil de capotage noir

LE **SEUIL**

Seuil réduit

Rejet d'eau

invisible

adapté aux personnes à mobilité réduite

avec drainage caché, profil de capotage pour une finition parfaite.

Finition aluminium anodisé



PORTE MONOBLOC

85 mm

- Rupture de pont thermique complète sur dormant & ouvrant.
- Ouvrant monobloc de 85 mm.
- Panneau extérieur aluminium : 2,5 mm et 2 mm à l'intérieur. Âme isolante de 81 mm.
- Triple vitrage feuilleté Dépoli trempé affleurant.
- Dormant et ouvrant thermolaqués RAL 9016 en base produit.
- Rejet d'eau intégré dans le panneau sans débord (invisible).
- Seuil aluminium anodisé naturel avec rupture de pont thermique compatible PMR.
- Profil de propreté clippé. Finition noir.





L' ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

Pour vous apporter un maximum de confort, les modèles pleins peuvent être concus avec une isolation acoustique renforcée. Grâce à cette option, l'affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux les nuisances sonores.

L'INDICATEUR DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE

La performance en matière d'isolation acoustique correspond à la mesure de l'affaiblissement acoustique qui est exprimé en dB. Une option est proposée qui permet d'améliorer l'isolation acoustique passant de 32dB (sans l'option) à 36dB Rw







Baccara

Tréma



Diva







A NOTER

Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins.

Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation

à la fois thermique et acoustique.

L'option n'est donc pas proposée pour ces modèles. Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l'option acoustique n'est pas réalisable sur le semi-fixe mais uniquement sur la porte.



66 Un design avancé 39

À vous de choisir, votre porte est aussi belle dehors que dedans!

Fruit d'un design abouti, ces portes aluminium pourvues de grands inserts décoratifs d'aspects alu brossé à l'extérieur, offrent à l'intérieur une face miroir joignant l'utile à l'agréable. Élargissant l'espace intérieur et faisant circuler la lumière, le miroir vous adresse, qui plus est, un regard bienveillant quand vous quittez la maison!



BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR INTÉRIEURE DE LA PORTE

(en option).



Des m² factices mais tellement agréables!

Les grands inserts décoratifs aspects « alu brossé » ne sont que la partie livrée aux regards extérieurs, l'intérieur est tout aussi brillant. Grâce au miroir placé côté intérieur de votre porte, votre espace de vie s'en trouve démultiplié. Utile, le miroir l'est à plusieurs titres.

Bien sûr, il « éclaire » quand vous quittez la maison en renvoyant toute la lumière, mais il participe aussi à sa décoration tout en réfléchissant votre silhouette.







Macadam

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné Vue extérieure : Grand décor alu brossé Grande barre de tirage droite en option Vue intérieure :

• En standard : motifs usinés

• En option : miroir intérieur

Ud 1,1 W/m².K



UTILE LE MIROIR

DÈS QUE VOUS QUITTEZ LA MAISON.

66 Encore plus déco! 99

Un coup d'oeil sur votre porte ou pour donner de la profondeur dans votre entrée, le miroir sera un allié déco intéressant pour redistribuer la lumière, l'espace et le décor.







Roca

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée QUARTZ en option

Vue extérieure : Grand décor alu brossé et Triple vitrage feuilleté Dépoli FE

Vue intérieure :

• En standard : motifs usinés • En option : miroir intérieur

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose





66 Des détails qui font la différence >>

S'il est question d'esthétisme, c'est bien souvent dans le soin apporté aux détails que se joue la véritable différence.

Votre porte d'entrée, premier contact avec un visiteur et élément visible de décoration sur votre façade, se doit de ne rien négliger sur ce plan afin de l'accueillir chaleureusement.

À ce titre, ces portes aluminium monoblocs avec incrustations effet miroir, s'affirment de façon originale en jouant de manière singulière avec la lumière.



OW ON ADORE!

PERSONNALISEZ

VOTRE FAÇADE avec un duo coordonné porte d'entrée et porte de garage.

Plus d'informations page 92



RETROUVEZ À L'AIDE DE CE PICTO les portes compatibles avec cette offre.





Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout en finesse, apportent reflets et brillances en même temps qu'une touche très contemporaine. Les associations fonctionnent parfaitement et rappellent des tendances






Éliade

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné Vue extérieure : inserts aspect miroir Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m².K



VOIR page 92/93









Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté Dépoli FE

Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option

Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose





Versa

Blanc 9016 Satiné monocoloration

Vue extérieure : inserts aspect miroir Grande barre de tirage droite en option Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose



Modèle **Latitude** Présenté avec fixe et imposte





Latitude

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option

Grande barre de tirage droite en optior Décor plinthe aspect miroir en option Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,4 W/m².K



Strate

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Vue extérieure : inserts aspect miroir Grande barre de tirage droite en option Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr





66 Faites entrer la lumière 39

Le verre s'impose naturellement comme une des solutions pour faconner votre entrée dans la luminosité.

Il joue avec la lumière qu'il laisse pénétrer en dessinant des motifs selon son traitement de surface ou bien en la réfléchissant

Les portes vitrées WIBAIE préservent votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées d'un triple vitrage avec retardateur d'effraction.



INSERTS ASPECTS MIROIR

Modèle Cristallin Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr

Objet très présent dans l'univers de la décoration, le miroir investit aussi l'offre de la porte WIBAIE totalement vitrée. Retrouvez sur plusieurs modèles l'association possible d'un vitrage décoratif, d'effet miroir ou de laquage qui redimensionnent et redéfinissent l'accès à votre maison.





Cristallin

Noir 2100 Sablé monocoloration

Triple vitrage feuilleté sablé trempé

Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs

Grande barre de tirage droite en option

Vue intérieure : motifs noirs et aspect alu

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm suivant type de pose





Verona

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE Poignée inox brossé en option Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1)

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Sur les modèles Cristallin et Laps, le décor est assorti à la couleur de la porte pour ces 4 coloris* :







GRIS 9007 Texturé



GRIS 2900 Sablé



NOIR 2100 Sablé

* Pour les portes réalisées dans les autres coloris du nuancier, les motifs sont noirs.

CONFORT ET SÉCURITÉ

COMPOSITIONDE LA GAMME CRISTALLINE

Les portes vitrées WIBAIE préservent votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées d'un **triple vitrage avec retardateur**

d'effraction de 48,4 mm

(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique. (Coef Ud = 1,4).







Personnalisation du N° Disponible en option sur les modèles :

ON ADORE Rivage et Laps.

Assorti aux motifs de votre porte, le numéro de votre habitation est décliné en effet miroir (N° limité à 3 chiffres).



Modèle Laps Présenté avec l'option personnalisation du numéro

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr





Rivage

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté sablé 2 tons Personnalisation du n° en option Poignée QUARTZ en option

Vue extérieure : motifs effet miroir Vue intérieure : motifs aspect alu

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 2020 mm

suivant type de pose





Laps


Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté sablé trempé Personnalisation du n° en option Poignée JADE en option

Vue extérieure : motifs effet miroir et gris 2900 sablé Vue intérieure : motifs gris 2900 et aspect alu

Ud 1,4 W/m².K







Modèle **Lunix** Vue intérieure présentée en double vantaux.

SONNALISEZ VOTRE PORTE www.wibaie.fr





Lunix

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné Triple vitrage feuilleté Dépoli FE Motifs effet sablé

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose









VOIR page 92/93

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné Triple vitrage feuilleté Dépoli FE Motifs effet sablé

Ud 1,4 W/m².K



Modèle **Limbe** Triple vitrage feuilleté sablé Motifs effet miroir Poignée JADE en option.

MOTIFS EFFET MIROIR







Blanc 9016 Satiné monocoloration

Triple vitrage feuilleté sablé.
Poignée JADE en option
Vue extérieure : motifs effet miroir Vue intérieure : motifs aspect alu

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm suivant type de pose







Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné Triple vitrage feuilleté Dépoli FE Motifs sablé cristalisé

Ud 1,4 W/m².K



Des décors en usinage parfois associés à des inserts alu brossé et du vitrage dessinent les modèles d'une gamme aux inspirations très variées.







MOTIFS USINÉS, INSERTS ALU BROSSÉ



Indis Vue ex



VOIR page 92/93

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossé

Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose


66 Un duo coordonné pour une maison personnalisée 99





Personnalisez votre façade et faites le choix d'un duo porte d'entrée-porte de garage.

WIBAIE s'associe avec le partenaire EVENO et vous proposent une sélection de modèles assortis. Plus d'informations Page 92/93







Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné Triple vitrage feuilleté Dépoli FE **Vue extérieure** : inserts alu brossé

Ud 1,6 W/m².K



VOIR page 92/93













Matara

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE Vue extérieure : inserts alu brossé Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,5 W/m².K









Fidis

VOIR page 92/93

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossé

Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose





PERSONNALISEZ VOTRE FAÇADE avec un duo coordonné porte d'entrée et porte de garage.

Plus d'informations page 92/93



Modèle **Naora** Présenté avec semi-fixe Naora



+ semi-fixe Naora Voir semi-fixe page 81

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné Vantail principal et semi-fixe : triple vitrage feuilleté dépoli FE **Vue extérieure** : inserts alu brossé

Ud 1,5 W/m².K



VOIR page 92/93







PERSONNALISEZ VOTRE FAÇADE AVEC UN DUO COORDÓNNÉ porte d'entrée et porte de garage

VOIR page 92/93












Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Ud 1,6 W/m².K



Impéria

Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné Grande barre de tirage droite en option Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Ud 1,4 W/m².K







Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné Grande barre de tirage cintrée en option Vue extérieure : décors usinés Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose






PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr

GAMME À COMPOSER

66 Concept idéal rénovation > 9

Dans un esprit traditionnel, la collection des portes à composer s'intègre avec élégance à votre rénovation.

Cette gamme est l'alliance parfaite entre un design classique et la performance d'un matériau contemporain.



Modèle **Destra** Présenté avec cimaise, plinthe et grille intégrée



+ 100 combinaisons

possibles pour personnaliser

votre porte et donner le style souhaité à votre entrée.











À VOUS DE JOUER! PERSONNALISEZ VOTRE PORTE en 4 étapes page 70/71



+100 combinaisons

possibles pour personnaliser votre porte et donner le style souhaité à votre entrée.



LE CHOIX DU STYLE

Je choisis un modèle parmi les 3 proposés







STYLE CINTRÉ



STYLE DEMI-LUNE

À VOUS DE JOUER

personnalisez votre porte

- EN 4 ÉTAPES

 1. LE CHOIX du Style
- 2. AVEC OU SANS Cimaises et plinthe
- 3. AVEC ou SANS Vitrage
- 4. Personnalisation DU VITRAGE





LES CIMAISES ET PLINTHE

J'agrémente ma porte avec plinthe et cimaises

L'option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :

- \bullet des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950 mm (suivant type de pose).
- des dimensions minimum avec option plinthe et/ou cimaises de L 850 x H 2050 mm (suivant type de pose).
 Cimaises non réalisables sur le modèle GALILÉA.









LE VITRAGE

Pour la clarté, je choisis d'ajouter du vitrage





Castel









Clé de Fleur



Dépoli Grille aluminium laquée Noir 2100 Sablé



Les vitrages portant ce symbole peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.

En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés. Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles en fonction des modèles.




PERSONNALISATION DU VITRAGE je choisis des petits bois

Pour les modèles de vitrage DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR, 2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.

> Je choisis l'une des 2 géométries








RECTANGLE Porte DESTRA

> Et je choisis l'une des 2 finitions au choix







PERSONNALISEZ comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D







Pour une porte d'entrée de caractère!



Destra Style Rectangle

Gris 2900 Sablé
Présenté avec cimaise et plinthe en option
Ud 1,1 W/m².K

VITRAGES ET GRILLE DISPONIBLES POUR LE MODÈLE

DESTRA



*Vitrages décor sablé cristallisé

MIBAIE

Modèle **Destra** Style Rectangle




Modèle **Destra**



Modèle **Destra** avec plinthe et cimaise










Blanc 9016 Satiné

Présenté avec cimaise vitrage Dépoli Composition avec deux fixes latéraux

Ud 1,4 W/m².K

VITRAGES DISPONIBLES POUR LE MODÈLE **OVÉA**



*Vitrages décor sablé cristallisé



A COMPOSER

Modèle **Ovéa** Style Cintré



Modèle **Ovéa**



Modèle **Ovéa** avec plinthe et cimaise



avec plinthe et cimaise Vitrage Dépoli

Galiléa Style Demi-lune

Gris 7016 Texturé

Présenté avec vitrage Delta Mat et petits bois intégrés aspect laiton

Ud 1,4 W/m².K

VITRAGES DISPONIBLES POUR LE MODÈLE

GALILÉA





Dépoli



Clé de Fleur



Modèle **Galiléa** Style Demi-lune



Modèle Galiléa



Modèle Galiléa avec vitrage Delta Mat





Modèle **Galiléa** avec vitrage Delta Mat et petits bois intégrés aspect laiton





LES SEMI-FIXES ASSORTIS

Pour une entrée encore plus déco, choisissez un modèle avec son semi-fixe au design assorti.



Modèle Naora avec semi-fixe NAORA



Modèle Acora avec semi-fixe NAORA



Modèle Olga avec semi-fixe OLGA

CHOISIR SON SEMI-FIXE

7 types de semi-fixes compatibles sont proposés pour composer votre entrée :

- 6 modèles vitrés équipés d'un triple votrage retardateur d'effraction (jonc, dépoli, réfléchissant, clair, clé de fleur** et delta mat**)
- 1 plein (non disponible pour la gamme Cristalline).



SEMI-FIXE SEMI-FIXE VITRÉ CLAIR VITRÉ DÉPOLI














** Uniquement disponible pour la Gamme de portes À COMPOSER.

RÉFLÉCHISSANT



PORTES ALUMINIUM 72 mm . LES ACCESSOIRES Des détails qui comptent >> Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle. ACCESOIRES **BARRE DE TIRAGE WIBAIE** inox brossé



CARRÉE

BARRES DE TIRAGE

côté extérieur

APPARENCE, REFLET, **EXPRESSION et CRISTALLINE**

LES POIGNÉES côté intérieur **GAMME**





Modèle **QUARTZ** Finition inox





Modèle **JADE** Finition inox





LES CACHES PAUMELLES



CACHES-PAUMELLES Teinte inox sur les portes monocoloration

Blancs sur les portes bicolores et blanches

BARRE DE TIRAGE DROITE

inox brossé (longueur 500 mm)



(longueur 325 mm)



GRANDE BARRE DE TIRAGE DROITE

inox brossé (longueur 1600 mm)

GRANDE BARRE DE TIRAGE CINTRÉE*

inox brossé (longueur 1600 mm)

* La grande barre de tirage cintrée n'est pas compatible avec la gamme CRISTALLINE





PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

LES **POIGNÉES**des portes monoblocs

GAMME
APPARENCE, REFLET,
EXPRESSION, et À COMPOSER

En standard:





Modèle **ONYX** Finition inox brossé



LES ACCESSOIRES

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.

En option:





Modèle **JADE** Finition inox





Modèle **QUARTZ** Finition inox





Modèle **OPALE** Teinte inox





Modèle **LAITON** Finition laiton

CACHES-PAUMELLES:



Cache-paumelles Blanc pour les portes blanches et bicolorées



Cache-paumelles
Teinte inox
pour les portes
monocoloration



Cache-paumelles
Teinte laiton



LES **POIGNÉES**de la gamme Cristalline (Pour les portes totalement vitrées)

En standard:



EN OPTION

Les portes vitrées peuvent être équipées de poignées sur rosace étroite. Au choix parmi les 3 modèles présentés ci-contre :

- Inox brossé (3)

En option:



CACHES-**PAUMELLES:**





Teinte inox pour les portes monocoloration



Teinte laiton



Modèle QUARTZ Finition inox



66 Plus de sécurité pour votre sérénité 99

LES **SERRURES ET FERMETURES**

Portes avec poignées rosaces et poignées béquille

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à enclenchement automatique :

Les 6 points s'enclenchent automatiquement en fermant la porte.

EN STANDARD POUR LES PORTES 2 VANTAUX

(TIERCÉS ET DOUBLES VANTAUX)

- Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à relevage :

À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche les rouleaux, les crochets et le pêne.

* Pour les portes d'entrée d'une hauteur > à 2150 mm



LES ACCESSOIRES



Pêne

Rouleau

Crochet

Portes avec barre de tirage

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

• Serrure à clé avec gâche débrayable : Permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé (possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

EN OPTION

· Serrure à clé avec gâche électrique :

Permet d'ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni). Disponible uniquement en 1 vantail.

LES **PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES** 72 mm

Tous nos modèles de portes aluminium 72 mm sont équipés en standard de paumelles bi-dimensionnelles.

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégonder. Elles assurent ainsi un ajustement précis pour une solidité, une étanchéité et un confort de manœuvre.



Pour l'ajustement latéral de l'ouvrant

Pour l'ajustement en hauteur de l'ouvrant

Ö.

LES BARILLETS

PORTES 72 et 85 mm

EN STANDARD

Barillet de sécurité. GARANTIE 5 ANS



- · Clé en laiton massif nickelé
- 6 goupilles
- Panneton DIN 30°
- · Protection anti-perçage sur le stator
- · Carte de garantie



NIVEAUX DE SÉCURITÉ 6 6 goupilles Anti-arrachement Anti-perçage Stator Anti-perçage Rotor Anti-crochetage Anti-bumping Clés sous copyright Carte de propriété



EN OPTION

Barillet haute sécurité . Garantie 5 ans Avec Carte de propriété, Reproduction sécurisée de vos clés

(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)



- 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
- ANTI-CROCHETAGE
- ANTI-BUMPING
- PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR
- CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS (Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
- · Panneton DIN 30°.
- · Barillet en laiton massif nickelé mat.
- · Fabrication Européenne

Également disponible AVEC BOUTON INTÉRIEUR





LE **SEUIL**

En standard, seuil aluminium anodisé naturel permettant le passage des personnes à mobilité réduite (Compatible PMR).



NIVEAUX DE SÉCURITÉ (5) 15 goupilles Anti-arrachement Anti-perçage Stator Anti-perçage Rotor Anti-crochetage Anti-bumping Clés sous copyright Carte de propriété


ATOUT sécurité!



Les portes de la gamme Élégance équipées du cylindre haute sécurité optionnel, ont passé avec succès le test d'effraction CR2 (norme EN 1627) et vous assurent une sécurité de haut niveau pour protéger votre habitat.

Ce test évalue la résistance de la porte à l'effraction en fonction des outils et du temps.

Le classement CR2 atteste une résistance de 3 mn à l'effraction (qui est le temps moyen reconnu où les cambrioleurs abandonnent leur tentative).



66 Une isolation acoustique renforcée >>

L'ensemble des modèles de la gamme aluminium offre un bon niveau de confort pour vous protéger des nuisances sonores.

Pour vous apporter un maximum de confort, certains modèles peuvent être conçus avec une isolation acoustique renforcée.

Grâce à cette option, l'affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux le bruit de l'environnement de votre habitation.

À NOTER _ Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins. Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique. L'option n'est donc pas proposée pour ces modèles. Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l'option acoustique n'est pas réalisable





L'INDICATEUR DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE

La performance en matière d'isolation acoustique correspond à la mesure de l'affaiblissement acoustique qui est exprimé en dB.

L'option proposée permet d'améliorer l'isolation acoustique passant de 31dB (sans l'option) à 37dB Rw



37(-1:-4) dB Niveau d'affaiblissement acoustique Rw(dB) avec option acoustique renforcée

MODÈLES POUR LESQUELS L'OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :



Eliade











85



monoblocs

GAMME
APPARENCE, REFLET,
et EXPRESSION

- 1. Ouvrant monobloc de 72 mm :2 panneaux aluminium de 2 mmÂme isolante 68 mm
- 2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
 - 3. Rejet d'eau
 - 4. Rupture de pont thermique



LES **PORTES** vitrées

Uttlees

GAMME CRISTALLINE

1. Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction de 48,4 mm (composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique.

2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)

3. Rejet d'eau

4. Rupture de pont thermique





NEUF

POSE EN APPLIQUE

• Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

RÉNOVATION

POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

• Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

RÉHABILITATION

POSE APRÈS SUPPRESSION DE L'ANCIEN DORMANT

• Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein tunnel

SUR-MESURE

Les portes WIBAIE sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en oeuvre dans le neuf et en rénovation.



LES **PORTES** *moulurées*

GAMME À COMPOSER

- 1. Ouvrant monobloc de 72 mm:
- 2 panneaux aluminium de 2 mm avec moulures embouties
- Âme isolante 68 mm
- 2. Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- 3. Rejet d'eau
- 4. Rupture de pont thermique

NUANCIER ÉLÉGANCE **APPARENCE EXPRESSION**

66 La couleur s'invite chez vous 🤧

Un large choix de couleurs en bicoloration et monocoloration sont disponibles pour personnaliser votre extérieur et harmoniser votre déco à l'intérieur.





TEINTES SATINÉES





REFLET

À COMPOSER





Brun gris . 8019 S

TEINTES TEXTURÉES





Gris . 9006 T





Gris . 7016 T



Noir . 9005 T



Bleu . 5003 T



Rouge . 3004 T

TEINTES SABLÉES









BICOLORATION

DE COULEURS

OU SABLÉES

Label de qualité

GARANTIE

UNE LARGE PALETTE

SATINÉES, TEXTURÉES

GARANTIE

Pour les teintes SATINÉES

& MONOCOLORATION

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D





WIBAIE

LA PORTE CONNECTÉE EN ODTION SUB DORTES D'ENTRÉE AL HIMINI

EN OPTION SUR PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 et 85 mm

66 Plus de confort avec votre porte connectée 99

Vous profiterez de nombreux modes d'accès pour verrouiller et déverrouiller votre porte en local ou à distance.

Plus besoin de vos clés!







VUE INTÉRIEURE BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR INTÉRIEURE DE LA PORTE. (EN OPTION)

89

ÇA CHANGE TOUT







PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr



CLAVIER À CODE SENSITIF, LECTEUR, BADGE, CARTE OU BRACELET

Le passage de votre badge, bracelet ou carte sur le lecteur installé à proximité de votre porte déclenche l'ouverture.

Et le clavier à code vous permet de créer des accès permanents ou sur des plages horaires limitées pour votre famille, votre femme de ménage...



66

Je loue ma maison pour les vacances, plus besoin d'échange de clé, je crée et communique un code d'accès temporaire à mes locataires

99

DEPUIS UN SMARTPHONE,

Vous verrouillez ou déverrouillez votre porte à proximité simplement en activant le Bluetooth® de votre smartphone et via **l'application gratuite Somfy Keys**.

Carte

Application GRATUITE Somfy Keys









POUR UN
ACCÈS
À DISTANCE



MIBAIE



Grâce à la « passerelle internet », vous pilotez l'accès de votre porte à distance depuis un ordinateur, une tablette ou votre smartphone. Vous pouvez ainsi donner l'accès, sans clefs et sans vous déplacer!

En intégrant votre porte connectée à l'environnement connecté de votre habitation et grâce à TaHoma®, vous pouvez créer des scénarios et faire interagir votre porte avec d'autres équipements de la maison.



UNE EXCLUSIVITÉ WIBAIE

LE BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR INTÉRIEURE DE LA PORTE (EN OPTION).



UNE INSTALLATION TRÈS SIMPLE

L'installation du boîtier de votre serrure connectée sur votre porte se fait très simplement, sans perçage ni câblage. Le boîtier est alimenté par 4 piles lithium AAA. Il alerte en cas de piles faibles.

UNE GESTION SÛRE ET CONTRÔLÉE

La serrure connectée est équipée d'un cylindre anti-casse, anti-arrachement et anti-perçage certifié. Son cryptage de type carte bancaire sécurise la connexion au plus haut niveau pour une protection sans faille de vos données.

Bénéficiez gratuitement de 2 ans d'assistance AXA en cas de panne, de perte ou vol de vos moyens d'ouverture (badge, carte, smartphone...) Vous pouvez également, à tout moment, utiliser les clés métalliques fournies.

PORTE D'ENTRÉE CONNECTÉE

66 Quels équipements pour votre porte connectée ??

66

Je quitte la maison en 1 clic, ma porte se verrouille la lumière s'éteint et l'alarme s'enclenche. À tout moment grâce à mon appli TaHoma, je peux contrôler sur mon smartphone que ma porte est bien verrouillée.

99



GESTION AVEC BOX ET APPLICATION





Pilotage de la baie avec

L'APPLICATION TaHoma

Le + TaHoma® :

vous pilotez et pouvez imaginer des scénarios pour faire interagir votre baie avec d'autres équipements connectés.

Sans box domotique



Appli SOMFY KEYS







Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez imaginer des scénarios pour faire interagir votre porte avec **d'autres équipements connectés*.**

Exemples : fermez les volets, mettre le chauffage en mode nuit, activez l'alarme et verrouillez la porte en un seul clic.

Pilotage de la porte d'entrée avec L'APPLICATION **SOMFY KEYS**

Le + : Vous contrôlez les accès et allers-venues grâce à la réception de notifications sur votre mobile.

Exemples : lorsque les enfants sont rentrés à l'aide de leur bracelet, une alerte est envoyée sur votre smartphone.

avantages

Scénarios réalisables sur cette appli Scénarios non réalisables sur cette appli

DUO COORDONNÉ PORTE D'ENTRÉE & PORTE DE GARAGE

66 Un duo coordonné pour une maison personnalisée 99

RETROUVEZ À L'AIDE DE CE PICTO les portes compatibles avec cette offre.






Modèle **Eliade** Page 47



Personnalisez votre façade et faites le choix d'un duo porte d'entrée-porte de garage.

WIBAIE s'associe avec le partenaire EVENO et vous proposent ON ADORE une sélection de modèles assortis.





Modèle **Indis** Page 59

PERSONNALISATION NUANCIER

8 COLORIS RÉALISABLES

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS SATINÉES, TEXTURÉES OU SABLÉES

TEINTES SATINÉES





Gris . 7022 S

TEINTES TEXTURÉES









Beige . 1015 T

Rouge . 3004 T

Gris . 7016 T

Noir . 9005 T

TEINTES SABLÉES






Noir . 2100

Gris . 2900



Modèle **Stellium** . Page 56 (compatible avec le modèle **Verona** p.53)







LE PANNEAU INTÉRIEUR EN BOIS

Disponible dans différentes finitions selon le modèle choisi, le panneau bois de votre porte Bois-Aluminium apporte chaleur et noblesse à votre intérieur.
Le bois, isolant naturel, tout en servant une certaine démarche écologique, s'inscrit harmonieusement à votre décor.

Pour une parfaite harmonie avec votre intérieur !

LE PANNEAU EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM

L'aluminium est le matériau contemporain par excellence. Moderne et design, il s'adapte à tous les styles d'architecture et dispose d'une large palette de coloris. Il est facile d'entretien, robuste et fournit une isolation performante.

COLLECTIONS POUR TOUTES LES ENVIES

DISTINCTION

ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE

Des inserts à l'extérieur, des motifs gravés côtés extérieur et intérieur de la porte soulignent l'esthétisme de ces modèles. PAGE 98





GAMME ORIGINE

L'ESPRIT CHIC TRADITIONNEL

Une gamme de portes qui s'inspire de l'esprit chic traditionnel. De belles moulures à l'extérieur et à l'intérieur, cimaise, plinthe, vitrage... Des éléments décoratifs qui donnent du caractère à votre entrée.

PAGE 102

ÉVIDENCE

DESIGN ÉPURÉ

Des modèles au design épuré qui s'intègrent aussi bien dans vos projets neufs et rénovation.

PAGE 106





gamme LUMINANCE

LUMIÈRE & SÉCURITÉ

Une gamme de portes totalement vitrées pour apporter de la luminosité à votre entrée tout en préservant votre intimité et sécurité.
Des motifs sérigraphiés ou en effet sablé donnent un look moderne et une vraie touche déco.

PAGE 110

ÉMERGENCE CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE

Des modèles au look contemporain ou plus classique et qui épousent l'environnement original d'une entrée cintrée ou en cintre surbaissée. Une vraie réponse esthétique et technique.

PAGE 112





GAMME LIBERTÉ

CRÉER VOTRE PORTE EN TOUTE LIBERTÉ!


Pour rénover une porte existante ou pour personnaliser votre projet neuf, vous pouvez imaginer et créer votre modèle.

PAGE 118

66 Elégance et performance 39

Une gamme qui allie élégance et performance.

Des inserts à l'extérieur, des motifs gravés côtés extérieur et intérieur



DÉCO & PERFORMANCES votre entrée selon vos envies!



LES PORTES DE LA GAMME DISTINCTION

sont équipées d'un double vitrage en standard et sont disponibles en option avec triple vitrage pour un confort thermique renforcé. Vitrage Altitude également disponible en option.





Corolle

Gris 2900 Sablé / Finition Pin Taupe Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé Vue intérieure : décors gravés

Ud 0.9 W/m².K

Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm

Suivant type de pose





Calice

Gris 8821 Métallisé / Finition Pin cendré Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé Vue intérieure : décors gravés

Ud 0,8 W/m².K

Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm suivant type de pose







Columba

Mars 2525 Sablé / Pin Blanc

Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé

Vue intérieure : décors gravés

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm

suivant type de pose





Hakéa

Noir 2100 Sablé / Pin sablé Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions min.: L 700 x H 1960 mm

suivant type de pose







Arkose

Bleu 2700 Sablé / Chêne Champagne
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Option poignée rosace noire
Vue extérieure : inserts alu brossé en option
Vue intérieure : Joncs aluminium ton noir

Ud 0,9 W/m².K

en option

Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm suivant type de pose








Finition Chêne champagne

66 L'esprit chic traditionnel 39

Une gamme de portes qui s'inspire de l'esprit chic traditionnel.

De belles moulures à l'extérieur et à l'intérieur, cimaise, plinthe, vitrage...

Des éléments décoratifs personnalisent et donnent du caractère à votre entrée.







Orme

Gris 7022 Texturé / Pin Blanc

Vue extérieure : moulures embouties.

Plinthe et cimaise en options

Vue intérieure : moulures et cimaise en option

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm suivant type de pose





Cette porte séduit par son look cosy et chic avec ses moulures, plinthe et cimaise.













Vert 6021 Satiné / Chêne naturel Double ou triple vitrage feuilleté Topaze en option

Vue extérieure : moulures embouties Vue intérieure : moulures en option

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1960 mm

suivant type de pose





Camélia

Bleu 5023 Satiné / Chêne champagne

Double ou triple vitrage feuilleté Clé de fleurs en option

Vue extérieure : moulures embouties Vue intérieure : moulures en option

Ud 0,8 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1960 mm

suivant type de pose



LES PORTES DE LA GAMME ORIGINE

sont équipées d'un double vitrage en standard et sont disponibles en option avec triple vitrage pour un confort thermique renforcé. Vitrage Altitude également disponible en option.





SARI





TOPAZE

CLÉ DE FLEUR



Gris 2900 Sablé / Pin sablé

Double ou triple vitrage feuilleté Sari en option

Vue extérieure : moulures embouties Vue intérieure : moulures en option

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1960 mm suivant type de pose



Des modèles au design épuré qui s'intègrent aussi bien dans vos projets neufs et rénovation.







Alpina

Ton bois / Pin Blanc

Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli Petits bois plomb intégrés en option **Vue extérieure** : moulures

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min. : L 750 x H 1960 mm

suivant type de pose





Florida

Rouge 3004 Texturé / Pin Naturel

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose



VANTAIL HAUT OUVRANT à la française ou en oscillo-battant





Gris 2900 sablé / Chêne champagne
Double vitrage feuilleté Dépoli
Petits bois en applique en option
Vue extérieure : moulures

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 520 x H 1730 mm suivant type de pose







Bleu 2700 Sablé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : moulures

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min. : L 530 x H 1960 mm suivant type de pose





Mérion

Gris 9007 Texturé / Chêne champagne Vue extérieure : décors gravés Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose





Morphée

Gris 7024 Satiné / Pin Cendré Vue extérieure : décors gravés et grande barre de tirage en option

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose





LES PORTES DE LA GAMME ÉVIDENCE et LUMINANCE

sont équipées d'un double vitrage en standard et sont disponibles en option avec triple vitrage pour un confort thermique renforcé :

Ud compris entre 0,9 et 1





Carlina

Bronze 390 Satiné / Pin sablé Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min.: L 360 x H 1960 mm suivant type de pose



Modèle **Morphée** Pin cendré Option miroir Ruisseau



AVEC L'OPTION MIROIR INTÉRIEUR les modèles Mérion, Morphée et Florida offrent une touche déco en plus à votre intérieur



CONFETTIS



MIROIR **PLEIN**



RUISSEAU

GAMME LUMINANCE 67 mm

MIBAIE

66 La luminosité à votre entrée 39

Une gamme de portes totalement vitrées pour apporter de la luminosité à votre entrée tout en préservant votre intimité et sécurité.

Des motifs sérigraphiés ou en effet sablé donnent un look moderne et une vraie touche déco.









Gris 7016 Texturé / Pin ardoise Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé Décor sablé et lignes sérigraphiées gris anthracite

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose





Gris 9007 Texturé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Décor effet sablé
Poignée rosace carrée en option

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min.: L 750 x H 1960 mm suivant type de pose



Téa

Noir 2100 Sablé / Pin sablé Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé. Décor sablé et lignes sérigraphiées noires

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 510 x H 1960 mm suivant type de pose





Épona

Noir 9500 Texturé / Chêne champagne
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé.
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose



Océane

Blanc 9016 Satiné / Pin naturel Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose







Noir 9005 Texturé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm suivant type de pose



Corolle

Gris 9007 Texturé / Pin taupe Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli **Vue extérieure** : motifs usinés,

inserts alu brossé

Vue intérieure : décors gravés

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions : nous consulter





Hakéa

Noir 2100 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions : nous consulter





Columba

Mars 2525 Sablé / Pin blanc
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : motifs usinés,


inserts alu brossé

Vue intérieure : décors gravés

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions : nous consulter









Arkose

Bleu 2700 Sablé / Chêne champagne
 Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
 Option poignée rosace noire

Vue extérieure : inserts alu brossé en option

Vue intérieure : décors gravés

Ud 0,9 W/m².K

Dimensions: nous consulter







Noir 9005 Texturé / Pin sablé Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé Décor sablé et lignes sérigraphiées noires

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions: nous consulter



Atlas

Gris 7016 Texturé / Pin ardoise

Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé Décor sablé et lignes sérigraphiées gris anthracite

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions: nous consulter



Palma

Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli Décor effet sablé

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions: nous consulter



Océane

Blanc 9016 Satiné / Pin naturel Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions : nous consulter




Azura

Rouge 3004 Texturé / Pin cendré Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions : nous consulter



Carlina

Bleu 2700 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli

Ud 1,4 W/m².K Dimensions : nous consulter





Gris 9007 Texturé / Pin naturel
Vue extérieure : décors gravés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter





Florida Gris 29 Vue ex Ud 1,

Gris 2900 Sablé / Pin cendré Vue extérieure : décors gravés Ud 1,4 W/m².K Dimensions : nous consulter





Morphée

Gris 7024 Satiné / Chêne champagne Vue extérieure : décors gravés Ud 1,4 W/m².K Dimensions : nous consulter







Mars 2525 Sablé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Petits bois plomb intégrés en option
Vue extérieure : moulures

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions: nous consulter

66 Créez votre porte en toute liberté 🤫

Pour rénover une porte existante ou pour personnaliser votre projet neuf, vous pouvez imaginer et créer votre modèle.





AVEC LA GAMME
LIBERTÉ
c'est vous
qui imaginez votre porte!



Pour remplacer et reproduire le style d'une porte existante ou bien pour créer un modèle selon vos goûts, vos envies, avec la gamme Liberté c'est vous qui choisissez :

- FORME (droite, cintrée, surbaissée...)
- **DIMENSIONS** (grandes hauteurs possibles sans imposte)
- VITRAGE
- PETITS BOIS (intégrés ou en applique)
- SOUBASSEMENT (hauteur au choix)
- TRAVERSES INTERMÉDIAIRES
- MOULURES



Moulures



66 Une autre dimension déco à mon entrée 33

LES TYPES **D'OUVERTURE**

POUR PROFITER D'UNE ENTRÉE PLUS LARGE,

LUI DONNER PLUS D'OUVERTURE ET DAVANTAGE DE LUMIÈRE, nos portes Bois-Aluminium sont réalisables sur-mesure et se déclinent en 3 types d'ouverture :

- 1 vantail
- 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
- · Double vantaux (2 vantaux égaux)

Des impostes et fixes latéraux sont également réalisables. Les modèles de la gamme ÉMERGENCE sont réalisables en un vantail uniquement. Nous consulter!

Pour les portes des gammes DISTINCTION ET ORIGINE



SEMI-FIXE



Pour les portes des gammes ÉVIDENCE, LUMINANCE ET LIBERTÉ



SEMI-FIXE PLEIN



SEMI-FIXE VITRÉ



SEMI-FIXE PLEIN MIROIR

LES SEMI-FIXES

ASSORTIS

Faites le choix d'une porte avec son semi-fixe assorti et votre entrée prend une autre dimension déco! Le semi-fixe est pratique car il offre une plus large ouverture et il peut être très déco quand son design est assorti à la porte!











FLORIDA

MORPHÉE









ALPINA

LE VITRAGE

Pour la composition de vos ouvertures, un choix de vitrage pour vos impostes, fixes et semi-fixes :











Pix Arena

Delta mat extra clair Réfle

Réfléchissant clair





LES **POIGNÉES**

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.









ENTREBAILLEUR TON INOX OU NOIR

En option:





PAUMELLES La couleur des paumelles est définie en fonction de la couleur des accessoires

LES BARRES DE TIRAGE

côté extérieur

NON DISPONIBLE sur les modèles Calice, Camélia, Orme, Pluméria et Tiaré







BGII

inox brossé

inox brossé (longueur 1160 mm) (longueur 1160 mm) (longueur 500 mm)



RPRI inox brossé

LES BOUTONS

côté extérieur et intérieur

Les portes équipées d'une barre de tirage ou d'un bouton côté extérieur doivent intégrer une serrure automatique ou à clé et elles disposent d'un bouton côté intérieur. (Poignée Lecce en intérieur dans le cas de serrure automatique).

DISPONIBLES selon les modèles







Noir

ACCESSOIRES EXCLUSIFS DE LA GAMME ORIGINE (modèles Orme, Tiaré, Pluméria, Camélia)*

LES BARRES HORIZONTALES:



MODERNE BH21 Ton inox (longueur 400 mm)



JUDAS NUMÉRIQUE

MODERNE BHI1 Ton inox (longueur 330 mm)



JUDAS





RUSTIQUE BHTI Ton inox, ton laiton ou noir (longueur 250mm)



RUSTIQUE BHTL



RUSTIQUE BHTN

POMMEAU ET HEURTOIR:





POMMEAU Ton inox, ton laiton ou noir



HEURTOIR



Ton inox, ton laiton ou noir

BOÎTE







BOÎTE AUX LETTRES Ton inox, ton laiton ou noir

Le pommeau, la boîte aux lettres et les barres de tirage horizontales ne peuvent pas être associés. Les barres de tirage verticales ne sont pas compatibles avec le pommeau.

- * Modèle Orme : Boîte aux lettres, Pommeau, Heurtoir, Judas et Judas numérique
- * Modèle Pluméria, Tiaré et Camelia : Boîte aux lettres et Pommeau uniquement



66 Plus de confort avec votre porte connectée 39

Avec la serrure motorisée, gagnez en confort au quotidien et pilotée l'ouverture et la fermeture de votre porte en local ou à distance.

POUR UN ACCÈS EN LOCAL

Avec cette nouvelle serrure, vous profitez de nombreux modes d'accès et plus besoin de vos clés! Vous gérez également en toute simplicité des accès permanents ou temporaires pour vos contacts extérieurs! (femme de ménage, locataire...).



LECTEUR DE BADGE

Le passage de votre badge, sur le lecteur installé à proximité de votre porte déclenche l'ouverture.

CLAVIER À CODE

Ouverture de la porte avec un code

Il permet de gérer jusqu'à 50 codes utilisateur (compatible avec gâche électrique)



MIBAIE



• Notifications en direct (retour d'informations, alertes en cas d'intrusion...)

 Plus besoin de clé pour rentrer à la maison



POUR UN
ACCÈS
À DISTANCE



PILOTAGE A DISTANCE avec la Box Tahoma

Vous pilotez l'accès de votre porte à distance depuis un ordinateur, une tablette ou votre smartphone.

Vous pouvez ainsi donner l'accès, sans clés et sans vous déplacer!

66

Quand Lisa rentre de l'école et qu'elle a oublié ses clés, depuis le bureau j'ouvre la porte d'entrée à distance.

99

66

Et si je souhaite désactiver la gestion à distance, je verrouille ma porte avec la clé!

99

Pêne

Crochet

TRIDIMENSIONNELLES



LES **SERRURES ET FERMETURES**

En standard:

Crémone de sécurité avec 5 points de verrouillage * :

- + 2 crochets (1 en haut et 1 en bas)
- + 2 pannetons
- +1 pêne dormant.
- * Selon les modèles et dimensions

PORTE AVEC POIGNÉE

· Manœuvre à relevage

Les points s'enclenchent lorsqu'on lève la poignée.

PORTE AVEC BARRE OU UN BOUTON DE TIRAGE

Pour les gammes DISTINCTION, ORIGINE, ÉVIDENCE ET LUMINANCE (en triple vitrage) :

• Manœuvre à clé avec fonction gâche loquet sur activation de l'utilisateur (en standard : la fonction est désactivée, les points s'enclenchent à la fermeture de la porte).

Pour les gammes EVIDENCE, LUMINANCE et LIBERTÉ:

· Manœuvre à clé avec gâche loguet (le verrouillage de la porte se fait uniquement avec la clé).

En option:

· Manœuvre automatique

Les points s'enclenchent à la fermeture de la porte.



LES BARILLETS

En standard:

BARILLET de sécurité avec 5 clés

En option:

BARILLET de sécurité A2P

I F SEUIL

Seuil à rupture thermique anodisé compatible PMR.

LES PAUMELLES **TRIDIMENSIONNELLES**

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégonder.

- De l'ouvrant en hauteur et en largeur
- De la compression de l'ouvrant sur le dormant





MESURE

Les portes WIBAIE sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en oeuvre dans le neuf et en rénovation.



LES **PORTES** OUVRANT MONOBLOC 89 mm

Gamme DISTINCTION, ORIGINE ET ÉMERGENCE (Arkose, Columba, Corolle, Hakéa, Téa)







Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)

TRIPLE VITRAGE

Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/4/20TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)

LES **PORTES**

OUVRANT À CADRE APPARENT 67 mm

(87 mm en triple vitrage)

Gamme ÉVIDENCE, LUMINANCE, LIBERTÉ ET ÉMERGENCE (Hors Arkose, Columba, Corolle, Hakéa, Téa)



Panneau isolant de 32 mm.



Vitrage collé au cadre bois. Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/4 TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)

Vitrage collé au cadre bois. Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/4/18/4 TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)





Une porte à votre image... Choisissez votre porte bois-aluminium

Aluminium et bois, une association de caractère qui confère à votre porte d'entrée élégance, résistance, modernité et facilité d'entretien. Cette gamme vous propose des modèles variés avec de multiples options et un grand choix de couleurs pour personnaliser votre entrée.

ALUMINIUM côté extérieur 28 COLORIS AU CHOIX

PERSONNALISEZ comme vous aimez!





Label de qualité

Thermolaquage de très haute qualité, garantie 10 ans sauf cas particuliers.

TEINTES TEXTURÉES





Marron . 8011 \top



Gris. 9007 T









Rouge . 3004 T

TEINTES SABLÉES













Mars . 2525

TEINTES MÉTALLISÉES





9006 M



B8821 M

OPTION TON BOIS **



**Teinte non disponible pour les modèles CAMELIA PLUMÉRIA ORME TIARÉ et LA GAMME

ANODISÉ***



***Teinte disponible pour les modèles ATLAS AZURA, EPONA, OCÉANE, PALMA, et TÉA (hors plein cintre)

Naturel

*** Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.





Vous avez le choix entre plusieurs finitions bois, pour une ambiance chaleureuse!





LES PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE ACIER



Technicité & isolation!

L'acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le temps.

C'est un acier de nouvelle génération ultrarésistant qui est utilisé pour la fabrication des portes acier WIBAIE. Grâce à des technologies modernes d'emboutissage, WIBAIE a réalisé des modèles au design graphique et épuré avec une grande qualité de finition.

La qualité de fabrication et de conception offre également un très haut niveau de confort en terme d'isolation avec des performances Ud jusqu'à 0,7 W/m².K.

PORTES ACIER

132133

COLLECTIONS POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME ACIER PORTE D'ENTRÉE OUVRANT 70 mm

Des modèles pleins, vitrés avec des décors innovants pour donner du style à votre façade

PAGE 134







GAMME ACIER PORTE D'ENTRÉE

Des modèles pleins, vitrés avec des décors emboutis pour donner du style à votre façade

PAGE 146



Portes pleines ou semi vitrées, elles sont en couleur pour s'harmoniser avec les menuiseries de votre habitation.


PAGE 150





66 Aussi belle dehors que dedans >>

Des décors emboutis apportent avec finesse une vraie touche décorative. Ils sont présents à la fois sur l'extérieur et l'intérieur de votre porte.



Poignée rosace finition inox



FINESSE & ORIGINALITÉ

Telle une empreinte,

ces décors emboutis présents à l'intérieur et à l'extérieur de la porte donnent un caractère très original et élégant à votre entrée.







Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose







Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poigné rosace fintion inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose



EFFET PLINTHE véritable atout OM esthétique! On aime!

L'addition de lignes embouties apporte un effet de plinthe sur le côté extérieur de votre porte et lui donne encore plus de caractère (sur modèles Naples et Varsovie).









Varsovie

Blanc 9016 Satiné monocoloration Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis

Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm







Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1.1 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm



Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



VITRAGE OU C'EST BIEN PENSÉ!

véritable atout esthétique! Le vitrage est intégré dans l'ouvrant!

Des joints périphériques assurent l'étanchéité et la finition l'étanchéité et la finition. Le tout apporte un rendu très épuré et soigné. Newport

Gris 9007 Texturé monocoloration

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm






Pékin

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm







Dakar

■ Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné

Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm





Panama

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE

Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm







Shanghaï

Gris 7016 Texturé monocoloration
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm







Pescara

Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,89 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm





Andria¹

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,89 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm









Mexico

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Texturé Poignée rosace finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm







Le galbe et la légèreté de ces motifs expriment élégance et singularité!



Donnez plus de luminosité à votre entrée!

Modèle **Naples** Avec fixe vitré

GAMME





Naples

Gris 7016 Texturé Monocoloration Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis

Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm







Gris 9007 Texturé Monocoloration Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm





Almeria¹

Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm





Monza

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm





Santiago

Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE Poignée rosace finition inox Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm






Le relief créé sur cette porte témoigne d'une maîtrise technique aboutie et soignée.



66 Une qualité technique aboutie 22

COMPOSITION DES PORTES D'ENTRÉE ACIER

- 1 Dormant aluminium monobloc avec rupture de pont thermique.
- Ouvrant monobloc de 70 mm avec parements acier ultrarésistants thermolaqués et âme isolante
- 3 Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- Triple vitrage intégré dans l'ouvrant, sans parcloses 44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces.
- Motifs emboutis (identiques intérieur et extérieur hors plinthe).
- 6 Double joints d'étanchéité (dormant et ouvrant).
- Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- Seuil alu anodisé de 20mm à rupture de pont thermique (compatible PMR).









Vitrage intégré avec joints

AFFLEURANTS SANS PARCLOSES

Triple vitrage intégré dans l'ouvrant sans parcloses 442 / 20 / 4 / 20 / 442 Dépoli sur les deux faces

POSE EN **NEUF**& **RÉNOVATION**

Les portes acier sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en œuvre dans le neuf et en rénovation.

NEUF

POSE EN APPLIQUE

• Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm















RÉNOVATION

POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

• Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

POSE APRÈS SUPRESSION DE L'ANCIEN DORMANT

· Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein tunnel.

LES ACCESSOIRES

POIGNÉE ROSACE





FICHES BIDIMENSIONNELLES avec bague anti-friction et caches finition inox

SERRURE

À RELEVAGE

6 points de verrouillage

4 rouleaux

1 pêne

1 pêne 1/2 tour

Serrure automatique en option

LES **BARILLETS**

En standard:





BARILLET

BARILLET DE SÉCURITÉ



BARILLET HAUTE SÉCURITÉ







NUANCIER PORTES D'ENTRÉE ACIER 70 mm

Donnez de la couleur à votre porte d'entrée!

TEINTES SATINÉES



Blanc . 9016 S









Brun gris . 8019 S

COLORIS DISPONIBLES en bicoloration

& monocoloration





TEINTES TEXTURÉES



Beige . 1015 T





Gris . 9007 T



Gris. 7016 T



Noir . 9005 T



Bleu . 5003 T



TEINTES SABLÉES














PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



66 Avec du style, tout simplement > 9

Des modèles pleins, vitrés avec des décors emboutis pour donner du style à votre façade..



Motifs emboutis
Poignée rosace finition inox



Citadine

Gris 9006 Texturé

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Motifs décoratifs emboutis

les mêmes décors INTÉRIEUR &EXTÉRIEUR



Votre porte d'entrée est conçue avec les mêmes décors côté extérieur et intérieur!



Mégapole

Noir 2100 Sablé

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Capitale

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Blanc 9016 Satiné Réseau

Poigné rosace fintion inox Motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose







Gris 9006 Texturé

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Avenue

Noir 2100 Sablé

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose



Tram

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée rosace finition inox Motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min.: L 800 x H 1950 mm suivant type de pose

NUANCIER 'ENTRÉE ACIER 50 mm

En standard:

TFINTES SATINÉES



Blanc . 9016 S

TEINTES TEXTURÉES



Gris. 7016 T

En option:

TFINTES SABLÉES



Noir . 2100

TFINTES TEXTURÉES



Gris. 9006 T

COLORIS **DISPONIBLES**

en bicoloration & monocoloration

Finition laquée par thermolaquage HAUTE QUALITÉ







SERRURE À RELEVAGE

6 points de verrouillage 4 rouleaux

1 pêne 1 pêne 1/2 tour

Serrure automatique en option

BARILLET EUROPÉEN

Cylindre de sécurité en option



LES ACCESSOIRES

CAHIER TECHNIQUE

DES PORTES D'ENTRÉE ACIER

Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.

POIGNÉE ROSACE FINITION INOX





FICHES BIDIMENSIONNELLES avec bague anti-friction et caches finition inox



Vitrage intégré avec joints AFFLEURANTS SANS PARCLOSES

Double vitrage en finition Dépoli (int/ext) 442 / 24 / 442 Dépoli

En option

Double vitrage en finition Clair (int/ext) 442 / 24 / 442 Clair

2 DIMENSIONS AU CHOIX

DIMENSIONS (cotes tableau)

H 2150 x L 900 mm (largeur passage 853 mm)

H 2150 x L 1000 mm (largeur passage 953 mm)


2 Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants et âme isolante

PORTES D'ENTRÉE ACIER 50 mm

Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).

COMPOSITION

- Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans ajout de parcloses. 44² / 24/ 44² Dépoli (int/ext)
- Motifs intégrés sur ouvrant
- 6 Double joints d'étanchéité
- Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- Seuil alu anodisé de 20 mm compatible PMR.



LA POSE

DORMANTS DE 55 mm pour une pose en applique de 60 mm

disponibles pour doublage à 80, 100, 120, 140 ou 160 mm,















livrés posées sur le dormant.


GAMME PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm

66 Un design avancé 🤧

Chaque détail compte!

Alors WIBAIE propose également des portes de service en acier dans un design sobre et avec une belle qualité de finition.

Disponible dans une large palette de coloris, votre porte de service devient un élément de personnalisation et s'harmonise pleinement avec les menuiseries de votre habitation.







Votre porte de service est conçue avec *les mêmes décors*CÔTÉ EXTÉRIEUR et INTÉRIEUR.



Les modèles vitrés sont conçus avec un vitrage intégré et joints affleurants





Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné


Double vitrage feuilleté dépoli FE Poignée finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.wibaie.fr





Square

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm





Urbain

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inox

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min.: L 750 x H 2005 mm







Métro

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Poignée finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm



Campus

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Double vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min.: L 750 x H 2005 mm








Beige 1015 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FE

Double vitrage feuilleté dépoli FE Poignée finition inox

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min.: L 750 x H 2005 mm





FAITES LE CHOIX D'UNE

PORTE DE SERVICE ACIER isolante et élégante

COMPOSITION DES PORTES DE SERVICE

- Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.
- Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants et âme isolante
- 3 Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans ajout de parcloses. 44² / 24/ 44² Dépoli (int/ext)
- Motifs intégrés sur ouvrant
- Double joints d'étanchéité
- Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- 8 Seuil alu anodisé de 20mm compatible PMR.





Vitrage intégré avec joints AFFLEURANTS SANS PARCLOSES

En standard

Double vitrage en finition Dépoli (int/ext) 44² / 24 / 44² Dépoli

En option

Double vitrage en finition Clair (int/ext) 442 / 24 / 442 Clair

> POSE EN NEUF DORMANT DE 40 mm pour une pose en applique sans aile de recouvrement.



LES ACCESSOIRES

POIGNÉE SUR PLAQUE





FINITION DES ACCESSOIRES Poignée sur plaque et paumelles laquées en standard

PORTE DE SERVICE	PORTE DE SERVICE
BLANC	COULEUR
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	BICOLORATION & MONOCOLORATION
POIGNÉE ET PAUMELLES BLANC	POIGNÉE ET PAUMELLES ASPECT INOX



NUANCIER PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm

Donnez de la couleur à votre porte de service!

TEINTES SATINÉES



Blanc . 9016 S



Gris quartz $.7039 \, \text{S}$ Gris $.7022 \, \text{S}$





Brun gris. 8019 S

COLORIS DISPONIBLES

en bicoloration & monocoloration







TEINTES TEXTURÉES



Beige . 1015 T









Noir . 9005 T



Bleu . 5003 T



Rouge . 3004 T

TEINTES SABLÉES




Noir . 2100



Gris. 2900









PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



CONTEM DODALNE

Design minimaliste pour ces modèles pleins ou vitrés qui jouent avec des formes, des inserts pour apporter du style en toute sobriété.

PAGE 158



COLLECTIONS
POUR TOUTES LES ENVIES



GAMME CLASSIQUE

Des modèles qui empruntent les codes classiques des portes bois et donneront beaucoup de charme à votre entrée.

PAGE 160

GAMME PVC CONTEM PORAINE

66 Tendance et minimaliste 🤧

Design minimaliste pour ces modèles pleins ou vitrés qui jouent avec des formes, des inserts inox brossé pour apporter du style en toute sobriété.



Sans insert



Centaure

Double vitrage feuilleté Dépoli Esthétique identique extérieur et intérieur

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min. : L 770 x H 1850 mm selon type de pose





INSERTS INOX BROSSÉ

Orion

Vue extérieure : inserts inox brossé Vue intérieure : rainures sans inserts

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 770 x H 1820 mm selon type de pose

Eridan

Double vitrage feuilleté Dépoli Esthétique identique extérieur et intérieur

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min.: L 770 x H 2000 mm





Compas

Double vitrage feuilleté Dépoli **Vue extérieure** : avec option insert inox brossé ou sans insert **Vue intérieure** : sans insert


Ud 1,6 W/m².K

Dimensions min (sans insert inox): L 770 x H 1850 mm Dimensions min (avec insert inox): L 770 x H 2030 mm



66 Authenticité & simplicité 39

Dans leur version pleine ou vitrée, ces modèles empruntent les codes classiques des portes bois et donneront beaucoup de charme à votre entrée.





Agate

Moulures (extérieur et intérieur)

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 770 x H 1850 mm selon type de pose



Muska

Moulures (extérieur et intérieur)

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 770 x H 1820 mm selon type de pose



Abysse

Moulures (extérieur et intérieur)

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 770 x H 1810 mm selon type de pose





Moulures (extérieur et intérieur) Option : petits bois intégrés blancs ou aspect laiton

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min.: L 770 x H 1850 mm selon type de pose



Écume

Double vitrage feuilleté dépoli Moulures (extérieur et intérieur) Option : petits bois intégrés blancs ou aspect laiton

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min.: L 770 x H 1820 mm selon type de pose




Corail

Double vitrage feuilleté dépoli Moulures (extérieur et intérieur) Option : Petits bois intégrés blancs ou aspect laiton

Ud 1,5 W/m².K

Dimensions min.: L 770 x H 1810 mm selon type de pose



LES

ACCESSOIRES

LES POIGNÉES

En standard:





LES **BARILLETS**





Pour votre sécurité!

LES **SERRURES**

En standard

Serrure à relevage :

Serrure 4 points avec relevage de la poignée.

En option,

Serrure à enclenchement automatique

sur porte 1 vantail : Fermeture 5 points pour une sécurité optimale. La fermeture de la porte se fait instantanément et sans effort.

> Serrure à enclenchement automatique

LES **PAUMELLES**

En standard: Paumelles laquées



En option:

Paumelles à réglage bi-dimensionnel



Blanche





Paumelles Teinte inox

Paumelles Teinte laiton





LES **PAUMELLES** À RÉGLAGE

bi-dimensionnel

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégonder, elles assurent un ajustement précis pour une solidité, une étanchéité et un confort de manœuvre.

LE **SEUIL**

En standard, seuil réduit aluminium anodisé compatible PMR.

CAHIER TECHNIQUE



- Panneau isolant de 32 mm
- Seuil réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- Rejet d'eau aluminium anodisé et brosse



162

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES **PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 85 mm**

		А	CCESSOIRES			SEMI-FIXES			
PORTES D'ENTRÉE		EN STANDARD EN OPTION				COMPATIBLES	PER	JES	
ALUMINIUM 85 mm	PAGE	POIGNÉE rosace teinte inox PYRITE	POIGNÉE BARRE DE rosace teinte inox QUARTZ inox brosse (6 modèles) GRAPHITE				Coef acc Rw(c;Ct		
Modèle			2		PORTE connectée	SF Vitré monobloc	Base	Option	Coef Ud (W/m².K)
Agora	30	•	•	-	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Baccara	24	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Capella	27	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Diva	32	•	•	-	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Duna	32	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Gala	34	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Java	30	•	•	-	•	•	-	-	1,3
Sierra	32	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Tonga	34	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Tréma	29	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82



Modèle **Gala** Poignée Pyrite Présenté avec miroir en option.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES **PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 mm**

			ACCESSOIRES										MI-FIXE		PERFORMANCES			
			EN STANDARD EN OPTION								CON	//PATIBL	ES	FERT ORWANCES				
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 mm Modèle		PAGE	POIGNÉE rosace inox brossé ONYX	POIGNÉE teinte inox	POIGNÉE rosace teinte inox OPALE	POIGNÉE rosace carrée	BARRE DE TIRAGE inox brossé (6 modèles)	POIGNÉE rosace étroite Inox brossé	POIGNÉE rosace laiton	POIGNÉE teinte laiton					Coef aco Rw(c;Ctr			
			-		-	-	QUARTZ M	[(JADE QUARTZ INOX BROSSÉ	<u>رة</u>		PORTE connectée	SF assorti à la porte	SF Vitré monobloc	SF Plein monobloc	Base	Option	Coef I (W/m²
Acora		61	•		•	•	•		•		•	SF Naora	•	•	36(0;-3)	-	1,6	
Allure		51	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Calicot		48	•		•	•	•		•		•		•	•	32(-1;-3)	-	1,5	
Centauria		65	•			•	•		•		•		•		36(0;-3)	-	1,6	
Cristallin		53		•			*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Destra	Plein Vitré	72	•**			•			•		•			•	31(-1;-3) 33(-1;-3)	-	≤ 1,	
Eliade		47	•		•	•	•		•		•		•		31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Fidis		63	•		•	•	•		•		•		•		34(-1;-3)	-	1,4	
Galiléa	Plein 1 vitrage 3 vitrages 5 vitrages	75	•**		•	•			•		•		•	•	31(-1;-3) 32(-1;-3) 33(-1;-3) 35(-1;-3)	-	≤ 1,	
Hysope		57		•			•*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Impéria		66	•		•	•	•		•		•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4	
Indis		59	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Laps		54		•			•*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Latitude		49	•		•	•	•		•		•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4	
Limbe		57		•			*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Lunix		56		•			•*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Macadam		43	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Matara		62	•		•	•	•		•		•		•	•	33(-1;-3)	-	1,5	
Naora		64	•		•	•	Barres de tirage droites		•		•	SF Naora	•	•	33(-1;-3)	-	1,5	
Nonato		67	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Olga		60	•		•	•	Barres de tirage droites		•		•	SF Olga	•	•	31(-1;-3)	-	1,6	
Ovéa	Plein Vitré	74	•**		•	•			•		•		•	•	31(-1;-3) 33(-1;-3)	-	≤ 1,	
Rivage		54		•			*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Roca		44	•		•	•	•		•		•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4	
Soprano		67	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,	
Stellium		56		•			•*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
Strate		50	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1	
Vérona		53		•			•*	•		•	•		•		37(-1;-2)	-	1,4	
/ersa		48	•		•	•	•		•		•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,	

^{*} La grande barre de tirage cintrée n'est pas compatible avec les modèles vitrés. ** Dans le cas de l'option cimaise poignée rosace inox brossé.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM

			ACCESSOIRES									OPTIONS		Ī						
PORTES D'ENTRÉE		FORME CINTRÉE		POIGNÉES OPTIONNELLES ROSACES		BOUTON TIRAGE	BOUTON BARRES DE TIRAGE						DIVERSES		SEMI-FIXES		PE	PERFORMANCES		ES
BOIS/ALUMINIUM	PAGE	0	POIGNÉE ronde	POIGNÉE carrée	POIGNÉE ovale		BGDI	BMCI	BDII	BPBI	MODERNE	RUSTIQUE		MIROIR INT.						
Modèle	17.02	1	-6	in the same of the	-8	6	-	1	ľ	ŀ	-		PORTE connectée	DAY.	Assorti	Plein ou vitré	Double vitrage		Triple vitrage	
			0		8		+			ŀ		8 9		0.3		vicie	Ud Pin	Ud Chêne	Ud Pin	Ud Chêne
Ouvrant de 89 mm																				
Arkose	100 et 113	1 vantail	•	•	-	•		•	•	•	-	-	•	-	-	•	0,86	0,89	0,79	0,82
Calice	99	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	0,82	0,85	0,77	0,79
Camélia	104	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	0,77	0,8	0,74	0,77
Columba	100 et 113	1 & 2 vantaux	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	0,72	0,75	-	-
Corolle	99 et 112	1 vantail	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	0,91	0,94	0,8	0,83
Hakéa	100 et 115	1 vantail	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	0,93	0,96	0,8	0,83
Orme	103	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	0,72	0,75	-	-
Pluméria	104	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	0,85	0,88	0,77	0,8
Tiaré	105	-		•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-		0,85	0,88	0,77	0,8
Ouvrant de 67 mm																				
Alpina	107 et 117	1 & 2 vantaux	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	•	•	1,5	1,6	1,1	1,2
Armoise	107	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	1,4	1,5	-	-
Atlas	110 et 114	1 vantail	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	•	•	1,3	1,4	0,91	0,98
Azura	111 et 115	1 & 2 vantaux	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-	•	1,3	1,4	0,91	0,98
Carlina	108 et 116	1 & 2 vantaux	•	•		•		-	-	-	-	-	triple vitrage	-	•		1,4	1,5	0,99	1,1
Epona	110 et 115	1 & 2 vantaux	•	•			•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	•	•	1,3	1,4	0,91	0,98
Florida	107 et 117	1 & 2 vantaux		•		•		-	-	-	-	-	triple vitrage	•	•	•	1,4	1,5	1	1,1
Mérion	108 et 117	1 & 2 vantaux	•	•		•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	•	-	•	1,4	1,5	1	1,1
Morphée	108 et 117	1 & 2 vantaux		•		•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	•	•	•	1,4	1,5	1	1,1
Océane	111 et 115	1 vantail	•	•		•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	•	•	1,4	1,5	0,99	1,1
Palma	110 et 115	1 vantail		•				-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-		1,3	1,4	0,91	0,98
Téa	111 et 114	1 vantail	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-	•	1,3	1,4	0,91	0,98
Tritome	107	-	•	•		•		-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-		1,5	1,6	1,1	1,2

- Réalisable
 Non réalisable





TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES PORTES D'ENTRÉE ACIER

PORTES D'ENTRÉE		ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES
ACIER Ouvrant de 70 mm	PAGE	POIGNÉE rosace finition inox	
Modèle		-	Coef Ud (W/m².K)
Alméria	143	•	1,1
Andria	140	•	0,89
Belfast	142	•	1,1
Cayenne	136	•	1,1
Dakar	139	•	0,7
Dubaï	137	•	1,1
Mexico	141	•	0,7
Monza	143	•	1,1
Moscou	135	•	0,7
Naples	142	•	0,7
Newport	138	•	1,1
Panama	139	•	1,1
Pékin	139		0,7
Pescara	140	•	0,89
Santiago	143	•	1,1
Shanghaï	140	•	1,1
Turin	135	•	0,7
Varsovie	136	•	0,7
DODTES D'ENTDÉE		ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES

Va.00VIC			0,,
PORTES D'ENTRÉE		ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES
ACIER Ouvrant de 50 mm	PAGE	POIGNÉE rosace finition inox	
Modèle		-	Coef Ud (W/m².K)
Avenue	148	•	1,2
Capitale	147	•	0,95
Citadine	147	•	0,95
Mégapole	147	•	1,2
Plaza	148	•	1,4
Réseau	147	•	0,95
Tram	148	•	0,95

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES PORTES DE SERVICE ACIER

OTTES DE SETTIOE AGIET												
		ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES									
PORTES DE SERVICE ACIER ouvrant de 50 mm	PAGE	POIGNÉE SUR PLAQUE finition inox (3)	2 (11)									
Modèle			Coef Ud (W/m².K)									
Campus	149	•	1,2									
Quartier	149	•	1,2									
Métro	149	•	0,95									
Parc	147	•	1,2									
Square	148	•	0,95									
Urbain	148	•	0,95									

(3) Finition blanche sur porte monocolore blanc

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES PORTES D'ENTRÉE PVC

		ACC	ESSOIRE	S		SEMI-FIX	KES	PERFORMANCES	
PORTES D'ENTRÉE		EN STANDARD	TANDARD EN OPTION			OMPATI	BLES	I LIN ONWANGES	
PVC 72 mm	PAGE	POIGNÉE POIGNÉE teinte blanche inox		POIGNÉE laiton					
Modèle	PAGE		1		SF vitré clair	SF Vitré Dépoli Acide	SF Vitré Réfléchissant clair	Coef Ud (W/m².K)	
Abysse	157	•	•	•	•	•	•	1,3	
Agate	157	•	•	•	•	•	•	1,3	
Centaure	155	•	•	•	•	•	•	1,5	
Compas	155	•	•	•	•	•	•	1,6	
Corail	157	•	•	•	•	•	•	1,5	
Coralline	157	•	•	•	•	•	•	1,4	
Écume	157	•	•	•	•	•	•	1,5	
Éridan	155	•	•	•	•	•	•	1,5	
Muska	157	•	•	•	•	•	•	1,3	
Orion	155	•	•	•	•	•	•	1,4	



PERSONNALISEZ comme vous aimez!

DÉCOUVREZ & CONFIGUREZ VOTRE

PORTE D'ENTRÉE

Retrouvez notre collection de portes d'entrée et personnalisez votre modèle selon vos envies.

Un configurateur simple d'utilisation qui permet de visualiser votre porte d'entrée selon le type d'ouverture, les accessoires et les couleurs choisis.

GRÂCE AU CONFIGURATEUR FENÊTRES ET PORTES

· Créez votre porte en combinant les styles, matériaux, couleurs. • Mettez votre projet en situation sur votre habitation. • Enregistrez votre projet.



CONFIGURATEUR

FENÊTRES & PORTES D'ENTRÉE

sur www.wibaie.fr

et téléchargeable sur les stores.













ENTRE VOUS & NOUS LA PLUS BELLE MARQUE DE CONFIANCE.



porte d'entrée

Retrouvez notre collection de portes d'entrée

les accessoires et les couleurs choisis.

et personnalisez votre modèle selon vos envies. Un configurateur simple d'utilisation qui permet de visualiser votre porte d'entrée selon le type d'ouverture,

> CONFIGURATEUR disponible sur www.wibaie.fr et téléchargeable sur les stores.

Scannez le code et configurez!



GRÂCE AU CONFIGURATEUR FENÊTRES ET PORTES

Créez votre porte en combinant les styles, matériaux, couleurs.
 Mettez votre projet en situation sur votre habitation.
 Enregistrez votre projet.

PERSONNALISEZ comme vous aimez!

RETROUVEZ SUR

www.wibaie.fr

l'ensemble de nos gammes pour vos projets de menuiseries extérieures.