

Menuiserie & Cuisine

Zabal fête ses [() ans [() jours de fête! LES **DU 13 AU 23 JANVIER**

Pour une maison plus belle...
aux performances énergétiques élevées!









PROFITEZ DES UNIDAYS POUR RÉNOVER VOTRE MAISON!

Nos offres sont tout compris : prise de côte, livraison et pose de votre menuiserie.

PORTE D'ENTRÉE

Aluminium

MODÈLE MEXICO













ORMANCE THERMIQ Ud = **1,45** wm².K

Acier



MODÈLE - TAOS

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Ouvrant 48,5 mm. Parements acier traités anticorrosion par galvanisation à chaud. Ferrage par fiches tridimensionnelles. Âme en mousse polyuréthanne injectée sans CFC haute isolation. Joint périphérique sur ouvrant. Seuil aluminium 20 mm conforme loi handicap. Décor inox face extérieure uniquement. Double vitrage feuilleté 44,2 sablé





18 COLORIS AU CHOIX EN OPTION





Aluminium



MODÈLE ATHENA

Porte en acier dormant de 120 mm. Seuil en aluminium de 20 mm PMR. Double vitrage feuilleté 44,2 sablé. Poignée rosace RA 25 ton argent et cache fiche assorti. Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux + Barillet standard 3 clés. Coloris standard.



Demandez-nous un devis!

> En rénovation, vous pouvez opter pour des portes bois haut de gamme.

Leurs performances thermiques sont élevées et vous garantissent un haut niveau d'isolation.



FINANCEMENT



FINANCEZ votre rénovation avec nos solutions de financement.

> 170^{€92} PAR MOIS

30 **MENSUALITÉS**

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ Vos capacités de remboursement avant de vous engager.

POUR UN BUDGET DE 5000€ EN RÉNOVATION.

PROJETS RÉNOVATION



MAÎTRISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE AVEC DES

FENÊTRES PERFORMANTES

FENÊTRE PVC



FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | GAMME KUBIK

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik. Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.





7 COLORIS AU CHOIX en option.

FENÊTRES ALUMINIUM



Uw = 1,4 Wm².K A*4













FRAPPE | URBAN

Vitrage 28 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique.

- Finitions granitées ou satinées
- Bi-coloration possible
- 7 teintes métalliques
- 6 teintes imitation bois

EXCLU UNIDAYS



500€ TTC*
DE REMISE!

*Pour un projet de rénovation complet de menuiserie : porte d'entrée, fenêtre, volets d'un montant minimum de 5000 € TTC. Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente. Offre non cumulable.

VOLET ROULANT



$\Delta R^* = 0.25 \text{ m}^2.\text{K/W}$

VOLET ROULANT ALU

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées ADP41. Manœuvre électrique radio FF ou Somfy IO.



RÉNOVATION

16 COLORIS AU CHOIX en standard



INVESTISSEZ POUR ÉCONOMISER!

Poser des fenêtres double vitrage vous permettra de réduire considérablement votre facture de chauffage. Les économies d'énergie sont de l'ordre de 10 à 15%. Elles peuvent augmenter de 4 à 5% avec le changement des volets.

Alors, ne jetez plus l'argent par les fenêtres :)

PENSEZ VOTRE MAISON À LA FOIS BELLE & PERFORMANTE!

PORTE D'ENTRÉE

Aluminium

MODÈLE GRAPHITE

Gamme ALU 100. Décor extérieur : 5 finitions disponible en céramique et laquage assorti. Décor intérieur : Panneau rainuré laqué gamme Bel'm ou teinte RAL en option. Dormant avec tapée de 100 à 200 mm. Seuil ALU 20 mm (PMR) à rupture de pont thermique. Barre de tirage en relief intégrée, laquée à la couleur de la porte et poignée rosace carrée contemporaine finition inox intérieure. Serrure Automatique 2 pênes 2 crochets + Barillet sécurité Bel'M 5 clés + carte d'approvisionnement + 4 fiches SFS par vantail. Garantie finition 20 ans.

Ud = 0,63 wm².K











MODÈLE AMANDE

Dormant à rupture de pont thermique de 100 à 180 mm. Ouvrant aluminium/ABS d'environ 80 mm d'épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, avec décor sur les deux faces. Seuil aluminium à rupture de pont thermique PMR de 20 mm. Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. Serrure automatique 5 points à crochets + Gâche filante + Pièces antidégondage + Cylindre 5 clés avec carte de réapprovisionnement. Poignée New-York Alu inox F9 Coloris standard : Blanc 9016 Mat, Gris 7016 Mat ou Granité, Noir 2100 Sablé, Bi-coloration 7016 Mat/9016 Mat et Bi-coloration 7016 Granité/9016

Acier



MODÈLE - NEKO

Porte en acier dormant de 120 mm. Seuil en aluminium de 20 mm PMR. Double vitrage feuilleté 44,2 sablé. Poignée rosace RA 25 ton argent et cache fiche assorti. Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux + Barillet standard.

3 clés. Coloris standard. Seuil aluminium 20 mm conforme loi handicap. Décor relief intérieur et extérieur identiques.







PORTE DE GARAGE

Sectionnelle



de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieur possible. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.

Décourrez une large **PALETTE DE COULEURS** & MATIÈRES







Aluminium

Ultra moderne et ultra performante!

COULISSANT ALUMINIUM 2 VANTAUX

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RE2020, étanchéité A4. Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible

- Finitions granitées ou satinées
- Bi-coloration possible7 teintes métalliques
- 6 teintes imitation bois











PVC

6 teintes au choix!



FENÊTRE PVC 2 VANTAUX NÉOTHERMIA

Dormant de 60 à 180 mm. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, existe en 5 teintes.









Uw = **1,3** Wm².K



VOLET ROULANT

Lame finale et coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints. Tablier en lames ADP 41 ou 55 avec bloqueur automatique. Motorisation radio FF ou Somfy IO avec 1 émetteur + support mural. 16 coloris au choix en standard.



EXCLU UNIDAYS

Pour votre nouvelle maison profitez de

REMISES EXCEPTIONNELLES!

Pour un montant de 8000€ttc 400^{8TTG} de remise!

Pour un montant de 12 000€ttc

Pour un montant de 15 000€ttc

BOX DOMOTIQUE



TAHOMA® SWITCH:

la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement. Elle s'adapte aux différents protocoles existants.

Prenez rendez-vous pour étudier votre projet domotique!

COMPTEZ SUR NOUS!

Votre dépôt de permis de construire pour votre logement individuel est désormais soumis à la nouvelle réglementation RE2020. Pour réaliser votre projet en toute sérénité, vous pouvez compter sur l'expertise de nos équipes. Parfaitement formées, elles vous conseilleront pour réaliser une construction en conformité avec les différentes règlementations.

PROJETS MAISON NEUVE



EXTÉRIEURS MAISON

PORTAIL & CLÔTURE



25 COLORIS STANDARDS au choix!







OFFRE UNIDAYS €

50% DE REMISE!



SUR LA MOTORISATION
DE VOTRE PORTAIL



GARANTIE
25 ANS
FABRICATION
& LAQUAGE



Inspiré par la nature. Portail coulissant, aspect 2 vantaux.





LITENN | CLÔTURE

Portail aluminium semi-plein de forme droite. Lames verticales fines ajourées de 90 mm (90x25 mm).

TEV | CLÔTURE

Portail aluminium semi-plein de forme droite. Lames verticales fines ajourées de 90 mm (90x25 mm).

GARDE-CORPS

1 AZILIZ

Profil de finition en aluminum anodisé naturel pour fixation sur dalle et vitrage 12/12/2 avec joint plat poli 4 faces.

2 DEK

Garde-corps avec ronds soudés. Barreaudage. Pose sur dalle.





INTÉRIEURS MAISON

PLACARD & DRESSING









1 | Placard 2 vantaux gamme Industrielle

profil acier laqué blanc, verre dépoli gris et remplissage bas décor mélèze naturel veinage horizontal.

2 | Placard 4 vantaux

profil aluminium naturel satiné, 3 vantaux pleins avec traverse centrale et remplissage blanc, 1 vantail miroir argent.

3 | Placard 3 vantaux

profil aluminium laqué finition sablé basalte, miroir argent et remplissage haut et bas décor olivier mat claire

- 4 | Dressing composable, décor beige rosé
- 5 | Verrière coulissante 3 partitions blanc mat, vitrage feuilleté clair

VERRIÈRE

Aménagez votre intérieur en rendant

votre maison plus lumineuse!





249€TTC

PORTE FUJI

5 teintes au choix!







DÉCOR GRIS GALET STRUCTURÉ





NATURA STRUCTURÉ



profitez vite DES MEILLEURS BONS PLANS DE L'ANNÉE!

DU 13 AU 23 JANVIER

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR





RÉNOVATION fenêtre PVC

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PRESTIGE 2

intérieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge Coloris standard blanc.



Prix valable pour un minimum de 2 fenêtres achetées et posées dans un rayon de pose de 20 km autour de votre magasin.

Dormant rénovation avec habillage **Votre Fenêtre FOURNIE & POSÉE** L 860 X H 1370 MM À SEULEMENT 579€TTC

EXTÉRIEUR MAISON Store & pergola,



BAYONNE | ZI des Pontôts 14 chemin des Barthes Entrée par COBA ENERGIES 09 88 06 30 21

uniquement dans notre showroom d'Ayherre

AYHERRE ZA Mugan 1ère à droite après LAUAK 09 87 78 85 06



PARLONS MAISON

RÉSEAU UNIVERTURE

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Adresse 8 route de Dax 40 230 Saint-Geours-de-Maremne 09 86 37 20 48 NOUVEAU

ZABAL, Janvier 2023 - RCS BAYONNE 780 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Arm Aluporta, Belm Zilten, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Nécbale, Préfal, Coulidoor, Sagnes Sifisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Roziere/Menuiseries D'Oir, Rosieres, Sorbroferm, Dom Cadiou, Nobibilia, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions of several expenses of the sometime - Voir conditions des offres en magasins - Prix TC 1 Na 20 % - La TNA 8.5 % et 10 % est appliquée sur les produits eligibles dimpôt (selon la loi des finances en vigueur) produits fournis et posés par le Service Pose à Omnicile - Offres non cumulabiles et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Souf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur loid leis en magasin. Coefficient disolation tut des portes dentrée seloria na norme NE EN NASSH - Imprimé en France.



ET EN CADEAU POUR TOUTE CUISINE ÉQUIPÉE*

Nonlinear VOTRE ROBOTMULTIFONCTION OFFERT

Companion XL, d'une valeur de 799€ttc!



Nos experts cuisine vous reçoivent et élaborent avec vous votre projet.



• ETUDE 3 D gratuite









• SUIVI & RESPECT des délais de fabrication



Contrôle QUALITÉ



*pour un montant minimum d'achat en cuisine de 6000€TTC

Entrée par COBA ENERGIES

09 88 06 30 21

ZABAL Janvier 2023 - RCS BAYONNE 790 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Aluporta, Befm, Zilten, Alupréference, Bouvet, Tubauto, Néobaie, Préfal, Coulidoor, Sagnes, Sífisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Rozière/
Menuiseries D'Oli, Rosières, Sothoferm, Domaits, Domiot, Cadiou, Nobilia, Kawmeer, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus - Prix TTC TVA 20% - La TVA
à 5.5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'Impôt (séclon la oride singueur), produits fourniet et posés par le Service Pose à Domicile Offres non cumulables et applicables sur le publique - Tous nos produits sont disponibles aur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Ud des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 imprimé en France.

09 86 37 20 48

1ère à droite après LAUAK

09 87 78 85 06

40 230 Saint-Geours-de-Maremne

@zabal.fr