



Coulissant

Profil en acier galvanisé,
traité anti-corrosion.
Largeur profil 20 mm.
Recouvrement 20 mm.

Guidage extra-Fluide



Guide haut à 3 roulettes

GUIDE HAUT à 3 roues

Pour un guidage extra-fluide.




Guide bas

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.

Portes coulissantes :

- Guidage fluide :
 - guide haut composé d'une platine acier avec 3 roulettes.
 - guide bas avec roulement à billes et système anti-déraillement à ressort.
- Profils-poignées en acier galvanisé laqué.
- Rails haut et bas en acier galvanisé laqué, garanti anti-corrosion.
- Portes disponibles uniquement en porte pleine :




DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2790 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
-------------------------	-------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

HAUTEUR mini conseillée 351 mm	LARGEUR maxi 1200 mm
--------------------------------------	----------------------------

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec panneau MDF au dos.



Contactez les équipiers

Renseignements et devis



BAYONNE 4 Rue Saint-Fabien
Zone Saint-Fabien
05 88 06 30 21

AYHERRE 133 Laboratoire
Zone Mugan
09 87 78 85 05

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Avenue 2 route de Dior
40 210 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 26 48




142 route de Condom - 47520 Le Passage
Standard : 05 53 69 22 00
Assistance technique : 06 74 40 78 17
client@sifisa.tm.fr



* Largeur maxi vantail miroir = 700 mm
** Configuration en 2 vantaux pour la largeur de 701 à 850 mm en miroir

Panneaux blancs		Panneaux décors			
<p>Uni blanc Blanc structuré</p>	<p>Béton* Toilé Minéral Gris cachemire Chêne cendré</p>				
Miroirs		<p>Mélèze blanchi Mélèze naturel Bois flotté Gris carbone</p>			
<p>Miroir argent Miroir plomb</p>	<p>* Décor Béton : verso différent du recto (décor au verso non garanti)</p>				
Finitions de profil					
<p>Laqué blanc</p>		<p>Laqué gris</p>		<p>Laqué vermeil</p>	
		<p>Laqué noir</p>			

Joint plinthe adhésifs rigides PVC




Blanc : Réf. 4744JRB13
Vermeil : Réf. 4744JRV13
Gris : Réf. 4744JRG13

Longueur 2600mm - Largeur 13mm

AMÉNAGEMENT COMPACT


Aménagement composé de 2 montants perforés, 3 étagères fixes, 3 étagères mobiles, 1 étagère chapelière recoupable de L 2000 x P 500 mm avec barre de penderie de 2000 mm. La quincaillerie est livrée en double en cas de recoupe éventuelle. Renfort à prévoir pour des longueurs supérieures à 1200 mm. Panneau mélaminé 19mm avec chant avant mince. Emballage 2 colis. Coloris blanc.

PRISME






Profil en acier galvanisé, traité anti-corrosion.
Profil en acier laqué gris.
Largeur profil 20 mm.



Portes pivotantes :

- Profils poignées en acier galvanisé laqué
- Guides haut et bas réglables
- Rails haut et bas en aluminium laqué.
Livrés non percés.
- Poignées d'ouverture fournies avec la porte (à visser sur les panneaux ; adhésifs sur les miroirs).



DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2790 mm	LARGEUR maxi 1400 mm (miroir) 1700 mm (panneau)
--------------------------------	--

DIMENSIONS VANTAIL

HAUTEUR mini conseillée 300 mm	LARGEUR maxi 700 mm (miroir) 850 mm (panneau)
---	--




Portes réversibles :

tirant droit / tirant gauche.

PS : prise de mesures entre plinthes.

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec panneau MDF au dos.

PIVOTANT RÉVERSIBLE



www.sifisa.fr



142 route de Condom - 47520 Le Passage
Standard : 05 53 69 22 00
Assistance technique : 06 74 40 78 17
client@sifisa.tm.fr