

nativ

Dessinée par la nature



Contactez les équipiers

Renseignements et devis

BAYONNE
1 Rue Saint-Frédéric
Zone Saint-Frédéric
05 88 06 30 21

AYHERRE
183 Lakursako Bideak
Zone Mugan
09 87 78 85 05

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Avenue 2 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
20 86 57 20 48

FABRICATION
FRANÇAISE

Zilten Portes



SI COMME NOUS,

VOUS recherchez l'inattendu et la singularité. Si pour vous, il est possible de sublimer un design contemporain par la matière brute du bois. Vous êtes au bon endroit.

La gamme Nativ révolutionne votre manière de voir le beau. Des finitions recherchées, des matières d'exception, le bois Red Cedar et Accoya® qui fusionnent avec l'inox et l'aluminium. Un style qui casse les codes, qui interpelle, surprend, fascine. La gamme Nativ s'adresse à ceux qui voient le monde comme nous, **celui qui procure des émotions.**

Il était une fois,
le style Nativ



C'est ici que tout commence.
Un design élégant, novateur
avec les nuances subtiles
du bois Red Cedar en guise d'ADN.
Notre histoire s'est écrite avec elle.
Nous vous invitons à la découvrir.

ORIGINELLE

RED CEDAR



Nativ, une porte singulière
où les variations aléatoires
du bois s'expriment

Nativ 2

Couleur miel. Bandeau inox sur toute
la largeur de la porte face extérieure
uniquement. La clé est nécessaire
pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1200 mm.

Nativ 8

Couleur cendrée. Bandeau inox sur toute
la largeur de la porte face extérieure
uniquement. Largeur 1100 mm.



Sublime.
Deux fois, extérieur et intérieur.

ORIGINELLE

RED CEDAR



Nativ 3

Couleur cendrée. Barre de tirage hauteur 1800 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Largeur 1000 mm.

Nativ 1

Couleur miel. Largeur 1100 mm.

Jeu de matières et contraste



La modernité de l'aluminium thermolaqué révèle la chaleur et les nuances du bois Red Cedar. Une alliance d'une grande subtilité qui affirme davantage son design contemporain.

FUSION

RED CEDAR & ALUMINIUM



Nativ 10 Fusion

Couleur miel, barre de tirage hauteur 930 mm et dormant thermolaqués noir.

La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Largeur 1100 mm.

Nativ 9 Fusion

Couleur cendrée, dormant et poignée bronze anodisé. Porte équipée du système exclusif d'ouverture Ekysz (poignée intégrée à la barre de tirage horizontale). Largeur 1100 mm.



FUSION

RED CEDAR & ALUMINIUM



Nativ 11 Fusion

Couleur miel, bandeau avec poignée et dormant thermolaqués noir. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1100 mm

Quand le style
joue avec le feu



Un bois brûlé d'un noir intense et envoutant, issu d'un savoir-faire ancestral japonais, les portes Shou Sugi Ban subliment le bois Accoya® et se jouent du temps qui passe.

SHOU SUGI BAN

ACCOYA® FINITION BOIS BRÛLÉ
& ALUMINIUM



Nativ 21 Fusion
Shou Sugi Ban

Barre de tirage hauteur 930 mm et dormant thermolaqués noir. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Largeur 1100 mm.



Nativ 20 Fusion
Shou Sugi Ban

Dormant thermolaqué noir. Porte équipée du système exclusif d'ouverture Ekyz (poignée intégrée à la barre de tirage horizontale). Largeur 1100 mm.



SHOU SUGI BAN

ACCOYA® FINITION BOIS BRÛLÉ
& ALUMINIUM



Nativ 23 Fusion
Shou Sugi Ban

Dormant thermolaqué
noir. Largeur 1100 mm.



Nativ 25 Fusion
Shou Sugi Ban

Dormant thermolaqué noir.
Barre de tirage hauteur 1800 mm.
La clé est nécessaire pour ouvrir
la porte de l'extérieur.
Largeur 1100 mm.



SHOU SUGI BAN

ACCOYA® FINITION BOIS BRÛLÉ
& ALUMINIUM



Nativ 22 Fusion
Shou Sugi Ban

Bandeau avec poignée et
dormant thermolaqués noir.
La clé est nécessaire pour
ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1100 mm.



SHOU SUGI BAN

ACCOYA® FINITION BOIS BRÛLÉ
& ALUMINIUM



Nativ 26 Fusion
Shou Sugi Ban

Bandeau inox sur toute la largeur de la porte face extérieure uniquement. Dormant thermolaqué noir. Largeur 1000 mm.

Nativ 24 Fusion
Shou Sugi Ban

Bandeau inox sur toute la largeur de la porte face extérieure uniquement. Dormant thermolaqué noir. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Largeur 1100 mm.

Composition multiple, combinaison unique



Nativ 1

Couleur cendrée,
2150x1500 mm.



Nativ 23 Fusion
Shou Sugi Ban

Poignée moderne sur
rosace noire, 2150x1120.

Les 4 portes Nativ et les 10 modèles Nativ Fusion se déclinent dans 5 largeurs standards (800*/900/1000/1100/1200 mm). Pour donner plus d'ampleur à votre entrée et/ou apporter de la lumière, optez pour un fixe latéral vitré (de 300 à 1100 mm), une imposte coordonnée et/ou un second vantail. Sélection de nos compositions :



Nativ 24 FUSION
Shou Sugi Ban

2150x1800 mm.



Nativ 9 Fusion

Couleur cendrée,
2150x2100 mm.



SIMULATEUR ZILTEN

Quand le digital vous permet de vous projeter. Avec **notre simulateur**, outil ludique et intuitif, découvrez la Nativ de vos rêves sur votre maison. Importez la photo de votre façade et explorez les possibilités.



Nativ Fusion Shou Sugi Ban

Double vantaux, finition Shou Sugi Ban face intérieure et poignée noire sur rosace noire.



Nativ 2

Couleur cendrée. 2 fixes en dormant vitrés et imposte en 3 parties.

* sauf Nativ 9 Fusion et 20 Fusion Shou Sugi Ban

Qui a dit qu'il n'y avait qu'une manière de faire ? Nos portes Nativ s'adaptent à vos envies et votre projet.



Nativ 23 Fusion
Shou Sugi Ban

2250x1500 mm.



Nativ 21 Fusion
Shou Sugi Ban

Cintré surbaissé.
2900x950 mm.



Composition sur-mesure ferrage
sur meneau

DES SEMI-FIXES COORDONNÉS

Largeur 400 et 500 mm



Nativ 2

Couleur miel,
2150x1200 mm.



Nativ 3

Couleur miel,
4980x1850 mm.



Nativ 2

Couleur cendrée,
2350x1610 mm.



Semi-fixe
Nativ 1



Semi-fixe
Nativ 2



Semi-fixe
Nativ 9/11 Fusion



Semi-fixe
Nativ 10
Fusion



Semi-fixe
Nativ 20/22
Fusion Shou
Sugi Ban



Semi-fixe
Nativ 21 et 23
Fusion Shou
Sugi Ban

AU CŒUR DE NATIV

PURETÉ DES LIGNES

Lames larges avec 3 hauteurs différentes et où **les variations aléatoires du bois s'expriment**, largeur de l'ouvrant hors norme jusqu'à 1200 mm d'un seul tenant (hauteur jusqu'à 2250 mm - selon modèles).

EXCLUSIVITÉ

Le design des éléments inox ou aluminium a été spécialement créé pour sublimer le caractère singulier de Nativ.

OUVRANT 94 mm

L'un des plus épais du marché.

ISOLANT THERMIQUE BIO SOURCÉ

Isolant naturel (type fibres de bois) fabriqué à base de résidus de bois issus de scieries pour un respect de l'environnement et au service de la performance acoustique et thermique.

Ud compris entre 0.76 et 0.82

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Dans la continuité de la démarche de responsabilité globale, Zilten associe à chaque modèle Nativ un indice relatif à son impact sur l'environnement (à consulter sur notre site zilten.com).

Exemple indice environnemental Nativ 2 : **A**

Ouvrant monobloc épaisseur 94 mm.



1. Isolant thermique en fibres de bois
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR* (≤ 20 mm).*
4. Dormant bois ou bois/aluminium (en fonction des modèles)
5. Lames Red Cedar ou Accoya®

6. En fonction des modèles :
- Lames Accoya® massif.
- Ou, dans une démarche d'éco-conception, lames contrecollées Red Cedar, pour limiter la consommation de bois noble à croissance lente.

LES COULEURS/LES FINITIONS

Selon les modèles, une gamme de 3 teintes vivantes :

- Miel, l'authentique
- Cendré, aux douces profondeurs
- Version Shou Sugi Ban, couleur bois brûlé, aux nuances sombres.

L'intérieur est naturel en standard sur tous les modèles (voir toutes les associations possibles en option dans le tableau ci-dessous).



RED CEDAR MIEL



RED CEDAR CENDRÉ



ACCOYA® SHOU SUGI BAN



RED CEDAR NATUREL
face intérieure uniquement

LEURS ASSOCIATIONS

● Standard ○ En option

		NATIV 1/2/3/8		NATIV 9/10/11 FUSION		NATIV 20/21/22/23/24/25/26 FUSION SHOU SUGI BAN	
		Face extérieure	Face intérieure	Face extérieure	Face intérieure	Face extérieure	Face intérieure
OUVRANT	Red Cedar Naturel		●		●		●
	Red Cedar Miel	●	○ (sans plus-value)	●	●		●
	Red Cedar Cendré	●	○ (sans plus-value)	●	●		●
	Bois Accoya® finition Shou Sugi Ban					●	○
DORMANT	Bois (couleur identique à l'ouvrant)	●	●	●	●		●
	Aluminium, couleur Bronze anodique 			●			
	Aluminium, couleur noir 9005 texturé 			○		●	
	Aluminium, autres couleurs			○			



Face intérieure ton miel.



Face intérieure Accoya® Shou Sugi Ban.

LA SÉCURITÉ



Zoom crochet sécurité et pêne serrure automatique

Zoom pêne dormant serrure automatique



STANDARD

Les portes Nativ et Nativ Fusion sont équipées d'une serrure multipoints 2 pènes, 2 crochets, pènes centraux, détaillée ci-contre et d'un barillet de sécurité (5 clés Zilten + carte de réapprovisionnement).



HAUTES PERFORMANCES :
Qualification 50 000 cycles ouverture/fermeture

OPTION 1

Barillet de haute sécurité

avec carte de propriété / ISEO R9 Plus 5 clés, débrayable par défaut.



- Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite.
- Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur.
- Protection anti-perçage.
- Molette intérieure pour facilité d'usage (en option).



Points de fermeture (hauts et bas).

Serrure automatique 2 crochets 2 pènes + 2 pènes centraux



Exemple de pack sécurité sur une porte d'entrée Nativ

Renfort de structure

Vue rosace renforcée et traversante, face extérieure



2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant

OPTION 2

Pack sécurité renforcée

Zilten propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la résistance à l'effraction de l'ensemble du bloc porte (et pas uniquement d'un organe).

Si vous souhaitez encore plus de sécurité, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de NIVEAU 2 (CR2), LA référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes Nativ* et dans une configuration 1 vantail avec dormant carré et posée en tunnel*.

** Uniquement pour les modèles Nativ 1/2/3/8 et 23/24/25/26 Fusion Shou Sugi Ban.*

*** Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.*



CR2 : classe de résistance à l'effraction **niveau 2** selon norme EN 1627.



Sécurité renforcée sur l'ensemble de la porte.



Nativ 3 avec option lecteur d'empreintes



MAISON CONNECTÉE : pilotez votre entrée

Solution domotique disponible en option sur Nativ 2 et 3, Nativ Fusion 10 et 11, et Nativ Fusion Shou Sugi Ban 21, 22, 24 et 25.

Dispositif **invisible** installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication

FONCTIONNEMENT

1

Pilotage de la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

2

Déverrouillage de la serrure et des points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

3

Pousser la porte pour entrer. Utilisation de clés physiques toujours possible.

ÉQUIPEMENT

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 goujons (haut et bas), 1 pêne dormant (au centre)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 3 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique
- Ouverture à la clé si coupure courant

- 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique) :
 - pack mains libres
 - pack lecteur de badges
 - pack empreintes
 - pack clavier à codes
 - pack commande



Visionnez la vidéo de démonstration.



ENTREtenir L'ESSENTIEL

Comment entretenir votre porte Nativ ?

Le temps est l'ami du beau. Nos bois sont sélectionnés pour leur remarquable tenue dans le temps. Le Red Cedar pour son caractère imputrescible et l'Accoya® pour son exceptionnelle stabilité. Toutefois pour un résultat optimal de conservation des couleurs et des finitions, nous mettons à disposition des propriétaires des portes Nativ un **kit d'entretien** conçu spécifiquement pour les portes Red Cedar et Shou sugi ban.

SIMPLE | SANS PONÇAGE | RAPIDE

Nativ Red Cedar (Originelle et Fusion)

Nettoyage à l'éponge 2 fois par an*, à l'aide du kit, sur la face extérieure et une fois par an face intérieure.

Si nécessaire, application d'une nouvelle couche de finition.

Garantie brillance et couleurs 3 ans.

Nativ Fusion Shou Sugi Ban

Nettoyage à l'éponge et à l'eau claire 2 fois par an* sur la face extérieure et une fois par an face intérieure.

Si nécessaire, pour préserver l'intensité noire et la brillance de la finition, application au pinceau d'une solution à base d'eau, pigmentée à la teinte de la porte.

Garantie brillance et couleurs 10 ans.

Vidéo
entretien
Nativ



Vidéo entretien
Nativ Fusion
Shou Sugi Ban

* L'exposition Sud/Sud Ouest de la porte d'entrée peut avoir une influence sur la fréquence de son entretien.



Cholet

Nos clients nous font confiance, découvrez une sélection de nos **belles réalisations**



Nous sommes à votre écoute pour étudier ensemble votre projet !



Toulouse



Besançon



Rocamadour



Souillac



Montpellier



La Rochelle



Roanne

Zilten^{P o r t e s}

Faites exception



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

zilten.com

