

VOLETS ROULANTS



Contactez les équiépiers

Renseignements et devis

BAYONNE
4 Rue Saint-Frédéric
Zone Saint-Frédéric
09 88 06 30 21

AYHERRE
163 Lakurako Bidea
Zone Mugan
09 87 78 83 06

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 5 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



PROTÉGER
VOTRE HABITAT

Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques

Les volets roulants permettent d'obtenir l'obscurité,
isolent des fluctuations thermiques extérieures
et du bruit, tout en sécurisant votre habitation.

LES + DU VOLET ROULANT



RÉGULER LA TEMPÉRATURE
et s'isoler des fluctuations thermiques extérieures



MAÎTRISER LA LUMIÈRE
pour obtenir l'obscurité chez vous






SÉCURISER L'HABITATION
contre les tentatives d'intrusion de l'extérieur



SE PROTÉGER DES REGARDS INDISCRETS
pour préserver l'intimité


VOLETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC,
la gamme **RÉNO'ROL** s'accorde à tous les styles de façades
grâce aux trois formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.



4 TAILLES DE COFFRE DISPONIBLES

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm





DISPONIBLE AVEC LAMES

Aluminium extrudée EX 43 mm / Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm /
Aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm /
Aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm



TYPES DE POSES



VERSION ACCÈS SOUS-FACE*


Maintenance aisée,
sous-face démontable
sur toute la largeur.

* Disponible uniquement avec Coffre Droit.



VERSION ITE (Isolation Thermique Extérieure)

avec sa face à enduire
le rendant invisible et la reprise
d'isolation en standard.



- + Encombrement minimal
- + Couleurs variées

Dimensions max.

3000 mm
4000 mm

Manceuvres disponibles



Manceuvres manuelles

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE

LE SOLEIL À VOTRE SERVICE



Le volet **SUN'ROL** se compose d'un panneau solaire extra-plat, d'un moteur à courant continu et d'une batterie contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de télécommande pour un fonctionnement 100% sans fil, parfaitement autonome.



Volet motorisé basse consommation, il n'utilise que l'énergie solaire



S'installe sans raccordement électrique



BLOCS-BAIE POUR LA RÉNOVATION



BLOC'ROL GF

Coffre PVC blanc installé à l'intérieur de l'habitation.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

+ Entretien réduit & belle longévité

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE® / FUTUROL®

FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.

2550 mm

3000 mm



COLOR'BLOC GF

Coffre PVC installé à l'intérieur de l'habitation. Disponible en plusieurs coloris.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

+ Couleurs variées

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE® / FUTUROL®


FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

2550 mm

3300 mm



**GARANTIE
FUTUROL
7 ANS***



Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm
Aluminium standard ST 43 mm
PVC 40 mm

3000 mm

4000 mm

Coffres disponibles

Coffre Pan coupé / Coffre Ellipse / Coffre Droit

Tailles de coffre disponibles

137 mm / 150 mm / 165 mm / 190 mm

Manœuvres disponibles

Somfy® / **FUTUR'COM SOLAIRE**

**DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE
PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE
& ACCÈS SOUS-FACE**

* La garantie est de 7 ans pièces pour les volets roulants équipés d'une motorisation marque SOMFY® ou Futur'com solaire et 2 ans pièces en ce qui concerne les points de commande.



VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les chéneaux de véranda et les volets posés en combles, **IZI'ROL** est un volet roulant autoportant qui s'adapte à tous les chantiers.



FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- + Montage débord 0 avec des coulisses de largeurs réduites.
- + Montage verrouillé des coulisses sur les joues.
- + Jambes de force clipsées sur les joues.




FACILITÉ DE MAINTENANCE

- + Déverrouillage rapide de l'axe d'enroulement grâce au verrou pendulaire et à la fourchette clipsée.
- + Tulipes enveloppantes et déclipables de la joue.



► POUR EN SAVOIR PLUS SUR
NOTRE VOLET AUTOPORTANT IZI'ROL



TRAD'COFFRE

Volet traditionnel à monter dans un coffre tunnel existant.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 43EX

- + Couleurs variées

Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

Dimensions max.

↑↓	2950 mm
↔	4500 mm



TRAD'ROL CLASSIQUE

Volet traditionnel à installer dans un coffre menuisé.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / Alu 55ST / Alu 78ST
Alu 43EX / PVC 55

- + Couleurs variées

Manœuvres disponibles



Manœuvres manuelles

↑↓	2950 mm
↔	5000 mm



IZI'ROL

Lames disponibles

Aluminium EE Economie d'Energie 43 mm /
Aluminium HD mousse haute densité
43 mm et 51 mm / Aluminium standard ST
43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm

Manœuvres disponibles



DISPONIBLE AVEC MOTORISATIONS SOLAIRES / M. manuelles

Dimensions max.

↑↓	2950 mm
↔	4000 mm

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE
& PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE

VOLETS ROULANTS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE

Nos volets roulants pour la construction neuve disposent de coffres invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Ils s'adaptent facilement à la maçonnerie avec des solutions isolantes et esthétiques.

COFFRES TUNNELS & COFFRES TUNNELS AVEC VOLET PRÉ-MONTÉ



COMBI'ROL

Coffre tunnel avec volet pré-monté.
2 coffres tout linteau: Fibre et Face'bric.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 51ST / Alu 51HD
Alu 43EX / PVC 55

+ Existe en version Performance R+

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE / FUTUROL
Manœuvres manuelles

Dimensions max.

2950 mm
4000 mm



Faites des économies d'énergie

Nos volets viennent renforcer la performance des menuiseries



FUTURLITE

Coffre tunnel seul, sans volet.
2 coffres tout linteau: Fibre et Face'bric.
2 coffres en ½ linteau: Fibre et Face'bric.

+ Isolation thermique

BLOCS-BAIE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE



FUSIO'ROL

S'adapte à tous les coffres demi-linteau du marché.

Lames disponibles

Alu 43EE / Alu 43ST / Alu 43HD / PVC 40

+ Montage rapide & pose simplifiée

Manœuvres disponibles

Somfy® / DELTA DORE / FUTUROL
FUTUR'COM SOLAIRE / M. manuelles

Dimensions max.

3000 mm
3500 mm



CALO'ROL

Prêt à crépir, il se pose et s'adapte à toutes les gammes de menuiseries.

Lames disponibles

Alu 51ST / Alu 51HD / PVC 55

+ Isolation thermique

Manœuvres disponibles

Somfy® / FUTUROL
Manœuvres manuelles

2750 mm
4000 mm

CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION

Découvrez **4 types de lames** pour répondre à vos besoins,
Disponibles en plusieurs dimensions : 40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 78 mm.



Lames en aluminium avec mousse polyuréthane
Pour une meilleure isolation et de grandes dimensions



Lames en aluminium Éco Énergie
Pour limiter la perte d'énergie



Lames en aluminium extrudé
Plus lourdes et plus résistantes



Lames en PVC
Plus légères



RÉSISTANCE AU FEU
Nos lames aluminium 43 Standard et 51 Standard sont classées M1.



ISOLATION THERMIQUE
Mousse standard ou haute densité polyuréthane



ÉTANCHÉITÉ
Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'étanchéité



SÉCURITÉ
Verrous automatiques anti-soulèvement, retardateur d'effraction.

CHOISISSEZ VOTRE MANŒUVRE

Simplifiez-vous le quotidien en optant pour les options de motorisation disponibles sur nos volets roulants.
Ouvrez et fermez vos volets, en quelques clics grâce à la centralisation des commandes, et profitez du confort quotidien du système de motorisation.



Manœuvre motorisée solaire



Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique



Manœuvre motorisée radio



Manœuvre motorisée filaire



Manœuvre manuelle

Les + de la motorisation



Motorisation invisible.



Ouverture et fermeture silencieuse.



Détection automatique d'obstacle.



Pilotez l'ensemble des équipements de chez vous ou à distance

Motorisations disponibles avec nos **volets roulants** :



STOP AUX MOUSTIQUES GRÂCE À NOS PACKS*




PACK MOUSTIQUAIRE
Une moustiquaire intégrée à enroulement manuel sécurisé. Remontée progressive par ressort compensateur.



PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE
Une moustiquaire motorisée intégrée. Disponible avec notre motorisation Futur'com solaire, elle se pilote, tout comme le volet roulant, depuis la télécommande sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre.

*Disponibles pour certains de nos volets roulants.





Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec des cabines de laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards et personnalisés. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

LE CHOIX DE LA COULEUR

NOS GAMME DE COLORIS STANDARDS

Nos volets roulants se déclinent jusqu'à **39 coloris standards**. Faites votre choix parmi nos gammes: **Pure**, **Nature**, **Structure** et **Patchwork**.

GAMME PURE

20 nuances subtiles et naturelles pour des volets roulants sobres et épurés, qui donnent un effet moderne.




GAMME NATURE

5 nuances imitation bois pour des volets roulants authentiques et intemporels, qui donnent du cachet.




GAMME STRUCTURE

7 nuances sablées pour des volets roulants avec une finition structurée, qui donnent du caractère.



GAMME PATCHWORK

7 nuances vives et colorées pour des volets roulants atypiques qui donnent une touche d'originalité.




LES AUTRES TYPES DE THERMOLAQUAGES DISPONIBLES

pour nos lames extrudées, lames finales, coffres et coulisses de volets roulants (hors coloris standards, avec délai et plus-value) :



LAQUAGE MAT

Une finition élégante qui offre un taux de brillance entre 25% et 30%.



LAQUAGE FINE STRUCTURE

Une finition structurée qui offre une surface légèrement granuleuse.




LAQUAGE BRILLANT

Une finition lumineuse qui offre un taux de brillance de 70% minimum.



LAQUAGE SPÉCIAL



FABRICANT
FIÈREMENT
FRANÇAIS



5 unités de production,

réparties sur tout le territoire français,
chacune dédiée à une gamme de produits.
Exigeant sur la qualité, **FUTUROL** a mis en place
un process de suivi de vos commandes :
du contrôle des matières premières à la méthode
de fabrication jusqu'au point de livraison.



LA PERFORMANCE CERTIFIÉE



Vous trouverez chez **FUTUROL**
des volets roulants répondant aux
critères NF Fermetures et Stores,
1ère marque de certification en France

*Selon critères



Nos produits respectent les Directives
Européennes en matière de sécurité,
de santé et de respect
de l'environnement.



Elaborés par notre bureau d'études,
nos volets roulants sont composés
de pièces durables et pérennes,
garanties 5 ans.



L'aluminium et le PVC que nous utilisons
sont issus du recyclage. Nos peintures
répondent à des tests normalisés et à
des critères de recyclabilité.



15 Grande Rue - 28170 Thimert-Gâtelles
www.futurol.fr

