



## COLLECTION 2024-2025

Nouvelles tendances



Renseignements et devis



# SOMMAIRE



## Le dressing modulaire 2D Adjust : configurations types 3-18

- 3 Dressing à composer selon vos envies
- 4 Recoupe à vos dimensions
- 5 Dressing linéaire mixte
- 6 Dressing linéaire penderie
- 7 Dressing linéaire enfants
- 8 Dressing linéaire compact
- 9 Dressing linéaire semi-ouvert
- 10 Dressing linéaire double hauteur
- 11 Dressing en L
- 12 Dressing d'angle
- 13 Dressing d'angle compact
- 14/15 Dressing en U
- 16 Dressing cabine suite parentale
- 17 Dressing linéaire mis à dimension
- 18 Dressing linéaire faible profondeur



## Le dressing 3D 100% sur-mesure 19-22



## L'aménagement compact : Prisme 2 23

## Aménagement modulaire 2D Adjust

# Un dressing à composer selon vos envies


**2D**  
Adjust

L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace :



- **Des modules qui se juxtaposent** et s'assemblent parfaitement.
  - **3 largeurs de modules :** 400, 600 et 1000 mm et un **module d'angle** 899 x 899 mm.
  - **2 hauteurs :** 780 et 2200 mm.
  - **2 profondeurs :** 300 et 500 mm.
- **Des portes battantes avec charnières amorties réglables ou charnières Push pull au choix,** ouverture standard ou ouverture grand angle pour permettre le passage des équipements coulissants comme les tiroirs.
- **Des joues de finition** de dimensions standard ou sur-mesure, pour finaliser le placard en hauteur, avec ou sans portes coulissantes sur-mesure SIFISA.

### NUANCIER 2D Adjust (coordonné au 3D)



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Chêne authentique



Chêne cendré



Toilé minéral\*



Onyx nervuré



Gris carbone


Tous ces décors sont proposés en Portes de placard sur mesure pour vous permettre d'harmoniser votre dressing avec votre façade de placard. \*Disponible jusqu'à épaisseur des stocks.

## Les finitions soignées d'un véritable dressing :



A

- Panneaux épaisseur 19 mm, fonds de 10 mm (pour les modules de profondeur 500 mm).
- Un **véritable module d'angle** permettant d'exploiter tout l'espace sans perte de place (une fois équipé de 2 tringles d'angle, il correspond à 2 m de penderie classique).
- Tiroirs et tablettes coulissantes à sortie totale pour une accessibilité maximale, disponibles en version push-pull ou amortie, en dimensions standard ou sur-mesure.
- Modules équipés de **pieds réglables masqués par une plinthe**, pour compenser les irrégularités du sol.
- **Une large gamme d'accessoires pour optimiser l'espace :** penderies basculantes, cadres coulissants porte-pantalons, portes-chaussures, paniers à linge, séparateurs de tiroirs, ...



B



C

A/ Miroir pivotant extractible. B/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. C/ Plateau avec croisillons sur cadre coulissant aluminium.







# Aménagement **modulaire** **2D** Adjust

**Service Recoupe en usine**



**Faites de votre 2D Adjust  
un dressing totalement sur-mesure !**

## 1 Composez votre aménagement à partir des modules disponibles



3 largeurs et 1 module d'angle



2 hauteurs




2 profondeurs



Ces dimensions correspondent à l'encombrement extérieur des modules (extension + 2 joues latérales).

	Profondeur 500 mm		Profondeur 300 mm	
	H 780 mm	H 2200 mm	H 780 mm	H 2200 mm
Module 400		X	X	X
Module 600	X	X	X	X
Module 1000		X		
Module angle		X		

## 2 Profitez du service Mise à dimension pour adapter la largeur de votre module :



Recoupe disponible sur les modules\*, étagères\* et portes\*\*.  
Tiroirs disponibles en dimensions sur mesure.

**> Votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace**

\* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Mise à dimension. Recoupe en largeur (intérieur module) de 250 à 890 mm pour la hauteur 2200 mm, et de 250 à 490 mm pour la hauteur 780 mm.

\*\* Mise à dimension disponible avec toutes les portes de la gamme 2D Adjust (quel que soit le type de charnières choisi). Pour les modules d'une largeur supérieure à 600 mm, 2 portes seront fournies recoupées.

**Dimensions  
de votre espace\* :**

L 3394 X H 2230 X P 500 mm

**Avec  
joints de finition :**

L 3432 x H 2580 x P 600 mm

**Éléments choisis**

Qté

**— Joints**

- 2DCOL55** Jeu de 2 joints extérieurs  
H2200 x L500 mm -  
ép.19 mm 1
- 2DCOL61** Joint de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép.19 mm 4

**— Modules de 400 (H2200\* P500)**

- 2DCOL50** Pack Extension 400  
(larg. int. module = 362 mm) 2
- 2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400  
(pour module larg. int. =  
362 mm) - ép. 19 mm 4
- 2DCOL91** Tiroir coffre 400 amorti  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 2

**— Module de 600 (H2200\* P500)**

- 2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 1
- 2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 1
- 2DCOL68** Séparateur vertical 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 1
- 2DCOL92** Petit tiroir 600 amorti  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 2
- 2DCOL93** Tiroir coffre 600 amorti  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 1

**— Modules de 1000 (H2200\* P500)**

- 2DCOL52** Pack Extension 1000  
(larg. int. module = 962 mm) 2
- 2DCOL74** Jeu de 2 étagères 1000  
(pour module larg. int. =  
962 mm) - ép. 19 mm 1
- ACCBASC1000**  
Penderie basculante 1000  
(pour module larg. int. =  
962 mm) 2
- ACC96201S**  
Cadre aluminium coulissant  
module 1000 (pour module  
larg. int. = 962 mm) 2
- ACC96203S**  
Plateau avec croisillons  
pour cadre 1000 1
- ACC96207S**  
Porte pantalons 9 branches  
pour cadre 1000 1

**— Alternative tiroirs  
version Push pull**

- 2DCOL95** Tiroir coffre 400 Push pull  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 2
- 2DCOL96** Petit tiroir 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 2
- 2DCOL97** Tiroir coffre 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 1

**— Option (non présentée)**


- 2DCOL65** Joint de finition H2550 x  
L600 mm - ép. 19 mm 2

# Dressing linéaire mixte

**Notre projet :** “Nous disposons d’un grand espace à aménager, en linéaire : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?”

**La solution :** Des modules de différentes largeurs, bien équipés pour tous les objets à ranger.

Ci-dessous un exemple de dressing logé dans un espace linéaire de 3,40 m.



Décor : Gris cachemire



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

**La composition symétrique** de ce dressing en fait un atout dans la chambre parentale : Les côtés droit et gauche peuvent être affectés à Madame et à Monsieur, tandis que le module central servira à accueillir du linge de maison.

**Astuce :** Les penderies basculantes permettent d'exploiter les espaces en hauteur.

## Dimensions de votre espace\* :

L 1651 X H 2230 X P 500 mm

## Avec joues de finition :

L 1689 x H 2580 x P 600 mm

# Dressing linéaire penderie

**Mon projet :** “J’ai besoin d’une penderie et de rangements mais je dispose d’un espace trop restreint (1,65 m de large)”.

**La solution :** Un module étroit et bien équipé, complété par une penderie sur 1 mètre de large à 2 niveaux pour optimiser le rangement.

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 1

**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 2

**2DCOL92** Petit tiroir 600 amorti  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 4

**2DCOL93** Tiroir coffre 600 amorti  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 1

**F7050** Poignée plate en métal  
L71 mm Synthesis  
Chromé mat 5

#### — Module de 1000 (H2200\* P500)

**2DCOL52** Pack Extension 1000  
(larg. int. module = 962 mm) 1

**2DCOL18** Tube penderie  
chromé 1000  
(pour module larg. int.  
= 962 mm) 2

#### — Alternative tiroirs version Push pull


**2DCOL96** Petit tiroir 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 4

**2DCOL97** Tiroir coffre 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 1

Dans le cas de tiroirs version Push pull,  
l'utilisation de poignées est inutile.

#### — Option (non présentée)

**2DCOL65** Joue de finition  
H2550 x L600 mm -  
ép. 19 mm 2



Décor : Chêne cendré



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

**Le positionnement des tiroirs** dans le module de 400 côté gauche permet de préserver leur accessibilité en cas d'installation de 2 portes coulissantes\*\* larges pour fermer le dressing.

**Astuce :** Pour s'affranchir de cette contrainte de positionnement des équipements coulissants, optez pour les portes battantes à ouverture grand angle (155°) ou pour une façade coulissante\*\* Xlarge 3 voies qui offre une accessibilité à 66% de votre dressing.

\*\* Pour l'installation d'une façade coulissante, prévoyez un espace de 19 mm de chaque côté de votre aménagement pour positionner des joues de finition.

# Dressing linéaire enfants

## Dimensions de votre espace\* :

L 2632 X H 2230 X P 500 mm

## Avec joues de finition :

L 2670 x H 2580 x P 600 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joes

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 2

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 1

**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 1

**2DCOL93** Tiroir coffre 600 amorti  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 3

#### — Modules de 1000 (H2200\* P500)

**2DCOL52** Pack Extension 1000  
(larg. int. module = 962 mm) 2

**2DCOL74** Jeu de 2 étagères 1000  
(pour module larg. int. =  
962 mm) - ép. 19 mm 2

**2DCOL18** Tube penderie  
chromé 1000  
(pour module larg. int.  
= 962 mm) 2

#### — Alternative tiroirs version Push pull

**2DCOL97** Tiroir coffre 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 3


#### — Option (non présentée)

**2DCOL65** Joue de finition  
H2550 x L600 mm -  
ép. 19 mm 2

**Notre projet :** “Les enfants partagent une grande chambre dans laquelle chacun veut avoir son rangement. Nous devons aussi y ranger le linge de lit et de toilette : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?”.

**La solution :** 2 modules de largeur 1000 pour chacun des enfants, séparés par un module de largeur 600 au milieu.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2,63 m.



Décor : Blanc alpin



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

**La composition symétrique** de ce dressing partage l'espace de façon homogène. Les hauteurs de penderie sont étudiées pour s'adapter aux vêtements des enfants. Une tablette basse permet de créer du rangement en-dessous. Les tiroirs-coffre sont pratiques pour tout ranger (jouets, linge de maison...) et accessibles aux enfants en partie basse.

**Astuce :** On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 pour exploiter l'espace en hauteur, protéger les murs et fermer le dressing par 3 portes coulissantes. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.

## Dimensions de votre espace\* :

L 2013 X H 2230 X P 500 mm

## Avec joues de finition :

L 2051 x H 2580 x P 600 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 3

#### — Modules de 400 (H2200\* P500)

**2DCOL50** Pack Extension 400  
(larg. int. module = 362 mm) 2

**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400  
(pour module larg. int. =  
362 mm) - ép. 19 mm 4

**2DCOL90** Petit tiroir 400 amorti  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 3

**2DCOL91** Tiroir coffre 400 amorti  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 1

#### — Modules de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 2

**ACCBASC600**  
Penderie basculante 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 2

**954001** Tube penderie éclairant  
5 LEDs 2

#### — Alternative tiroirs version Push pull

**2DCOL94** Petit tiroir 400 Push pull  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 3

**2DCOL95** Tiroir coffre 400 Push pull  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 1

#### — Option (non présentée)


**2DCOL65** Joue de finition  
H2550 x L600 mm -  
ép. 19 mm 2

# Dressing linéaire compact


**Mon projet :** “Je viens d’emménager et souhaite installer un grand dressing dans ma chambre, mais je ne dispose que de 2 m linéaires.”

**La solution :** 2 modules de 400 mm et 2 modules de 600 mm équipés de penderies, tiroirs et étagères pour un rangement maximum dans un espace minimum.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2 m.



Décor : Mélèze naturel



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

**Les penderies sur 2 niveaux** optimisent le rangement. L'utilisation de penderies basculantes permet une parfaite accessibilité aux vêtements suspendus en hauteur.

**Astuce :** Utilisez la partie haute des deux modules centraux pour y ranger des éléments que vous utilisez moins (sacs, vêtements hors saison, ...).

# Dressing linéaire semi-ouvert

## Dimensions de votre espace\* :

L 2232 X H 2230 X P 500 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 2

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 2

**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 5

#### — Modules de 1000 (H2200\* P500)

**2DCOL52** Pack Extension 1000  
(larg. int. module = 962 mm) 1

**2DCOL74** Jeu de 2 étagères 1000  
(pour module larg. int. =  
962 mm) - ép. 19 mm 1

**2DCOL18** Tube penderie  
chromé 1000  
(pour module larg. int.  
= 962 mm) 1

**2DTSMA3** Petit tiroir 1000 amorti  
(sur-mesure pour module  
larg. int. = 962 mm) 1

**2DTCMA3** Tiroir coffre 1000 amorti  
(sur-mesure pour module  
larg. int. = 962 mm) 1

**F7042** Petite poignée tubulaire  
vague en métal Fluide  
graphite 2

#### — Options

**2DCOL103** Porte pour module 600  
Charnières amorties  
ouverture 110° 2

**F7040** Grande poignée tubulaire  
vague en métal Fluide  
graphite 2


#### — Alternative Options : portes en version Push pull

**2DCOL108** Porte pour module 600  
Push pull ouverture 110° 2

Dans le cas de portes version Push pull,  
l'utilisation de poignées est inutile.

**Mon projet :** “J’aimerais un dressing fonctionnel et esthétique, dans lequel je pourrais dissimuler mes tenues mais sans qu’il fasse trop imposant dans ma chambre”.

**La solution :** Combiner des modules fermés par portes battantes et des modules ouverts ou semi-ouverts, pour créer un espace de rangement spacieux au design épuré.



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**Astuce :** On pourra mixer deux décors pour créer un dressing élégant qui reflète son style et sa personnalité ! Les décors bois, comme le Chêne authentique ici, donnent une atmosphère chaleureuse et accueillante à la pièce. En y associant un décor foncé, comme le Gris carbone, on apporte du contraste qui ajoute de la profondeur et une touche de sophistication à l'ensemble.

## Dimensions de votre espace\* :

L 2251 X H 2230 X P 500 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL60	Jeu de 2 joues extérieures H780 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL17	Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

#### — Module de 1000 (H2200\* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
2DCOL69	Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1

#### — Module de 600 (H780\* P500)

2DCOL83	Pack Extension 600 Petite hauteur (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

#### — Options (non présentées)

2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module 1000 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL106	Porte pour module 600 Petite hauteur Charnières amorties ouverture 110°	1
F7057	Poignée bouton Panama nickel satiné	4

#### — Alternative Options : portes en version Push pull


2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL109	Jeu de 2 portes pour module 1000 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL110	Porte pour module 600 Petite hauteur Push pull ouverture 110°	1

# Dressing linéaire double hauteur

**Mon projet :** “Je souhaite installer un dressing dans l’alcove qui mène à ma chambre sans pour autant masquer l’ouverture dans le mur qui apporte de la luminosité et du charme à la pièce”.

**La solution :** Trois modules dont un de faible hauteur pour passer sous la lucarne.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace de 2,25 m.



Décor : Onyx nervuré



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**L'espace est bien exploité** grâce aux 2 penderies et aux séparateurs verticaux qui permettent de diviser les modules en largeur pour optimiser l'organisation dans l'aménagement.

**Astuce :** On pourra installer des portes battantes pour masquer l'intérieur du dressing.

## Dimensions de votre espace\* :

L 2712 x H 2230 x P 1549 mm

## Avec joues de finition :

L 2731 x H 2580 x P 1568 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 4

#### — Modules de 400 (H2200\* P500)

**2DCOL50** Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm) 2

**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm 3

**2DCOL16** Tube penderie chromé 400 (pour module larg. int. = 362 mm) 1

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm) 1

**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm 1

**2DCOL99** Tablette coulissante amortie (pour module larg. int. = 562 mm) 2

#### — Module de 1000 (H2200\* P500)

**2DCOL52** Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm) 1

**ACCBASC1000** Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) 1

**ACC96201S** Cadre aluminium coulissant 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) 1

**ACC96203S** Plateau avec croisillons pour cadre 1000 1

#### — Module d'angle

**2DCOL85** Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm) 1

**2DCOL19** Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm) 2

#### — Alternative tablettes coulissantes version Push pull

**2DCOL101** Tablette coulissante Push pull 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 2


#### — Option (non présentée)

**2DCOL65** Joue de finition H 2550 x L 600 mm ép. 19 mm 2

# Dressing en L

**Mon projet :** “Je dispose d’une buanderie de 4,5 m<sup>2</sup> que j’aimerais aménager en dressing mais je ne sais pas trop comment optimiser l’espace”.

**La solution :** Un dressing en L permet d’exploiter intelligemment un angle de pièce. Vous pouvez optimiser le mur face au dressing en y installant des patères et un miroir qui compléteront votre dressing sans bloquer l’espace au sol.



Décor : Chêne cendré



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des équipements coulissants et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

**Des modules bien équipés** en étagères et accessoires optimisent l'espace de rangement. Profitez du module d'angle pour aménager l'espace penderie sur 2 niveaux.

**Astuce :** On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 mm pour exploiter l'espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.

## Dimensions de votre espace\* :

L 1949 X H 2230 X P 1931 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joes

**2DCOL55** Jeu de 2 joes extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Jolie de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 3

#### — Module de 400 (H2200\* P500)

**2DCOL50** Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm) 1

**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm 2

#### — Module de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm) 1

**ACCBASC600** Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

**2DCOL17** Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

#### — Module de 1000 (H2200\* P500)

**2DCOL52** Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm) 1

**2DCOL74** Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm 1

**2DCOL69** Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) 1

#### — Module d'angle

**2DCOL85** Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm) 1

**2DCOL75** Etagère d'angle (pour dim. int. module = 880 x 881 mm) - ép. 19 mm 1

**2DCOL19** Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm) 2

#### — Options

**2DCOL102** Porte pour module 400 Charnières amorties ouverture 110° 1

**2DCOL103** Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110° 1

**2DCOL104** Jeu de 2 portes pour module 1000 - Charnières amorties ouverture 110° 1


**2DCOL105** Jeu de 2 portes pour module d'angle - Charnières amorties ouverture 155° 1

**F7044** Poignée tubulaire demi-lune en métal Stripe Chromé mat 5

# Dressing d'angle

**Notre projet :** “Nous souhaitons aménager un dressing dans notre chambre, mais deux murs sont occupés par des fenêtres et le 3<sup>ème</sup> par la porte d'entrée”.

**La solution :** Un dressing d'angle symétrique en L qui s'arrête avant les emplacements de portes et fenêtres.



Décor : Gris cachemire



Avec options portes battantes

\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Les penderies basculantes ne sont pas compatibles avec les portes battantes ouverture grand angle.

**L'utilisation du module d'angle** sur deux hauteurs de penderie permet d'optimiser l'espace de rangement. L'installation de portes permet d'habiller le dressing pour masquer les effets personnels qui y sont rangés.

**Astuce :** La disposition en L de ce dressing n'occupe qu'un angle de 3,8 m<sup>2</sup> dans la pièce et n'empiète pas sur les aires de passage. Si besoin, le service Recoupe Usine permet d'ajuster les modules en largeur pour les adapter à la disposition des fenêtres et de la porte.

## Dimensions de votre espace\* :

L 1350 X H 2230 X P 1349 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 2

#### — Modules de 400 (H2200\* P500)

**2DCOL50** Pack Extension 400  
(larg. int. module = 362 mm) 2

**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400  
(pour module larg. int. =  
362 mm) - ép. 19 mm 3

**2DCOL16** Tube penderie  
chromé 400  
(pour module larg. int. =  
362 mm) 1

#### — Module d'angle

**2DCOL85** Pack Extension d'angle  
(dim. int. module =  
880 x 881 mm) 1

**2DCOL19** Tube penderie  
chromé d'angle  
(pour module dim. int. =  
880 x 881 mm) 2

#### — Options

**2DCOL102** Porte pour module 400  
Charnières amorties  
ouverture 110° 2


**2DCOL105** Jeu de 2 portes  
pour module d'angle  
Charnières amorties  
ouverture 155° 1

**F7044** Poignée tubulaire  
demi lune en métal  
Stripe Chromé mat 3

# Dressing d'angle compact

**Mon projet :** "J'ai un gros besoin de rangement mais ma chambre n'est pas assez spacieuse pour réserver tout un mur à un dressing".

**La solution :** Un dressing d'angle compact qui minimise l'emprise sur chaque mur tout en offrant un grand volume de rangement.



Décor : Blanc alpin

Avec options portes battantes



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**Les portes du dressing** permettent de préserver la pièce du contenu du dressing.

**Astuce :** Aucune aisance supplémentaire n'est à prévoir quand le dressing n'est pas entre 2 murs. Dans ce cas, votre dressing occupera un espace de 1,7 m<sup>2</sup> (1280 x 1280 mm).

## Dimensions de votre espace\* :

L 2429 x H 2230 x P 2330 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	7

#### — Modules de 400 (H2200\* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	3
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	5
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

#### — Modules de 600 (H2200\* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	1
ACC56209S	Porte chaussures pour cadre 600	1

#### — Module de 1000 (H2200\* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1


#### — Modules d'angle

2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm)	3

# Dressing en U

**Notre projet :** “Nous disposons d'un espace de dégagement juxtaposé à notre chambre que nous aimerions aménager en dressing car nous avons un gros besoin de rangement. Comment optimiser cet espace ?”.

**La solution :** Un dressing en U qui permet d'exploiter les 3 côtés de la pièce sans perte de place. Des équipements bien adaptés pour que chaque objet trouve sa place et une utilisation de l'espace en hauteur pour la bagagerie”.



#### — Poignées

F7051	Poignée en C Nagoya Argent	6
-------	----------------------------	---

#### — Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Dans le cas de tiroirs version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.



Décor : Mélèze naturel



**Astuce :** Dans cet espace de moins de 6 m<sup>2</sup>, de nombreux rangements ont été créés grâce aux modules bien équipés en partie gauche, aux penderies optimisées sur plusieurs niveaux dans les modules d'angle et aux accessoires : tiroir porte-pantalons, penderie basculante, porte-chaussures, panier à linge... un dressing complet et bien équipé.

**Astuce :** On fermera cet espace avec des séparations de pièce ou des portes verrières coulissantes SIFISA, pour créer une vraie pièce dressing.

**Important :** Tous les tiroirs sont positionnés d'un seul côté pour permettre un recul suffisant.

# Dressing cabine suite parentale

## Dimensions de votre espace\* :

L 3010 X H 2230 X P 1350 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 1

2DCOL61 Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm 5

#### — Modules de 400 (H2200\* P500)

2DCOL50 Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm) 2

2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL90 Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm) 6

2DCOL91 Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm) 2

#### — Modules de 600 (H2200\* P500)

2DCOL51 Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm) 2

2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm 2

2DCOL68 Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

ACC56201S Cadre aluminium coulissant (pour module larg. int. = 562 mm) 2

ACC56210S Panier à linge pour cadre 600 2

#### ACCBASC600

Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm) 1

#### — Modules d'angle

2DCOL85 Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm) 2

2DCOL19 Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm) 3

950918 Porte chaussures télescopique 1

#### — Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94 Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm) 6


2DCOL95 Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm) 2

#### — Option (non présentée)

2DCOL65 Joue de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm 2

**Notre projet :** Nous disposons d'une chambre spacieuse que nous souhaiterions aménager en une "suite parentale" en y créant un véritable dressing.

**La solution :** Un dressing en U suffisamment large pour permettre de pénétrer à l'intérieur comme s'il s'agissait d'une pièce à part entière.



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**Les nombreuses penderies et étagères** permettent d'exploiter intelligemment l'espace de ce dressing. Les paniers à linge positionnés en bas d'aménagement permettent d'effectuer un tri astucieux du linge avant passage en machine.

**Astuce :** Pour fermer l'espace dressing, on installera des portes verrières coulissantes ou des séparations de pièce SIFISA (selon la configuration de l'espace).

## Dimensions de votre espace\* :

L 1543 X H 2230 X P 500 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joues

**2DCOL55** Jeu de 2 joues extérieures  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL61** Joue de séparation  
H2200 x L500 mm -  
ép. 19 mm 2

#### — Modules de 600 (H2200\* P500)

**2DCOL51** Pack Extension 600  
(larg. int. module = 562 mm) 2

**2DCOL73** Jeu de 2 étagères 600  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 2

**2DCOL96** Petit tiroir 600 Push pull  
(pour module larg. int. =  
562 mm) 4

**2DCOL17** Tube penderie chromé  
600 (pour module  
larg. int. = 562 mm) 2

**950918** Porte chaussures  
télescopique chromé 1

**2DCOL115** Porte pour module 600  
Push pull - ouverture  
grand angle 155° 2

#### — Module de 400 (H2200 x P500) mis à dimension

**2DCOL50** Pack extension 400  
(larg. int. module =  
362 mm) 1

**2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400  
(pour module larg. int. =  
362 mm) - ép. 19 mm 2


**2DCAIDEC** Forfait de mise  
à dimension module 1

**2DTABDEC** Forfait de mise  
à dimension  
jeu de 2 étagères 2

**Important** : dans le cas de configuration avec porte battante, les tiroirs sont à configurer en version push pull ou avec un passe-main (non compatibles avec une poignée). Seules les portes battantes à ouverture grand angle sont compatibles avec les équipements coulissants.

**Mon projet** : “J’ai besoin d’un rangement dans ma chambre qui soit pratique et qui s’harmonise bien avec ma décoration. Je dispose d’un espace le long d’un mur mais la présence d’une fenêtre crée une contrainte en largeur”.

**La solution** : Un dressing totalement adapté à vos dimensions grâce au service Mise à dimension, permettra d’optimiser l’espace disponible tout en offrant une grande capacité de rangement.



Décors : Chêne authentique et Blanc alpin

\* Dans le cas d'un montage entre murs, une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement est à prévoir. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**Astuce** : Pour les petits budgets, on privilégiera la mise à dimension sur le module le plus simple.

**Astuce** : On pourra créer un look épuré en combinant modules ouverts et modules fermés : une partie pour exposer ses accessoires et objets de décoration, l'autre dans laquelle on peut dissimuler ses vêtements.

Grâce aux portes battantes à ouverture grand angle, pas de compromis à faire sur la fonctionnalité du rangement : elles se positionnent devant tous les équipements coulissants sans entraver leur ouverture. On pourra ajouter une touche d'élégance et de féminité en mixant les décors Chêne authentique et Blanc alpin.

## Dimensions de votre espace\* :

L 2451 X H 2230 X P 300 mm

### Éléments choisis

Qté

#### — Joes

**2DCOL58** Jeu de 2 joes extérieures  
H2200 x L300 mm -  
ép. 19 mm 2

**2DCOL59** Jeu de 2 joes extérieures  
H780 x L300 mm -  
ép. 19 mm 1

**2DCOL64** Joes de séparation  
H780 x L300 mm -  
ép. 19 mm 1

#### — Modules de 600 (H2200\* P300)

**2DCOL57** Pack Extension 600  
Petite profondeur  
(larg. int. module = 562 mm) 2

**2DCOL71** Jeu de 2 étagères 600  
Petite profondeur  
(pour module larg. int. =  
562 mm) - ép. 19 mm 4

#### — Modules de 600 (H780\* P300)

**2DCOL57** Pack Extension 600  
Petite profondeur  
(larg. int. module = 562 mm) 2

#### — Options

**2DCOL103** Porte pour module 600  
Charnières amorties  
ouverture 110° 2

**2DCOL106** Porte pour module 600  
Petite hauteur  
Charnières amorties  
ouverture 110° 2

**F7054** Poignée tubulaire  
design Kyoto Basalte 4

#### — Alternative Options : portes en version Push pull

**2DCOL108** Porte pour module 600  
Push pull ouverture 110° 2


**2DCOL110** Porte pour module 600  
Petite hauteur  
Push pull ouverture 110° 2

Dans le cas de portes version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

# Dressing linéaire faible profondeur

**Notre projet :** J'ai besoin d'espaces de rangement dans mon salon pour ranger mes livres et mes éléments de déco que je change régulièrement.

**La solution :** Un aménagement de faible profondeur composé de deux modules de faible hauteur, qui accueillera l'écran télé et ses équipements, entourées de deux modules grandes hauteurs équipés de nombreuses étagères.



Décor : Onyx nervuré



\* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

**Un aménagement astucieux** qui marie l'élégance, grâce à un décor structuré foncé, et la discrétion, grâce à sa faible profondeur et à ses portes qui masquent son contenu.

**Astuce :** On pourra coordonner cet aménagement aux différents placards de la maison puisque les décors de la gamme 2D Adjust sont également disponibles en portes coulissantes sur-mesure.

Dressing  
3D  
Sur-mesure

## L'imagination et l'exigence au service de votre confort



### Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA

tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond.

Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

**Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé**, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

**Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager tous vos espaces intérieurs.**



# Dressing 3D Sur-mesure

## Dressing 3D côté design

Vous choisirez parmi les 11 décors bois et unis proposés (panneaux de 19 mm) et un large choix d'accessoires : plafonds, éclairages, poignées...



**A/ Coiffeuse. B/ Porte-cravates ou ceintures coulissant. C/ Porte chaussures télescopique. D/ Tiroir porte pantalons.**

Chants ABS 0,8 à 1 mm ou chants PVC 2 mm selon modèle. Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.




### NUANCIER 3D



Chêne authentique



Chêne vintage



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Brun sépia



Chêne cendré



Toilé minéral



Mélèze blanchi



Onyx nervuré



Gris carbone



Tabasco  
(pour fonds et chants uniquement)

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception du Tabasco). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

# La qualité “haute couture” 100 % sur-mesure



**E/** Etagère coulissante porte-chemises. **F/** Penderie basculante. **G/** Jous de séparation verticales pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'un module. **H/** Colonne d'angle.

Dressing  
3D  
Sur-mesure

## Quelques exemples de configurations

De la chambre au living, **le 3D permet d'aménager tous vos espaces intérieurs** en s'adaptant parfaitement à la destination et à la configuration de votre pièce.



A/ Dressing grande capacité. B/ Espace médiathèque. C/ Espace bureau. D/ Dressing en L. E/ Dressing en différentes hauteurs.

## Aménagement compact PRISME 2

# Priorité à la simplicité avec PRISME 2

Cet aménagement se compose d'une colonne, 2 étagères fixes, 3 étagères mobiles, 1 étagère chapelière recoupable avec tringle acier ovale de 1236 mm.

2 options disponibles :


- 1 kit tiroir sortie partielle, à coulisses à billes avec poignée fournie,
- 1 joue de finition non percée, non débordante.

**Encombrement hors tout** : H. 1818 mm x P. 536 mm x l. 1800 mm.



**Composition** : Panneaux de particules surfacés mélaminés de 18 mm.  
**Dimensions intérieures colonne** : l. 500 mm x P. 495 mm.  
**Décor disponible** : Blanc.

*Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.*



Blanc



3D SUR-MESURE  
2D ADJUST MODULAIRE  
PRISME 2

---

DISTRIBUÉ PAR

**Sifisa**

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen  
**Tél. 05 53 69 22 00**  
**[www.sifisa.fr](http://www.sifisa.fr)**