

GROUPE Rozière

PORTES D'INTÉRIEUR



COLLECTION 2026



Contacter les équiéiers

Renseignements et devis

SANT-GEORGES-DE-MAREMNE
11 Route de Dax
09 98 37 30 48

AYHERRE
103 Launay-Dubert 23 Nages
09 87 76 95 00

BEYRINE
14 rue Saint-François 33 01 Pédern
09 98 96 30 21

LESCAR
109 Avenue Pothier 41 000-2401 Cures
09 98 32 42 79



Créateur de portes
d'intérieur d'exception





Visitez
nos ateliers



Simulateur




Visualisez directement
nos portes dans vos
pièces

Sommaire



| | |
|---|-------------|
| Savoir-faire Rozière | P.2 à 5 |
| Comment CHOISIR SA PORTE | P.6 à 7 |
| Collection BOIS NOBLE Rozière | P.8 à 81 |
| Collection EPICEA Rozière | P.82 à 91 |
| Collection PLAQUÉE CHÊNE Menuiseries d'Olt | P.94-95 |
| Collection MÉLAMINÉ & LAQUÉ Menuiseries d'Olt | P.96 à 101 |
| Livraison EXPRESS Fuji, Zao, Kasa | P.102-103 |
| Collection POIGNÉE Rozière & Menuiseries d'Olt | P.104 à 108 |
| Notre entreprise | P.110-111 |
| À chaque porte sa matière / Solutions sur-mesure | P.112-113 |
| Portes techniques | P.114-115 |
| RÉNOVATION Quelle solution ? | P.116-117 |
| Gagner de la place PORTES COULISSANTES | P.118-119 |
| Cahiers techniques Rozière & Menuiseries d'Olt | P.120 à 127 |

Un savoir-faire artisanal reconnu *pour son excellence*



Fabricant français de portes d'intérieur, Rozière perpétue un savoir-faire artisanal depuis plus de 50 ans dans le petit village de Bozouls, au cœur de l'Aveyron.

Façonnées par la nature, sublimes par le savoir-faire des femmes et des hommes Rozière, nos portes d'intérieur révèlent le caractère et la beauté naturelle du bois. Fabriquées avec des bois nobles et des matériaux rigoureusement sélectionnés, elles se distinguent par leur longévité.

Rozière demeure la seule industrie de la porte d'intérieur reconnue par l'état comme entreprise du patrimoine vivant, marque de reconnaissance de l'État qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.



Visite guidée
de nos ateliers



Amoureux du beau, nous fabriquons des portes d'intérieur où la matière s'affirme, à l'œil et au toucher, révélant le caractère unique de chaque bois. Nous collaborons avec des designers pour créer des portes aux lignes harmonieuses et aux finitions incomparables, véritables œuvres de design intérieur.





De multiples possibilités de rénovation pour changer vos portes existantes

Rozière vous propose des solutions de rénovation simples avec pas ou peu de travaux, sans risque de dégradations sur vos murs et finitions.

Rénovation de la porte seule, pose d'un cadre rénovation qui permet l'habillage complet du cadre de porte existant ou encore pose d'une huisserie chambranle contre chambranle qui vient recouvrir la cloison après tous les travaux de finition.

Tous les modèles identifiés avec ce picto bénéficient des solutions rénovation. Plus de détails en page 116 de ce catalogue.



Un travail d'artisan pour des solutions sur-mesure

Parce que les portes standard ne conviennent pas toujours à tous les types de projets, Rozière propose de multiples solutions sur-mesure pour s'adapter à vos configurations les plus exigeantes : grandes largeurs ou hauteurs, portes à pans coupés, portes doubles, battantes ou coulissantes, baies libres, etc.

Au total, ce sont plus de 35 modèles disponibles en sur-mesure pour vous permettre de réaliser vos projets les plus complexes.

Tous les modèles identifiés avec ce picto sont disponibles en sur-mesure. Plus de détails en page 113 de ce catalogue.



Une gamme spécifique de portes techniques aux performances élevées

Alliez esthétique et performance grâce aux solutions techniques proposées par Rozière.

Thermique, acoustique ou coupe-feu, nos portes techniques offrent un haut niveau d'isolation pour le confort et la sécurité de votre habitation.

Plus de détails en page 114 de ce catalogue



Isotherme



Coupe-feu



Acoustique

Le raffinement naturel du bois *pour sublimer vos intérieurs*



Le respect de l'environnement, une seconde nature

Des matériaux biosourcés et des circuits d'approvisionnement courts

En sélectionnant des bois issus de forêts gérées durablement et en privilégiant des chaînes d'approvisionnement courtes (françaises et nord-européennes), Rozière s'engage au quotidien à limiter l'impact environnemental de la fabrication de ses portes.

Objectif zéro gaspillage

Chaque élément de l'arbre est valorisé : sélection des parements pour leur beauté, utilisation des chutes pour le chauffage du bois.

Chêne



Épicéa et vieux bois



Une chaîne de production unique

Séchage, débit, collage, usinage, montage, emballage : toutes les étapes de fabrication sont réalisées dans nos seuls ateliers de Bozouls.





Une sélection des bois les plus nobles



Depuis toujours, Rozière utilise les bois les plus nobles pour la fabrication de ses portes, reconnues pour leur qualité, leur élégance et leur durabilité.

Nous portons un soin particulier à la sélection de nos planches qui sont chacune analysées, choisies et valorisées pour leurs qualités spécifiques (nœuds, veines, contrastes,...). De cette sélection naît le caractère si unique de nos portes.

Retrouvez la collection bois noble Rozière en page 8 de ce catalogue



CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Le bois le plus noble car il provient du cœur de l'arbre.




CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE

Sélectionné pour ses contrastes de teintes avec peu ou pas de nœuds.



CHÊNE RUSTIQUE

Ses nœuds sont recherchés et conservés pour leur charme authentique.



CHÊNE DOSSE

Bois aux teintes contrastées et plus nouveau. Il provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre.



ÉPICÉA

L'épicéa est un bois clair avec de nombreux nœuds apparents.



VIEUX BOIS

Il provient de bardages de chalets démontés (pin, épicéa, sapin).

Plus de détails sur les matières en page 112 de ce catalogue



Des portes accessibles pour tous les styles d'intérieurs.



Le groupe Rozière propose d'autres alternatives au bois avec la marque Menuiseries d'Olt : les portes en placage chêne, en mélaminé ou laquées.

Grâce à des procédés de fabrication optimisés, les portes Menuiseries d'Olt constituent une alternative au bois de qualité et deviennent des objets de décoration incontournables et accessibles.



Retrouvez les modèles Menuiseries d'Olt en page 92 de ce catalogue



Placage chêne



mélaminé



laqué

Choisir sa porte d'intérieur : Mélangé, placage bois, bois massif, le marché de la

Nous vous aidons à y voir plus clair.



Porte en résine mélamine.

C'est une fine feuille de papier imprimée imitation bois avec de la résine mélamine, collée sur un parement médium (fibres de bois compressées et collées).


FUJI



Huisserie médium



Fine feuille de mélaminé



Âme pleine en option



7 décors imitation bois




Existe en porte coulissante

OPTIONS :



Âme pleine



Charnières invisibles, serrure magnétique



Porte isotherme coordonnée Climat B

Longévité:

Ne se répare pas

Performance acoustique:

De base en âme alvéolaire (Option âme pleine)

Design:

Prix:

À partir de 313€ HT, hors pose prix public conseillé* €



Porte en placage Chêne.

C'est une fine feuille de bois de Chêne de 0,6 mm d'épaisseur collée sur un parement médium.

NEO ETNA



Huisserie médium



Feuille de bois 6/10°

Feuille de bois 6/10°



Feuille de bois 6/10°



3 finitions disponibles



Existe en porte coulissante



Confort acoustique âme pleine



Charnières invisibles, serrure magnétique



Porte isotherme coordonnée Climat B

Longévité:

Ne se répare pas

Performance acoustique:

Âme pleine

Design:

Prix:

À partir de 645€ HT, hors pose prix public conseillé* €€



*KM1 cloison 72 mm, 730 x 2040 mm, produit fini
**Garantie 2 ans contre les vices cachés

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

porte d'intérieur regorge de modèles issus de différents matériaux et dont les performances peuvent diverger.



Porte en bois plane.

Parement en bois de Chêne dosse de 3-4 mm d'épaisseur collé sur une âme pleine aggloméré lin.



Porte en bois cadrée.

Parement en bois de Chêne sélectionné de 3-4 mm d'épaisseur collé sur une âme pleine bois massif reconstitué.

EPURE CHENE DOSSE



Huisserie
100% bois

Âme pleine
aggloméré lin



Parement bois
massif

MISTRAL DESIGN®



Huisserie
100% bois



Âme pleine
Bois massif (3 plis)

-  4 finitions disponibles en ton bois et 7 finitions couleurs dont RAL au choix
-  Existe en porte coulissante
-  Confort acoustique âme pleine en aggloméré lin
-  COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® Disponible en sur-mesure et en rénovation
-  Charnières invisibles, serrure magnétique
-  Porte isotherme coordonnée Climat C

Longévité: Peut se poncer et se teinter à nouveau dans la finition souhaitée ●●●●●

Performance acoustique: Âme pleine systématique ●●●●○

Design: Chaque porte est unique ●●●●○

Prix: À partir de 706€ HT, hors pose prix public conseillé* €€

-  8 finitions disponibles dont bois brut et RAL au choix
-  Existe en porte coulissante
-  Confort acoustique âme pleine en bois massif (3 plis)
-  COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® Disponible en sur-mesure et en rénovation
-  Charnières invisibles, serrure magnétique
-  Création de designer exclusive Rozière

Longévité: Peut se poncer et se teinter à nouveau dans la finition souhaitée ●●●●●

Performance acoustique: Âme pleine systématique ●●●●○

Design: Création de designer ●●●●●

Prix: À partir de 1279€ HT, hors pose prix public conseillé* €€€€



Visite guidée de nos ateliers



*KM1 cloison 72 mm, 730 x 2040 mm, produit brut - **Garantie 30 ans contre les vices cachés

(1) Panneaux des portes fabriqués à partir de parements de 3 à 4 mm

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121





COLLECTION BOIS NOBLE CHÊNE

GAMME DESIGN

Créations de designers et essence de bois noble s'entremêlent pour donner naissance aux modèles de la gamme design.

Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +




- Taille des nœuds +



Chêne sélectionné de caractère

Le chêne sélectionné de caractère est trié pour ses contrastes de teintes avec peu ou pas de nœuds.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +





En 2026, une finition brun mat fait son apparition pour s'accorder aux nouvelles tendances décoratives. Son rendu variera selon le type de chêne : dosse, rustique ou sélectionné. La finition brun mat fait ressortir le veinage, la maille, les petits nœuds et les contrastes de couleurs.



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Mistral DESIGN®



◁ Finition chêne sélectionné brun mat brossé

Finition chêne sélectionné naturel brossé Δ
Poignée Milan black




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite




Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®


FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES




Clair




Naturel



Blanchi



Ultra mat




NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



RAL au choix



Brut brossé

Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE


CHÊNE SÉLECTIONNÉ
DE CARACTÈRE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Arbre DESIGN®



Huisserie >
Chêne
rustique

△ Chêne
sélectionné

△ Chêne
sélectionné
de caractère

Chêne sélectionné de caractère naturel brossé △
Poignée Toscane black

Finition Chêne sélectionné de caractère ultra mat brossé △

Tout le savoir-faire Rozière s'exprime dans cette porte aux courbes qui rappellent ses origines : l'arbre. Une porte tout en contraste, élégance et lumière, alliant fil vertical et fil horizontal.

Âme pleine
aggloméré lin



Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Blanchi

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Blanc satin

RAL au choix

Brut brossé
Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé

◀ Finition Chêne sélectionné de caractère
naturel brossé

Hegoa®



Finition Chêne naturel sélectionné brossé Δ

Finition Chêne naturel > sélectionné brossé ▷

Âme pleine
aggloméré lin




Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES

Brut brossé




Clair




Naturel



Blanchi



Ultra mat




NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



RAL au choix



Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé




CHÈNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
30 ans
GARANTIE

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE




Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Tramontane DESIGN®



◀ Finition Chêne sélectionné ultra mat brossé vitrage dépoli

Porte coulissante double chêne sélectionné naturel Δ brossé vitrage clair transparent.

VITRAGES DISPONIBLES



Clair transparent



Dépoli

Pour amener de la clarté, optez pour la Tramontane design® coordonnée à la Mistral ou l'Ambata.




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite




Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES


Brut brossé



Patiné



Clair




Naturel




Blanchi




Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé



RAL au choix

Ambata®



Ambata® Chêne sélectionné naturel brossé Δ
Poignée Oscuro




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante




Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES

Brut brossé



Patiné




Clair




Naturel



Blanchi




Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé



RAL au choix

Ambata Chêne sélectionné naturel brossé >




CHÈNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE


FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
30 ans
GARANTIE

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Meltem®



◀ Finition Chêne sélectionné clair brossé

Finition Chêne sélectionné naturel brossé ▶

Âme pleine
aggloméré lin




Parement bois
massif



Huissierie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Blanchi

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Blanc satin

RAL au choix

Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé

i Ici, un client a changé ses vieilles portes blanches, en optant pour l'Emia Chêne naturel. Il a ensuite repeint les cadres à la couleur du mur pour faire ressortir la beauté du bois.




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
DE CARACTÈRE
ORIGINE FRANCE


CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE


FABRICATION
FRANÇAISE


GARANTIE
30 ans
GARANTIE

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Emia DESIGN®



NOUVEAU

Les parements de part et d'autre de l'insert vertical sont désormais en Chêne sélectionné de caractère et non plus en Chêne sélectionné. Il y a plus de contrastes de teintes.

Finition Chêne sélectionné de caractère ultra mat brossé Δ

Âme pleine
aggloméré lin




Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite




Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE BROSSÉ» DISPONIBLES


Brut brossé




Clair




Naturel



Blanchi



Ultra mat




NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



RAL au choix



Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé



CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Alizé



Chêne sélectionné naturel clair brossé Δ

Finition Chêne sélectionné ultra mat brossé Δ
Insert couleur inox

Âme pleine
aggloméré lin




Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Blanchi

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Blanc satin

RAL au choix

Brut brossé
Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé

Bora DESIGN®



Porte double finition ultra mat brossé Δ

Finition chêne sélectionné naturel brossé >
vitrage clair transparent

VITRAGES DISPONIBLES

Pour amener de la clarté, optez pour la Bora design® coordonnée à de nombreux modèles Rozière : Epure, Alizé, Meltem, Emia, ...



Clair transparent



Dépoli



Transparent avec liseré



Dépoli avec liseré




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite




Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®


FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair




Naturel



Blanchi




Ultra mat




NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



RAL au choix



Brut brossé

Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé


CHÈNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Aube DESIGN®

◁ Finition chêne sélectionné naturel brossé

Végétale design finition blanc satin brossé ▾



Vallée design finition chêne sélectionné ultra mat brossé ▾



Végétale DESIGN® △

Vallée DESIGN® △

Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huisserie 100% bois



Porte coulissante



Charnières invisibles Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication sur mesure




COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES

Brut brossé




Clair




Naturel



Blanchi




Ultra mat




NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



RAL au choix



Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé

MODÈLES



Arbre design®



Hegoa®



Mistral design®



Tramontane design®



Ambata®



Meltem



Alizé



Bora design®



Aube design®



Vallée design®



Végétale design®




Emia design®



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES

Brut brossé



Patiné Clair Naturel Blanchi Ultra mat **NOUVEAU** Brun mat Blanc satin RAL au choix Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle ARBRE design®* | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle HEGOA® | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle MISTRAL design® | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle TRAMONTANE design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AMBATA® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle MELTEM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALIZÉ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle BORA design | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AUBE design® | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VALLÉE design® | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VÉGÉTALE design® | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ÉMIA design* | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Pour les portes en brut, il est impératif de les traiter ou d'appliquer une finition pour garantir une bonne résistance dans le temps.
* Désormais en Chêne sélectionné de caractère.

DISPONIBLES EN



Porte coulissante



Fabrication sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

Option économique
huisserie
plaquée**

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Modèle ARBRE design® | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modèle HEGOA® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle MISTRAL design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle TRAMONTANE design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AMBATA® | ✓ | | | ✓ |
| Modèle MELTEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALIZÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle BORA design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AUBE design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VALLÉE design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VÉGÉTALE design® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ÉMIA design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Les portes Rozière avec huisserie plaquée sont garanties 2 ans au lieu de 30 ans.

VITRAGES PORTES (6 mm trempé)




Clair transparent



Dépoli



Transparent avec liseré



Dépoli avec liseré

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Modèle TRAMONTANE design® | ✓ | ✓ | | |
| Modèle BORA design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




COLLECTION
BOIS NOBLE CHÊNE

GAMME BI-MATIÈRE

Rozière exprime son savoir-faire d'artisan industriel au travers d'une collection où les plus belles matières ont été sélectionnées pour créer des modèles d'exception.

Chêne sélectionné de caractère

Le chêne sélectionné de caractère est trié pour ses contrastes de teintes avec peu ou pas de nœuds.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



◀ Bois authentique chêne sélectionné de caractère finition naturel brossé

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
DE CARACTÈRE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Bois authentique



◀ Finition chêne sélectionné de caractère naturel brossé

Finition chêne sélectionné de caractère naturel brossé ▶

Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huissierie 100% bois



Porte coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication sur mesure



FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Les parements de part et d'autre de l'insert vertical sont en Chêne sélectionné de caractère.



CHÊNE SÉLECTIONNÉ
DE CARACTÈRE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Signature INOX / Signature CÉRAMIQUE ▷



Signature céramique finition Chêne sélectionné de caractère naturel brossé ▲
Poignée Céramica inox coordonnée

Insert céramique sur finition Chêne sélectionné de caractère blanc satin brossé ▲

Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huisserie 100% bois



Porte coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite




Fabrication sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RENO®

▲ Sur Signature inox seulement ▲

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair



Naturel




Blanchi



Ultra mat



Blanc satin



NOUVEAU
Brun mat

Les parements de part et d'autre de l'insert vertical sont en Chêne sélectionné de caractère.

◁ Signature inox finition Chêne sélectionné de caractère blanc satin brossé.

NOUVEAU
Signature ASPECT CUIR NOIR



Finition Chêne sélectionné ultra mat brossé Δ

La meilleure alternative "végan" au cuir authentique.

Âme pleine
 aggloméré lin




Parement bois
 massif



Huisserie
 100% bois



Porte
 coulissante



Charnières invisibles
 Serrure magnétique




Rive droite



Fabrication
 sur mesure



FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE BROSSÉ» DISPONIBLES




Clair



Naturel




Blanchi



Ultra mat



Blanc satin



NOUVEAU
 Brun mat

Finition Chêne sélectionné naturel brossé ▷
 Poignée Tannée inox




CHÈNE SÉLECTIONNÉ
DE CARACTÈRE
ORIGINE FRANCE




Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

MODÈLES



Bois authentique*

**Le bandeau vertical en chêne rustique est de la même finition que le reste de la porte*



Signature inox



Signature céramique



Signature aspect cuir noir

Les parements de part et d'autre de l'insert vertical sont en Chêne sélectionné de caractère.



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

FINITIONS CHÊNE SÉLECTIONNÉ DE CARACTÈRE BROSSÉ



| | Clair | Naturel | Ultra mat | Blanchi | Blanc satin | NOUVEAU Brun mat |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------|---------|-------------|------------------|
| Modèle BOIS AUTHENTIQUE | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Modèle SIGNATURE INOX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle SIGNATURE CÉRAMIQUE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle SIGNATURE ASPECT CUIR NOIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Cérâmica inox
Nickel satiné,
insert en
céramique

Cérâmica black
Insert en céramique

Palanges inox
Nickel satiné,
insert en
Chêne naturel

Palanges black
Insert en
Chêne naturel

Tannée inox
Insert aspect
cuir noir

Tannée black
Insert aspect
cuir noir

DISPONIBLES EN



Porte
coulissante



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

Option
économique
huisserie
plaquée**

| | Porte coulissante | Fabrication sur mesure | COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® | Option économique huisserie plaquée** |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Modèle BOIS AUTHENTIQUE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle SIGNATURE INOX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle SIGNATURE CÉRAMIQUE | ✓ | - | - | ✓ |
| Modèle SIGNATURE ASPECT CUIR NOIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Les portes Rozière avec huisserie plaquée sont garanties 2 ans au lieu de 30 ans.

Pensez à la porte vitrée coordonnée, voir Bora design.



En 2026, une finition brun mat fait son apparition pour s'accorder aux nouvelles tendances décoratives. Son rendu variera selon le type de chêne : dosse, rustique ou sélectionné. Sur le chêne dosse, elle dévoilera notamment un jeu de nuances plus marqué et plus vibrant.




COLLECTION
BOIS NOBLE CHÊNE

GAMME MODULO NATURE

Rozière exprime son savoir-faire d'artisan industriel au travers d'une collection où les plus belles matières ont été sélectionnées pour créer des modèles d'exception.

Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +




- Taille des nœuds +



Chêne rustique

Bois de caractère. Les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +




- Taille des nœuds +



Chêne dosse

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre, il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de différentes tailles, faisant de chaque porte un modèle unique. Présence d'aubier.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



◀ Épure chêne dosse brun mat

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE


FABRICATION
FRANÇAISE


GARANTIE
30 ans
GARANTIE


Epure CHÊNE SÉLECTIONNÉ



Finition chêne sélectionné ultra mat brossé Δ

Âme pleine
aggloméré lin




Parement bois
massif

Huissérie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Isotherme
coordonnée
4 paumelles




Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
**ROZIÈRE
RÉNO®**


FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES




Clair



Naturel




Blanchi



Ultra mat




Blanc satin



NOUVEAU
Brun mat

Brut brossé



Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Épure VERTICALE CHÊNE RUSTIQUE / Épure CHÊNE RUSTIQUE ▷



Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huissierie 100% bois


Épure chêne rustique naturel brossé, huissierie Chêne rustique noir foncé RAL9005 Δ



Composez votre porte selon votre projet déco. Il est possible d'avoir une huissierie d'une couleur et la porte d'une autre. Dans ce cas, l'huissierie et la porte ne sont pas pré-montées.



Porte coulissante



Charnières invisibles Serrure magnétique



Rive droite



Isotherme coordonnée 4 paumelles



Fabrication sur mesure



COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES


Brut brossé




Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé



Naturel



Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat

Δ Sur Épure verticale Chêne rustique seulement

Bois de caractère, les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique (sans abúier).

À savoir : la couleur de la résine varie selon la teinte de noire à bleutée.





CHÊNE DOSSE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Épure CHÊNE DOSSE / Épure VERTICALE CHÊNE DOSSE



Âme pleine
aggloméré lin


Épure verticale chêne dosse naturel brossé ◻




Parement bois
massif



Huissérie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Isotherme
coordonnée
4 paumelles




Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

— FINITIONS «CHÊNE DOSSE BROSSÉ» DISPONIBLES —


Brut brossé




Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé



Naturel



Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat



À savoir :
la couleur de la
résine varie selon la
teinte de noire à
bleutée.

Présence d'aubier (bois clair
et foncé), de nœuds résinés,
non résinés. Possible présence
de gerces et de fentes.

◁ Épure chêne dosse naturel brossé

Bora CHÊNE RUSTIQUE



Finition chêne rustique naturel brossé Δ
Vitrage dépoli

Pour amener de la clarté, optez pour la Bora Chêne rustique coordonnée à l'Épure Chêne rustique et Chêne dosse.




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
**ROZIÈRE
RÉNO®**

—FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES—


Brut brossé




Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé



Naturel



Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat

VITRAGES DISPONIBLES



Clair
transparent



Dépoli



Transparent
avec liseré



Dépoli avec
liseré

Épure et Bora chêne rustique naturel brossé, vitrage dépoli >




CHÈNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

MODÈLES



Epure chêne sélectionné



Epure chêne dosse



Epure verticale chêne dosse



Epure chêne rustique



Epure verticale chêne rustique



Bora chêne rustique



FINITIONS CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ

| | Brut brossé | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Modèle EPURE chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

FINITIONS CHÊNE DOSSE BROSSÉ

| | Brut brossé | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | | | |

FINITIONS CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ

| | Brut brossé | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle EPURE chêne dosse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Modèle EPURE VERTICALE chêne dosse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Modèle EPURE chêne rustique | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle EPURE VERTICALE chêne rustique | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle BORA chêne rustique | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Pour les portes en brut, il est impératif de les traiter ou d'appliquer une finition pour garantir une bonne résistance dans le temps.

DISPONIBLES EN



Option économique huisserie plaquée**



| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Modèle EPURE chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle EPURE chêne dosse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle EPURE VERTICALE chêne dosse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Modèle EPURE chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Modèle EPURE VERTICALE chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Modèle BORA chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

**Les portes Rozière avec huisserie plaquée sont garanties 2 ans au lieu de 30 ans.

VITRAGES PORTES (6 mm trempé)



| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Modèle BORA chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|----------------------------|---|---|---|---|




COLLECTION
BOIS NOBLE CHÊNE


GAMME MODULO COULEUR

Avec Modulo Couleur, personnalisez vos portes d'intérieur: couleurs, décors, inserts, vitrages.


Couleur unie




Choix du modèle




D0



D1*




D2*



D12*



Bora Chêne




Emia Chêne



◀ Épure et Bora modulo couleur unie Finition gris granit R7016

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



CHÊNE DOSSE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Epure MODULO COULEUR




Épure et Bora modulo couleur unie finition blanc satin ▲

2 ÉTAPES POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE EN CHÊNE

À partir du modèle de base: Epure chêne D0 avec charnières invisibles et serrure magnétique. A ce modèle de base, vous pouvez ajouter en option, des inserts, ou une couleur RAL au choix.

ÉTAPE 1: Choisissez le décor avec inserts couleur aluminium (D1, D2, D12) ou sans inserts (D0)



Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif




Huissierie 100% bois



ÉTAPE 2: Choisissez votre finition couleur unie brossée

* Personnalisation en option



◀ Finition couleur unie noir foncé RAL 9005



CHÊNE DOSSE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Emia MODULO COULEUR / Bora MODULO COULEUR



Epure et Bora Chêne Modulo couleur unie finition lin Δ

3 ÉTAPES POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE EN CHÊNE

ÉTAPE 1 : Choisissez le modèle
Emia chêne ou Bora chêne




Emia Chêne



Bora Chêne

ÉTAPE 2 : Choisissez le décor...
Emia avec ou sans inserts
couleur aluminium



D4

... et le vitrage
sur Bora



Transparent
avec ou
sans liseré




Dépoli
avec ou
sans liseré

ÉTAPE 3 : Choisissez votre finition couleur unie brossée *Personnalisation en option




Blanc satin



Gris souris*
RAL 7005




Gris granit*
RAL 7016



Noir foncé*
RAL 9005



Anthracite*
sombre



Lin*



RAL au choix*
en option

Âme pleine
aggloméré lin



Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

◀ Emia finition chêne Modulo couleur unie anthracite sombre
Poignée Milan inox




CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
30 ans
GARANTIE




COLLECTION
BOIS NOBLE CHÊNE

GAMME LOFT

L'esprit industriel s'invite chez vous!
Séparez les espaces tout en laissant passer la lumière grâce aux portes d'intérieur tendances et décoratives de la gamme loft.

Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Chêne rustique

Bois de caractère. Les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



◀ Page de gauche - Atelier Loft Chêne rustique finition Noir foncé RAL 9005, vitrage clair transparent

◀ Ci-contre - Atelier Chêne sélectionné ultra mat brossé, vitrage dépoli

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Atelier CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Fabrica CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Factory CHÊNE SÉLECTIONNÉ



Atelier finition chêne sélectionné ultra mat brossé Δ



Factory finition chêne sélectionné clair brossé vitrage dépoli

VITRAGES PORTES DISPONIBLES (6 mm trempé)



Clair transparent



Dépoli



Transparent avec liseré

Modèle ATELIER



Modèle FACTORY



Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES




Clair




Naturel




Blanchi




Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat



Blanc satin



Brut brossé

Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé

◀ À gauche, Fabrica finition chêne sélectionné naturel brossé.
À droite, Atelier finition chêne sélectionné naturel brossé.



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Atelier CHÊNE RUSTIQUE

Fabrica CHÊNE RUSTIQUE

Factory CHÊNE RUSTIQUE



Modèle Atelier et Fabrica, finition chêne rustique Blanc satin brossé Δ

Factory chêne rustique finition Δ gris granit RAL 7016 vitrage dépoli

VITRAGES PORTES DISPONIBLES (6 mm trempé)



Clair transparent



Dépoli



Transparent avec liseré

Modèle ATELIER



Modèle FACTORY




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®

FINITIONS COULEURS BROSSÉES DISPONIBLES *Personnalisation en option



Blanc satin



Gris souris*
RAL 7005



Gris granit*
RAL 7016



Noir foncé*
RAL 9005



Anthracite*
sombre



Lin*



RAL au choix*
en option

◁ Atelier finition Chêne rustique Noir foncé RAL9005 brossé.

MODÈLES



Atelier chêne sélectionné naturel vitrage clair transparent




Factory chêne sélectionné clair brossé vitrage dépoli



Fabrica chêne sélectionné clair brossé

FINITIONS CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ



Clair

Naturel

Blanchi

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Blanc satin

Brut brossé

Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle ATELIER chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FABRICA chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FACTORY chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Pour les portes en brut, il est impératif de les traiter ou d'appliquer une finition pour garantir une bonne résistance dans le temps.

DISPONIBLES EN



Porte coulissante



Fabrication sur mesure



COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO®

Option économique huisserie plaquée**

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Modèle ATELIER chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FABRICA chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FACTORY chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Les portes Rozière avec huisserie plaquée sont garanties 2 ans au lieu de 30 ans. À rive droite par défaut, disponible à recouvrement sur demande.

VITRAGES PORTES (6 mm trempé)



Clair transparent



Dépoli



Transparent avec liseré

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Modèle ATELIER chêne sélectionné | ✓ | ✓ | - |
| Modèle FACTORY chêne sélectionné | ✓ | ✓ | ✓ |



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

MODÈLES



Atelier chêne
rustique gris souris RAL7005
vitrage clair transparent




Factory chêne
rustique gris granit RAL7016
vitrage dépoli avec liseré



Fabrica chêne
rustique noir foncé RAL9005

FINITIONS CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉS *Personnalisation en option



| | Blanc satin | Gris souris* RAL 7005 | Gris granit* RAL 7016 | Noir foncé* RAL 9005 | Anthracite* sombre | Lin* | RAL au choix* en option |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------|----------------------------|
| Modèle ATELIER chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FABRICA chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FACTORY chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


DISPONIBLES EN



| | Porte coulissante | Fabrication sur mesure | COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® | Option économique huisserie plaquée** |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Modèle ATELIER chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FABRICA chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle FACTORY chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Les portes Rozière avec huisserie plaquée sont garanties 2 ans au lieu de 30 ans. À rive droite par défaut, disponible à recouvrement sur demande.

VITRAGES PORTES (6 mm trempé)



| | Clair transparent | Dépoli | Transparent avec liseré |
|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| Modèle ATELIER chêne rustique | ✓ | ✓ | - |
| Modèle FACTORY chêne rustique | ✓ | ✓ | ✓ |








COLLECTION
BOIS NOBLE CHÊNE

GAMME INTEMPORELLE

Le classique devient intemporel avec une ligne de portes au style à la fois contemporain et indémodable. Quel que soit le style de votre habitat, vous êtes sûr de faire le bon choix dans la gamme intemporelle.

Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Chêne rustique

Bois de caractère. Les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +




- Taille des nœuds +




◀ Alsace tierce finition chêne sélectionné blanc satin brossé

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Quercy Nouveau Design



2025
Un design revisité empreint de modernité



2026

Finition chêne sélectionné naturel brossé ▲



Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Fiche



Recouvrement
fiches
Rive droite
sur demande



Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®


FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Blanchi



Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Blanc satin

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Antiquaire
patiné

Clair



Naturel

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Egalement disponible en brut brossé.

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Gris souris*
RAL 7005

Gris granit*
RAL 7016

Noir foncé*
RAL 9005

Anthracite*
sombre

Lin*

RAL au choix*
en option
sauf le blanc

Finition ▶
chêne rustique
naturel brossé



CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121




CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
30 ans
GARANTIE


Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Alsace **Nouveau Design** / Vosges **Nouveau Design**



2025

Un design revisité empreint de modernité



2026



Vosges finition chêne sélectionné naturel brossé. Δ




Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Fiche



Recouvrement
fiches
Rive droite
sur demande




Fabrication
sur mesure



COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®


FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ» DISPONIBLES



Clair

Naturel

Blanche



Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat


Blanc satin

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Antiquaire
patiné

Clair



Naturel

Ultra mat

NOUVEAU
Brun mat

Egalement disponible en brut brossé.

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Gris souris*
RAL 7005

Gris granit*
RAL 7016

Noir foncé*
RAL 9005

Anthracite*
sombre

Lin*

RAL au choix*
en option
sauf le blanc

VITRAGES PORTES DISPONIBLES (4 mm non trempé)



Clair
transparent

Dépoli

◁ Bloc-porte tierce Alsace en chêne rustique
finition Gris souris RAL 7005.




CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



FABRICATION
FRANÇAISE


GARANTIE
30 ans
GARANTIE

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Aravis Chêne



◀ Bloc-porte Aravis chêne rustique
finition Chêne naturel brossé

Aravis finition chêne rustique naturel brossé Δ

Zoom Aravis chêne rustique Δ

Âme pleine
aggloméré lin



Parement bois
massif



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique



Rive droite
charnières
invisibles



Fabrication
sur mesure



Brut brossé

— FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES —



Le bois brut
nécessite une
finition pour être
protégé et sublimé



Naturel




Ultra mat



Blanchi



Clair



NOUVEAU
Brun mat







Comète CHÊNE RUSTIQUE / Jazz



Finition chêne rustique naturel brossé Δ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® |
| Âme pleine Bois massif (3 plis) | Huisserie 100% bois | Porte coulissante | Charnières invisibles Serrure magnétique | Rive droite charnières invisibles | Fabrication sur mesure | | |








Brut brossé — FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé | Naturel | Ultra mat | Blanchi | Clair | NOUVEAU Brun mat |

VITRAGES PORTES DISPONIBLES (6 mm trempé)

| | |
|---|---|
|  |  |
| Clair transparent | Dépoli |

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Blanc satin | Gris souris* RAL 7005 | Gris granit* RAL 7016 | Noir foncé* RAL 9005 | Anthracite* sombre | Lin* | RAL au choix* en option sauf le blanc |

Finition chêne rustique anthracite sombre brossé vitrage dépoli >



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

◁ Aubrac **Nouveau Design** / Cévennes **Nouveau Design**



2025



2026



Cévennes finition chêne rustique clair brossé Δ



Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



Fiche



Recouvrement
fiches




Fabrication
sur mesure




COMPATIBLE
ROZIÈRE
RÉNO®


FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Antiquaire
patiné




Clair



NOUVEAU
Naturel



NOUVEAU
Ultra mat



NOUVEAU
Brun mat

— VITRAGES PORTES — DISPONIBLES (Non trempé 4 mm)



Transparent



Dépoli

◁ Aubrac finition chêne rustique clair brossé

MODÈLES

Nouveau Design



Quercy
Porte à recouvrement,
Rive droite sur demande
en option

Nouveau Design



Alsace
Porte à recouvrement,
Rive droite sur demande
en option

Nouveau Design



Vosges
Porte à recouvrement,
Rive droite sur demande
en option



Comète Chêne rustique / Jazz
Porte à Rive droite
Recouvrement sur demande
en option

Nouveau Design



Aubrac
Porte à recouvrement,
Rive droite sur demande
en option

Nouveau Design



Cévennes
Porte à recouvrement,
Rive droite sur demande
en option

NOUVEAUTÉ 2026




Aravis Chêne
Porte à rive droite



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

FINITIONS CHÊNE SÉLECTIONNÉ BROSSÉ



| | Clair | Naturel | Blanchi | Ultra mat | NOUVEAU Brun mat | Blanc satin |
|---------------|-------|---------|---------|-----------|----------------------------|-------------|
| Modèle QUERCY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALSACE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VOSGES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

FINITIONS CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ



| | Antiquaire patiné | Naturel | Ultra mat | Blanchi | Clair | NOUVEAU Brun mat |
|---------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------|----------------------------|
| Modèle QUERCY | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Modèle ALSACE | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Modèle VOSGES | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Modèle AUBRAC | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Modèle CÉVENNES | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Modèle COMÈTE | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ARAVIS CHÊNE | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Le chêne sélectionné et le chêne rustique sont disponibles en brut brossé.

Pour les portes en brut, il est impératif de les traiter ou d'appliquer une finition pour garantir une bonne résistance dans le temps.

FINITIONS CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ COULEURS DISPONIBLES *Personnalisation en option



| | Blanc satin | Gris souris* RAL 7005 | Gris granit* RAL 7016 | Noir foncé* RAL 9005 | Anthracite* sombre | Lin* | RAL au choix* en option sauf le blanc |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------|---|
| Modèle QUERCY | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALSACE | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VOSGES | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle COMÈTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

VITRAGES PORTES (6 mm trempé)



Clair transparent Dépoli

| | | |
|---------------|---|---|
| Modèle COMÈTE | ✓ | ✓ |
|---------------|---|---|

Pour les modèles Alsace, Vosges et Cévennes, les vitrages transparents ou dépolis sont posés sur demande et uniquement sur porte finie.

DISPONIBLES EN



| | Porte coulissante | Fabrication sur mesure | COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® |
|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Modèle QUERCY | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALSACE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VOSGES | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle COMÈTE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AUBRAC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle CÉVENNES | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ARAVIS CHÊNE | ✓ | ✓ | ✓ |






COLLECTION ÉPICÉA

Une touche de modernité, un air de Scandinavie, c'est le subtil mélange qui s'invite dans la collection Epicéa.

Retrouvez les modèles aux lignes design à l'état brut dans cette collection.

Épicéa

L'épicéa est un bois clair avec de nombreux nœuds apparents.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Vieux bois

Le vieux bois provient de bardages de chalets démontés : pin, épicéa, sapin.



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



◀ Aravis finition épicéa thermochauffé

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



◁ Bréva / Tivano



Tivano Vieux Bois, paumelles inox △



Tivano Vieux Bois, cadre thermochauffé △

Les portes de la gamme Vieux Bois sont fabriquées à partir de bardages de chalets démontés. Les parements en Épicéa, Pin ou Sapin sont calibrés et assemblés. Chaque porte est ensuite usinée puis brossée. Elles se marient aussi bien avec le style moderne que le style traditionnel.

Pour réduire le prix d'achat, vous pouvez opter pour une huisserie Thermo chauffée. Son aspect est légèrement plus clair et moins nouveau.

Âme pleine
aggloméré lin



Parement vieux
bois massif 9 mm



Huisserie
100% bois



Porte
coulissante



4 paumelles inox
et serrure pêne
(caches paumelles
noirs en option)




Rive
droite




Épicéa
thermo-chauffé
avec parement
vieux bois


PRÉSENCE DE NŒUDS DE DIFFÉRENTES TAILLES
(résinés ou non résinés) Possible présence de piqûres et de fentes



Nœuds
résinés



Nœuds non
résinés



Piqûres



Fente

◁ Bréva Vieux Bois, option caches paumelles noirs



Aravis, Epicéa thermo-chauffé Δ

Épure / Aravis

Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huisserie 100% bois



Porte coulissante



4 paumelles inox et serrure pêne



Rive droite



Fabrication sur mesure



COMPATIBLE ROZIÈRE RENO®

Δ Sauf pour modèles Aravis brut, Aravis Δ et Épure thermo chauffé

Tramontane® / Bora / Luna / Mistral®



Âme pleine Bois massif (3 plis)



Huisserie 100% bois



Brut lisse



Thermo chauffé brossé brut (uniquement pour les modèles Épure et Aravis)

Le bois brut nécessite une finition pour être protégé et sublimé

Épure SCANDESIGN



Epicéa brut

Aravis



Epicéa brut



ÉPICÉA
ORIGINE EUROPE

FABRICATION
FRANÇAISE

30
ans
GARANTIE
GARANTIE

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Scandesign Mistral Épicéa brut à nœud Δ

Tramontane®
SCANDESIGN

Bora SCANDESIGN

Luna

Mistral® SCANDESIGN



Épicéa brut



Épicéa brut



Épicéa brut



Épicéa brut



ÉPICÉA
ORIGINE EUROPE



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Nouveau
Design

Quercy / Selve

Nouveau
Design

Aubrac

Nouveau
Design

Cévennes

Nouveau
Design

Alsace

Nouveau
Design

Vosges / Boralde



Épicéa brut



Épicéa brut



Épicéa brut, vitrage en option



Épicéa brut, vitrage en option



Épicéa brut, vitrage en option



Vosges / Boralde Épicéa brut ▲

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Recouvrement fiches | Pour portes Quercy Alsace Vosges Aubrac Cévennes | 4 paumelles inox et serrure pêne | Rive droite | Pour portes Danube Tamise | Porte coulissante | Fabrication sur mesure | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|

◀ Quercy / Selve épicéa brut

**Nouveau
Design**

Danube

**Nouveau
Design**

Tamise



Âme pleine
Bois massif (3 plis)




Huisserie
100% bois



Épicéa brut



Épicéa brut, vitrage clair transparent avec liseré



Épicéa brut

Le bois brut
nécessite une
 finition pour être
 protégé et sublimé

MODÈLES GAMME SCANDESIGN



Aravis



Épure



Mistral



Tramontane



Bora



Luna

—MODÈLES GAMME VIEUX BOIS—



Brevia



Tivano



Danube



Tamise



Quercy / Selve



Alsace

—MODÈLES GAMME INTEMPORELLE

Nouveau Design

—MODÈLES GAMME INTEMPORELLE

Nouveau Design



Vosges / Boralde




Aubrac



Cévennes



FINITIONS



Brut Thermo chauffé Vieux bois

ÂMES



| | Brut | Thermo chauffé | Vieux bois | Âme pleine Bois massif (3 plis) | Âme pleine aggloméré lin | Âme pleine aggloméré lin |
|-------------------|------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modèle ÉPURE | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Modèle ARAVIS | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Modèle MISTRAL | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle TRAMONTANE | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle LUNA | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle BORA | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle QUERCY | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle ALSACE | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle VOSGES | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle AUBRAC | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle CÉVENNES | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle DANUBE | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle TAMISE | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle BREVA | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Modèle TIVANO | - | - | ✓ | - | - | ✓ |

Pour les portes en brut, il est impératif de les traiter ou d'appliquer une finition pour garantir une bonne résistance dans le temps.

DISPONIBLES EN



| | Rive droite paumelles | Rive droite charnières invisibles en option | Recouvrement fiches | Porte coulissante | Fabrication sur mesure | COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO® |
|-------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Modèle ÉPURE | ✓ | en option | - | ✓ | ✓* | ✓* |
| Modèle ARAVIS | ✓ | en option | en option | ✓ | - | - |
| Modèle MISTRAL | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle TRAMONTANE | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle LUNA | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle BORA | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle QUERCY | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle ALSACE | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle VOSGES | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle AUBRAC | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle CÉVENNES | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle DANUBE | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle TAMISE | ✓ | en option | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle BREVA | ✓ | en option** | - | ✓ | - | - |
| Modèle TIVANO | ✓ | - | - | ✓ | - | - |

* Le modèle Épure thermo chauffée n'est pas disponible en sur mesure et rénovation.

** Charnières invisibles disponibles en option sur le modèle Brevia uniquement avec une huisserie thermo chauffée.



COLLECTIONS

Menuiseries d'Olt

PORTES D'INTÉRIEUR

Menuiseries d'Olt, une marque du groupe Rozière aux modèles actuels et abordables pour que la porte d'intérieur décorative équipe tous les habitats.

L'ambition de Menuiseries d'Olt: faire de la porte d'intérieur un objet de décoration incontournable et accessible à tous. La plupart des modèles sont fabriqués à partir de bois plaqué ou de mélaminé, c'est grâce à l'optimisation de ces matériaux et des procédés de fabrication que Menuiseries d'Olt parvient à proposer des modèles offrant un rapport qualité/prix attractif.




Collection Placage Chêne

C'est une fine couche de bois de chêne de 0,6 mm.



Collection Mélaminé

C'est une fine feuille de papier de résine mélamine, collée sur un panneau médium. Huisserie en mélaminé CPL: qualité supérieure par rapport au mélaminé traditionnel.



Collection Laqué

Panneau médium: matériau composite de fibre de bois réalisé à base de bois de feuillus ou de résineux.





◁ Néó Etna / Néó Sancy



Néó Sancy (modèle vitré) et Néó Etna finition vernis ultra mat Δ

Renforcement des huisseries au niveau de la coupe d'onglet, l' huisserie pose fin de chantier est ajustable pour des cloisons de 72 à 100 mm.



Descriptif technique **Neo Etna isotherme**: bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100 mm. Serrure 3 points et plinthe.


| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| <p>Feuille de bois 6/10°</p> <p>Âme pleine aggloméré</p> | <p>Huisserie medium</p> <p>Feuille de bois 6/10°</p> | | <p>Porte coulissante</p> | <p>Charnières invisibles Serrure magnétique</p> | <p>Rive droite</p> |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|

— FINITIONS «CHÊNE PLAQUÉ» DISPONIBLES —

—VITRAGES DISPONIBLES SUR NÉO SANCY—



Les finitions sont brossées sur Néó Sancy




◁ Néó Etna finition chêne plaqué vernis naturel mat



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Fuji RIVE DROITE



LIVRAISON EXPRESS



Finition décor Origine Δ

Fine feuille mélamine
Parement medium
Âme alvéolaire carton



Âme pleine en option



Fine feuille de mélaminé



Fine feuille de mélaminé

Huisserie medium

Caches paumelles noirs coordonnés aux poignées noires. Renforcement des huisseries au niveau de la coupe d'onglet, l' huisserie pose fin de chantier est ajustable pour des cloisons de 72 à 100 mm




4 paumelles inox et serrure pêne
Charnières invisibles et serrure magnétique en option




Porte isotherme coordonnée

Descriptif technique **Fuji isotherme**: bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Décor mélaminé structuré à fil horizontal. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100mm. Serrure 3 points et plinthe.


DÉCORS DISPONIBLES




Décor Chêne gris galet structuré




Décor Frêne blanc structuré




Décor Terra structuré




Décor Natura structuré



Décor Origine




Décor Noir Mat



Décor Arбора

◀ Finition décor Arбора


Fuji RIVE DROITE



LIVRAISON
EXPRESS



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121



Finition décor noir mat structuré ▲

▽ Finition décor Frêne blanc structuré





Finition décor Terra structuré Δ

▽ Finition décor Gris galet structuré



Finition décor Natura structuré Δ



Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Zao Signature céramique Δ

Zao SIGNATURE CÉRAMIQUE



Finition blanc satiné

Zao



Finition blanc satiné

Kasa



Finition blanc satiné



Zao finition laqué blanc satiné Δ

MODÈLE ZAO SIGNATURE CÉRAMIQUE

Parement medium
Âme pleine aggloméré



2 couches de laque : 240 g/m²



Huisserie medium



Porte coulissante



Charnières invisibles
Serrure magnétique




Rive droite




MODÈLES ZAO ET KASA

Parement medium
Âme pleine alvéolaire




Âme pleine en option uniquement sur modèle Zao


2 couches de laque : 240 g/m²




Huisserie medium




Porte isotherme coordonnée




Porte coulissante



Rive droite




4 paumelles inox et serrure pêne
Charnières invisibles et serrure magnétique en option




Descriptif technique **Zao isotherme** : bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100 mm. Serrure 3 points et plinthe.

FINITION DISPONIBLE



Blanc satiné

Renforcement des huisseries au niveau de la coupe d'onglet, l' huisserie pose fin de chantier est ajustable pour des cloisons de 72 à 100 mm.



Livraison express Fuji, Zao, Kasa

VOS PORTES LIVRÉES EN UN TEMPS RECORD !
chez votre revendeur en 1 à 2 semaines dans toute la France

Pour en profiter, les commandes doivent être passées avant 17h à :
express@roziere.fr**

Création d'un service express (express@roziere.fr) pour les commandes urgentes (hors groupages).

*Délai service express, 1 à 2 semaines + ou - 2 jours selon la région et la date de commande et sans surcoût. Valable pour toutes les portes et bloc-portes Fuji, Zao, Kasa quel que soit le décor. Valable également pour la quincaillerie dans la limite des stocks disponibles.

** Réception de l'ARC le jour même, si la commande est passée avant 17h.
Une fois la commande saisie, aucune modification / annulation n'est possible.

Ce délai est valable dans toute la France (hors Corse) en dehors des jours fériés, des fermetures des ateliers pour congés et hors livraison sur chantier.



Modèles Fuji disponibles en LIVRAISON EXPRESS



FUJI Terra




FUJI Natura



FUJI Gris galet



FUJI Frêne blanc



FUJI Arbora



FUJI Origine



FUJI Noir mat

Modèle Zao et Kasa également disponibles en LIVRAISON EXPRESS




ZAO




KASA

Poignées de porte À ROSACE RONDE

Le détail précieux qui vient parfaire la porte




Madrid
Inox finition
mat



Madrid black
Inox finition noire




Venise
Inox finition
mat



Venise black
Inox finition noire



Océane
Inox coloris
argent



Océane black
Inox finition noire

Quel que soit le style de votre porte Rozière ou Menuiseries d'Olt, il existe une poignée qui saura la sublimer.



Milan inox
Inox finition satiné



Milan black
Inox finition noire



Ysée
Inox finition bi-couleur poli/satiné



Toscane black
Inox finition noire



Naples
noire et inox



Rome
noire et doré

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Rozière et Menuiseries d'Olt. Elles sont disponibles: à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

Poignées de porte À ROSACE CARRÉE ET AUTRES

Le détail précieux qui vient parfaire la porte



Ceramica inox

Nickel satiné,
insert en
céramique



Ceramica black

insert en
céramique



Palanges inox

Nickel satiné,
insert en chêne
naturel



Palanges black

Insert en Chêne
naturel



Tannée inox

Insert aspect
cuir noir



Tannée black

Insert aspect
cuir noir

Quel que soit le style de votre porte Rozière ou Menuiseries d'Olt, il existe une poignée qui saura la sublimer.




Carbonis
Chromé
brillant avec insert
en carbone



Amsterdam
Inox finition mat
rosace extra plate
adhésive



Oscuro



Entraygues
Laqué fer
patiné
rosace losange



Montauban*
Laqué fer
patiné sur plaque
**Non
compatible avec
serrure
magnétique*

Arrêts DE PORTES



Arrêt de porte
carré inox



Arrêt de porte
carré noir



Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Rozière et Menuiseries d'Olt. Elles sont disponibles: à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

Sets POUR PORTES COULISSANTES KIT A, B, C

Kit A Coquille seule




Cuvette carrée inox chromé brillant



Cuvette ronde noire

Kit B Coquille + serrure à condamnation



Cuvette carrée noire




Cuvette ronde inox chromé satiné


Disponibles en Kit A, B ou C:

- forme carrée ou ronde
- inox finition chromé satiné Rozière, inox finition chromé brillant Rozière, finition laiton brillant Rozière ou en noir

Kit C Coquille + serrure à clé



Cuvette ronde inox chromé satiné



Cuvette ronde noire



Kit A Coquille seule



Cuvette carrée noire



Cuvette ronde laiton brillant

Kit B Coquille + serrure à condamnation



Cuvette ronde aluminium chromé brillant



Cuvette ronde noire

Disponibles en Kit A, B ou C:

- forme carrée ou ronde
- aluminium finition chromé satiné Menuiseries d'Olt, aluminium finition chromé brillant Menuiseries d'Olt, aluminium finition laiton brillant Menuiseries d'Olt ou en noir

Kit C Coquille + serrure à clé



Cuvette ronde noire



Cuvette ronde aluminium laiton brillant

Quincaillerie PAUMELLES et FICHES de base sur huisserie KM1



Vidéo réglage charnières invisibles

| Portes à recouvrement | | | | | Portes à rive droite | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Fiche 13x70 blanche | Fiche 13x150 zingué noir | Fiche 13x90 zingué noir | Fiche 13x70 chromé mat | Fiche 13x80 nickelé | Paumelle 100 x 57 nickelé* | Paumelle 140x 55 inox* | Charnière invisible aspect argenté** |

Blocs-portes Rozière: **Gammes DESIGN** (huisseries 100% bois ou plaquées)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| Modèle en Chêne | - | - | - | - | - | - | option | ✓ |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|

Blocs-portes Rozière: **Gamme BI-MATIÈRE** (huisseries 100% bois ou plaquées)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | - | - | - | - | - | - | option | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|

Blocs-portes Rozière: **Gamme MODULO NATURE ET COULEUR** (huisseries 100% bois ou plaquées)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | - | - | - | - | - | - | option | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|

Blocs-portes Rozière: **Gamme LOFT** (huisseries 100% bois ou plaquées)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | - | - | - | - | - | - | option | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|

Blocs-portes Rozière: **Gamme INTEMPORELLE** (collection bois noble et épicéa)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| Modèles en Chêne | - | ✓ | - | - | - | - | option | ✓ |
| Modèle en Épicéa | - | - | ✓ | - | - | - | option | ✓ |

Blocs-portes Rozière: **Gamme SCANDESIGN et VIEUX BOIS**

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Modèle en Épicéa brut | - | - | - | - | - | - | ✓ | option |
| Modèles en Épicéa thermo-chauffé | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | option |
| Modèles en Vieux bois | - | - | - | - | - | - | ✓ | option*** |

Blocs-portes Menuiseries d'Olt: **Collection PLACAGE CHÊNE**

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle Chêne plaqué | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Blocs-portes Menuiseries d'Olt: **Collection MÉLAMINÉ et LAQUÉ**

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Mé laminé/Laqué KM1 | - | - | - | - | - | ✓ | - | option |
| Laqué Signature Zao | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Chambranle c/ ch. Fuji | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |

Conseil DÉCORATION

*Caches paumelles noirs en option sur paumelles nickelé et inox

**Charnières invisibles noires en option

***Option charnières invisibles uniquement disponible sur modèle Bréva.

Le type et le nombre de Charnières invisibles est susceptible d'évoluer dans le courant de l'année 2026.

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

Notre entreprise

La vitalité de Rozière s'exprime autour des valeurs d'Artisanat industriel. Depuis plus de 50 ans, c'est dans les ateliers de Bozouls en Aveyron (12) que sont fabriqués nos portes en bois. Eternels amoureux du bois, c'est un réel savoir-faire qui se transmet depuis des générations au cœur de nos ateliers et reconnu par le label d'Etat "EPV" (Entreprise du Patrimoine Vivant). En véritable spécialiste de la porte d'intérieur, nos 2 marques Rozière et Menuiseries d'Olt, vous offrent un large choix de modèles compatibles avec vos envies.



ARBONIA Depuis 2024, l'entreprise Rozière fait partie du groupe Arbonia et comprend des marques majeures sur le marché européen. Le groupe Arbonia est l'un des principaux fournisseurs européens de portes et propose une gamme complète de produits, des portes standard aux portes fonctionnelles complexes.



Visite guidée
de nos ateliers

Les hommes et les femmes, artisans de la qualité



Rozière, c'est plus de 120 hommes et femmes qui œuvrent tous les jours, avec passion et fierté, pour sauvegarder un savoir-faire et un niveau de qualité très élevé. La richesse de l'entreprise, c'est la variété de ses métiers : du séchage des bois, à la découpe, au collage, à l'usinage, au montage, à la finition, aux expéditions, sans oublier les postes administratifs et ceux de la maintenance.

Acheter un produit Rozière, c'est aussi participer à la pérennité de nos savoir-faire ; c'est également protéger l'emploi en milieu rural et permettre à nos campagnes d'être un bassin d'emploi dynamique.

Les artisans de la qualité Rozière

Franck, William, Grégory, Romain, Jean-Michel, Rémi, Marielle, Cédric, Arnaud, Nicolas, Elodie, Patrick, Alexandre, Carole, Christine, Magali, Benoît, Frédéric, Laurent, Laurence, Juien, Didier, Rémi, Philippe, Christian, Valérie, Maxime, Christophe, Laurent, Marianne, Alain, Gérard, Alexandre, Gilles, David, Thierry, Mélodie, Cédric, Léo, Jonathan, Claire, Dorian, Romain, Alain, Said, Thierry, Anthony, Benoît, Rodolphe, Hervé, Benjamin, David, Karim, Magali, Laurent, Romain, Eric, Gilles, Jérôme, Christian, Sonia, Carine, Romain, Logan, Patrick, Haithem, Isabelle, Daniel, Youssef, Frédéric, Jérôme, Siham, Said, Semih, Nathalie, Stéphanie, Axel, Xavier, Céline, Laurent, Coralie, Lionel, Christine, William, Tony, Marie-Lise, Joffrey, Mikaël, Charly, Pierre, Imad, Eric, Frédéric, Eric, Jérôme, Jean-Marc, Elisabeth, Sarah, Nicolas, Sébastien, Delphine, Emma, David, Nicole, Cyril, Valentin, Claudie, Maxime, Cédric, Jean-paul, Daniel, Christophe, Luc, Senko, Roland, Christophe, Adrien, Christian, Alexis, Gilles, Pascal, Ketty.




Comment choisir sa porte d'intérieur : quelle matière ?



ROZIERE propose des portes d'intérieur exclusivement en bois.



Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est une marque de reconnaissance de l'État qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Rozière fait partie des premières entreprises Françaises labellisées EPV. Rozière utilise les bois les plus nobles pour la fabrication de ses portes reconnues pour leur qualité, leur élégance et leur durabilité.



Chêne sélectionné

Le chêne sélectionné est le bois le plus noble, il vient du cœur de l'arbre.


- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Chêne sélectionné de caractère

Le chêne sélectionné de caractère est trié pour ses contrastes de teintes avec peu ou pas de nœuds.


- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Chêne rustique

Bois de caractère. Les nœuds sont recherchés pour leur charme authentique.

- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Chêne dosse

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre, il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de différentes tailles, faisant de chaque porte un modèle unique.


- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +




Épicéa

L'épicéa est un bois clair avec de nombreux nœuds apparents.




Vieux bois

Le vieux bois provient de bardages de chalets démontés : pin, épicéa, sapin.



Sur le Chêne, présence possible de mailles

Rozière, des solutions sur-mesure



Chez Rozière, l'artisanat rencontre l'industrie. Grâce à un outil de fabrication à la fois moderne et flexible, nous donnons vie à vos projets uniques. Portes et huisseries spéciales deviennent de véritables créations sur mesure, pensées pour refléter votre style et répondre à vos exigences.



Porte sur-mesure



Porte coulissante large



Porte double battante / coulissante



Porte pan coupé




Baie libre

Composez votre porte

selon votre projet déco.

Il est possible d'avoir une huisserie d'une couleur et la porte d'une autre. Dans ce cas, l'huisserie et la porte ne sont pas pré-montées.





Les portes techniques

Grâce à Rozière, alliez confort, sécurité et décoration dans votre habitat. Coordonnez les portes de distribution avec les portes techniques coupe-feu, acoustiques et isothermes, pour que sécurité et décoration ne fassent qu'un dans votre intérieur.

Les seuls bloc-portes du marché français 100% finis (huisserie fin de chantier, EI30/EI60, 30 à 41 db).

Les atouts des portes techniques



Isolation acoustique

Une porte est une partie d'une paroi. En matière d'isolation, il faut raisonner sur l'ensemble de la paroi séparant les locaux et c'est le plus souvent la porte qui est l'élément faible, donc prépondérant, pour l'affaiblissement et l'isolation.



Protection incendie

La réglementation impose aux bâtiments selon leur type ou classification des exigences, en terme de moyens passifs et actifs, pour protéger les utilisateurs en cas d'incendie. Les portes coupe-feu sont des éléments de construction utilisés pour lutter contre la propagation des incendies et protéger les personnes contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.



Isolation thermique et stabilité

Lorsqu'elle sépare une ambiance chauffée d'une ambiance froide, la porte est soumise à de nombreuses contraintes de déformation. Les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat B, classe 2 en ambiance différentielle (jusqu'à 10°C de différence), les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat C, classe 3 en ambiance différentielle (jusqu'à 20°C de différence), évitent les déformations du produit liées aux différences de température et d'humidité sur chaque face de la porte dans les limites d'une utilisation selon les usages définis dans la norme.



Portes palières en Chêne



Porte palière Chêne dosse ultra mat brossé



Porte palière Aube Chêne sélectionné clair brossé

Bloc-porte avec parement en Chêne, EI30/EI60, acoustique et isotherme climat B classe 2, ou climat C classe 3.



Portes techniques intérieures isolantes Climat C

Bloc porte avec parement Chêne, plinthe automatique, 39 db, écart de température entre les 2 pièces de 20°C maximum toléré. Ces portes ont 4 paumelles.




Epure Chêne sélectionné naturel brossé, isotherme climat C



Epure Chêne dosse ultra mat brossé, isotherme climat C



Epure verticale Chêne rustique naturel brossé, isotherme climat C



Epure verticale Chêne dosse naturel brossé, isotherme climat C

Finitions modèle Epure Chêne sélectionné brossé

Finitions Design



Finitions couleur unie



Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.

Attention, ces portes sont considérées lourdes (53 kg en 830x2040 + 11 kg pour l'hubriserie). Le montant d'ossature situé de part et d'autre de l'hubriserie doit être renforcé.

Finitions modèle Epure Chêne dosse, Epure verticale Chêne dosse et Chêne rustique brossé



Portes techniques intérieures isolantes Climat B



Néo Etna climat B



Fuji climat B



Zao climat B

Descriptif technique : bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Hubriserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100 mm. Serrure 3 points et plinthe.



ROZIÈRE
RÉNO®

Rozière, des solutions rénovation simples

Envie de parfaire votre décoration intérieure, besoin de changer des portes abimées par les aléas de la vie ! N'hésitez plus, Rozière vous propose **3 solutions simples** avec pas ou peu de travaux.

36 modèles à marque Rozière sont disponibles en rénovation et sur-mesure pour s'adapter à vos projets les plus complexes : tailles standard, grandes largeurs ou hauteurs, pans coupés, plusieurs vantaux, porte pleine ou vitrée, style moderne, classique, campagne, scandinave, ... (les modèles identifiés avec le picto ci-dessus sont disponibles avec ces 3 solutions rénovation).


1 Porte seule*

La **rénovation de la porte seule** est une solution économique et pratique qui permet de remplacer uniquement le vantail de la porte. En s'adaptant sur l'ancien cadre resté apparent, la nouvelle porte peut ainsi être installée en toute simplicité.




1

Prise de cotes à domicile après une étude de faisabilité




2

Désinstallation de l'ancien vantail



3

Installation de la nouvelle porte d'intérieur



4

Harmonisation de la décoration par vos soins

Les atouts de cette solution :

- ✓ Facilité : pose soi-même
- ✓ Pas de perte de passage
- ✓ Tranquillité : pas de travaux pas de poussière
- ✓ Intimité préservée, l'ancienne porte reste en place jusqu'à la livraison de la nouvelle



Vidéo prise de cotes

À prévoir :

- ✓ Prise de cotes à domicile
- ✓ Repeindre le cadre de porte si besoin à la couleur de la porte ou du mur



Fiche prise de cotes




*Cette solution n'est pas possible avec des charnières invisibles.

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

2 Bloc-porte rénovation*

Le **cadre rénovation** permet l'habillage complet du cadre de porte existant, sans démontage préalable. Il permet une pose simplifiée, propre et esthétique.




Les atouts de cette solution :

- ✓ Pas de travaux de finition
- ✓ Rendu esthétique parfait avec l'habillage du cadre existant
- ✓ Intimité préservée, l'ancienne porte reste en place jusqu'à la livraison de la nouvelle

À prévoir :

- ✓ Prise de cotes à domicile
- ✓ Perte de passage modérée d'environ 5 à 6 cm

Disponible également sur huisserie métallique



*Faisable uniquement avec des portes à rive droite.


3 Bloc-porte chambranle contre chambranle*



Les atouts de cette solution :

- ✓ Rénovation complète
- ✓ Pas de travaux de finition
- ✓ Rendu esthétique parfait avec l'habillage du cadre existant
- ✓ Permet de recouvrir des cloisons allant de 50 à 400 mm


Le **cadre du chambranle contre chambranle** vient habiller le cadre existant. Cette technique permet une rénovation complète avec peu de travaux.



À prévoir :

- ✓ Prise de cotes à domicile
- ✓ Perte de passage modérée de \approx 3 cm
- ✓ Travaux sur le cadre existant à prévoir (découpe du cochenet)

*A savoir, si vous optez pour les Charnières invisibles, il faut compter une réduction de passage supplémentaire de 20 mm.



Les portes coulissantes, la solution gain de place

Toutes les portes avec ce logo sont disponibles en version coulissante avec une épaisseur de 40mm



- **Gain d'espace** d'environ 1 m² au sol
- **Possibilité de larges ouvertures** jusqu'à 123 cm pour un vantail simple selon modèle
- **Design épuré**



En applique: le rail inox ou noir apparent

Design et épuré, le rail resté **apparent** devient à son tour un élément de décoration. Fixé au mur par des vis et des chevilles, il conviendra de vérifier sa compatibilité avec le poids des portes.

Fonctionnement: la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage: porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.

Rail noir à présent disponible.



En applique: le rail avec habillage (Kit 1)

Recouvert d'un **habillage coordonné à la porte** qui vient camoufler le rail, cette solution offre un **rendu esthétique et soigné**.

Fonctionnement: la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage: porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.



En applique: le rail avec habillage à condamnation (Kit 2)

Pratique, ce système équipé d'une tapée de réception **permet d'installer une serrure pour verrouiller la porte**. Le rail et la tapée sont recouverts d'un habillage "cache rail" assorti à la porte pour un rendu optimal.

Fonctionnement: la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage: porte à condamnation (ex.: WC) pour construction neuve ou rénovation.



La porte coulissante à galandage

Pratique et discrète la porte coulissante à **galandage** multiplie les atouts. En deux vantaux pour une large ouverture ou en vantail simple, elle **s'adapte à tous les espaces**. Recouvert d'un habillage assorti, le châssis à galandage se fond parfaitement dans la décoration.

Nos portes coulissantes pleines et vitrées sont compatibles avec la plupart des châssis à galandage du marché (épaisseur 40 mm).

Fonctionnement: la porte **disparaît en couissant à l'intérieur de la cloison**.

Usage: porte avec ou sans serrure, préconisé dans une construction neuve ou en rénovation en cas de réagencement des cloisons.



Vidéo de pose



Notice de pose



Châssis compatibles



Le coin des bonnes idées!

CORNER ROZIERE

Quel type de charnières pour ma porte?

Apportez de la finition et du design à vos portes grâce aux charnières invisibles



Charnière invisible aspect argenté

Charnières, paumelles, fiches... Il existe plusieurs noms pour désigner ce que l'on appelle plus communément les "gonds" de la porte ou encore le ferrage. Les fiches s'installent sur les portes à recouvrement, tandis que les paumelles ou les charnières invisibles sont posées sur les portes à rive droite. Chez Rozière et Menuiseries d'Olt leur nombre varie en fonction du type de gonds et du poids de la porte.

J'ai commandé une porte à rive droite, comment choisir entre paumelles et charnières invisibles?

Comparées aux paumelles, les charnières invisibles ont deux atouts majeurs:

- Design épuré: installées sur le chant de la porte et à l'intérieur du cadre, elles sont invisibles lorsque la porte est fermée
- Réglable en 3 dimensions, elles permettent d'ajuster la porte lors de la pose ou à l'usage



Charnière invisible noire

CHARNIÈRES INVISIBLES


PAUMELLES VISIBLES



De base, toutes les portes à rive droite ROZIERE collection bois noble Chêne sont équipées de charnières invisibles et serrure magnétique. Paumelles possibles sur demande.




Modèle présenté: Epure Chêne sélectionné ultra mat brossé



Modèle présenté: Epure Chêne sélectionné naturel brossé

Si vous souhaitez opter pour les paumelles vous avez la possibilité d'ajouter des caches noirs



La plinthe escamotable

Gagnez en confort thermique grâce à la plinthe escamotable

Le joint présent sur cette plinthe permet d'assurer une meilleure étanchéité à l'air lorsque la porte est fermée. Discrète, elle s'abaisse et se relève en toute autonomie à la fermeture et à l'ouverture de la porte.



La serrure magnétique chromée mat*

Silencieuse et esthétique, la serrure magnétique vous apporte un plus grand confort d'utilisation grâce à une ouverture et une fermeture de la porte qui se fait en toute discrétion.

*Poignées à plaque non compatibles avec serrure magnétique

Indications et photographies non contractuelles, voir page 121

CAHIER TECHNIQUE

Cotes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, nous sommes disponibles au 05 65 51 21 08 pour vous accompagner et vous guider dans vos démarches. Bonne installation.

Les caractéristiques principales de nos produits et notamment, les photographies, graphismes, illustrations, indications de dimension, de couleurs et de capacité sont présentées dans ce catalogue uniquement à titre indicatif et ne sauraient constituer par conséquent, un engagement contractuel de notre part, ni une quelconque garantie sur la similitude parfaite entre les produits commandés et les produits représentés dans ce catalogue.

A cet égard, les produits livrés peuvent notamment comporter des nuances de teintes et de couleurs liées au caractère absorbant et autres spécificités des matériaux et supports utilisés pour la fabrication de nos produits.

Le choix et l'achat d'un produit relevant en tout état de cause de votre seule responsabilité, nous vous invitons à vous informer et prendre connaissance des caractéristiques des produits et de leur adéquation par rapport à vos besoins.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter ROZIERE aux coordonnées figurant dans le présent catalogue.

Pose traditionnelle

Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement

Pose fin de chantier

Huisserie KM1
Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement
Chambranle contre chambranle

Pour aller plus loin, retrouvez sur notre site internet www.roziere.fr le cahier technique complet, les FAQ et les fiches produits.

Pose traditionnelle

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)




Notice de pose



BLOC PORTE À RIVE DROITE


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | |
| 204 | 63 | 2032 | 612 | 2082 + talon 30 mm | 712 |
| | 73 | | 712 | | 812 |
| | 83 | | 812 | | 912 |
| | 93 | | 912 | | 1012 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2032 | 1231 | 2082 + talon 30 mm | 1331 |
| | 146 | | 1431 | | 1531 |
| | 166 | | 1631 | | 1731 |
| | 186 | | 1831 | | 1931 |



Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50 (disponible uniquement en Épicéa)

pour cloison sèche 72 mm


Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout 2082 + jeu sous la porte



BLOC PORTE À RECOUVREMENT


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | |
|-----------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | |
| 204 | 63 | 2019 | 586 | 2069 + talon 30 mm | 686 |
| | 73 | | 686 | | 786 |
| | 83 | | 786 | | 886 |
| | 93 | | 886 | | 986 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | |
| 204 | 126 | 2019 | 1205 | 2069 + talon 30 mm | 1305 |
| | 146 | | 1405 | | 1505 |
| | 166 | | 1605 | | 1705 |
| | 186 | | 1805 | | 1905 |



Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50 (disponible uniquement en Épicéa)

pour cloison sèche 72 mm

Les hauteurs de passage et hors-tout sont données sans le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout 2069 + jeu sous la porte





Notice de pose



Vidéo de pose

Pose fin de chantier

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves ou en rénovation après dépose des huisseries (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm)

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.


BLOC PORTE À RIVE DROITE huisserie 100% bois et huisserie plaquée

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie sans pré-cadre | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|--|--------------|---|--------------|--------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | |
| BLOC-PORTE 1 VANTAUX | | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2041 | 612 | 2103 jeu sous porte 10 mm inclus | 736 | 2082 sol fini | 690 | |
| | 73 | | 712 | | 836 | | 790 | |
| | 83 | | 812 | | 936 | | 890 | |
| | 93 | | 912 | | 1036 | | 990 | |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2041 | 1231 | 2103 jeu sous porte 10 mm inclus | 1355 | 2082 sol fini | 1307 | |
| | 146 | | 1431 | | 1555 | | 1507 | |
| | 166 | | 1631 | | 1755 | | 1707 | |
| | 186 | | 1831 | | 1955 | | 1907 | |
| | | | | | | Huisserie 100% bois jeu de pose inclus BP 1 vantail | 9 mm | 2x7 mm |
| | | | | | | Huisserie plaquée jeu de pose inclus BP 1 vantail | 7 mm | 2x5 mm |

Réa. à communiquer au plaquiste

RE2020

Nos portes ont un jeu sous porte de 10 mm, conformément à la RE2020.
Pour une cuisine fermée, le jeu sous porte doit être de 20 mm : disponible en option sur demande (sauf pour les modèles Signature inox et céramique)




arrêt du carrelage à 13 mm de la cloison vers le côté poussant

BP sur mesure:
jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

Option pour faïence murale
pour cloison avec une face carrelée - jeu de bague à talon coupé à 45°.

huisseries 100% bois


KM1 cloison 72 mm rive droite



KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm

Pour toute cloison > 98 mm, on ajoute une surcote de 2 mm.
Exemple pour une cloison de 100 => 102 mm.

Elargisseur KM1 jusqu'à cloison de 400 mm







OPTION huisseries plaquées Chêne

KM1 cloison 72 mm à 100 mm rive droite



Élargisseur pour KM1 cloison 111 mm à 260 mm rive droite



Pose fin de chantier

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)


BLOC PORTE À RECOUVREMENT

Huisserie avec porte à recouvrement

Résa. à communiquer au plaquiste

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie sans pré-cadre | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2028 | 586 | 2090 jeu sous porte 10 mm inclus | 710 | 2072 sol fini | 675 |
| | 73 | | 810 | | 775 | | |
| | 83 | | 910 | | 875 | | |
| | 93 | | 1010 | | 975 | | |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2028 | 1205 | 2090 jeu sous porte 10 mm inclus | 1329 | 2072 sol fini | 1297 |
| | 146 | | 1405 | | 1529 | | 1497 |
| | 166 | | 1605 | | 1729 | | 1697 |
| | 186 | | 1805 | | 1929 | | 1897 |
| | | | jeu de pose inclus BP 1 vantail | | 7 mm | | 2x7 mm |


KM1 cloison 72 mm recouvrement



BP sur mesure:
jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.





KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



Pour toute cloison > 98 mm, on ajoute une surcote de 2 mm. Exemple pour une cloison de 100 => 102 mm.

arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

Option pour faïence murale pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.




Typologie de pose KM1


Disponible d'usine, mousse bi-composants en bombe 400 ml (1 bombe pour 2 portes)

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

A Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huissérie.

B Mettre en position les 2 liteaux d'écartement. Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huissérie sont donnés par des cales de jeu). Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte. Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure. Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte. Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huissérie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis). Enlever le liteau agrafé sous l'huissérie. Protéger le chant de l'huissérie à l'aide du cadre lisse de protection.

C Mettre en place le bloc-porte. Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'equerrage et caler le bloc-porte. Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre. Appliquer la mousse de pose entre l'huissérie et la cloison. Essuyer les projections de mousse sur l'huissérie avant séchage.

D Finition de pose. Une fois la mousse sèche, couper les excédents. Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints. Observations: Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose: WÜRTH réf. Rapid 500, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.


Réservations portes coulissantes en applique

Pour la hauteur = hauteur de la porte - 15mm

Réservation 2025 mm pour une porte de 2040 mm

Pour la largeur = largeur de la porte - 40mm

- Réservation de 590 mm pour une porte de 630 mm
- Réservation de 690 mm pour une porte de 730 mm
- Réservation de 790 mm pour une porte de 830 mm
- Réservation de 890 mm pour une porte de 930 mm
- Réservation de 990 mm pour une porte de 1030 mm
- Réservation de 1090 mm pour une porte de 1130 mm
- Réservation de 1190 mm pour une porte de 1230 mm



Pose fin de chantier / rénovation

(dimensions valables pour des portes en standard uniquement)



Chambranle contre chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie | |
|---|---------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2041 | 612 | 2123 jeu sous porte 10 mm inclus | 776 | 2082 sol fini | 690 |
| | 73 | | 712 | | 876 | | 790 |
| | 83 | | 812 | | 976 | | 890 |
| | 93 | | 912 | | 1076 | | 990 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 | 2041 | 1231 | 2123 jeu sous porte 10 mm inclus | 1395 | 2082 sol fini | 1310 |
| | 146 | | 1431 | | 1595 | | 1510 |
| | 166 | | 1631 | | 1795 | | 1710 |
| | 180 | | 1831 | | 1995 | | 1910 |
| jeu de pose inclus: BP standard 1 vantail | | | | | | 17 mm | 2x15 mm |



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BP sur mesure:



jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

* Charnières invisibles:
jeu complémentaire de 20 mm pour le passage de la charnière

BLOC PORTE À RECOUVREMENT

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie | |
|---|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2028 | 586 | 2110 jeu sous porte 10 mm inclus | 750 | 2072 sol fini | 675 |
| | 73 | | 686 | | 850 | | 775 |
| | 83 | | 786 | | 950 | | 875 |
| | 93 | | 886 | | 1050 | | 975 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126 T | 2028 | 1205 | 2110 jeu sous porte 10 mm inclus | 1369 | 2072 sol fini | 1297 |
| | 146 | | 1405 | | 1569 | | 1497 |
| | 166 | | 1605 | | 1769 | | 1697 |
| | 186 | | 1805 | | 1969 | | 1897 |
| jeu de pose inclus: BP standard 1 vantail | | | | | | 20 mm | 2x21 mm |



arrêt du carrelage au sol à 15 mm à l'extérieur de la cloison côté porte

BP sur mesure:

jeu de pose inclus de 5 mm en hauteur et 2 x 5 mm en largeur.




Solutions rénovation



Notice
de pose

BLOC PORTE CADRE RÉNOVATION


Le cadre rénovation permet de remplacer une porte en conservant le cadre existant.
Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.
Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.
Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
Habillage de l'huissierie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
Option baguettes de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissierie métallique ou placo).




BLOC PORTE RÉNOVATION RIVE DROITE

sur portes réalisables en sur-mesure des gammes design, contemporaine et nature

Adaptation en largeur




Adaptation en hauteur



Bon à savoir...



Le DTU 36.2 exige une humidité d'ambiance de l'air comprise entre 40% et 60% pour éviter des désordres irréversibles de vos portes en bois véritable (trop sèche = fentes et décolllements, trop humide = gonflement, déformation et décolllement). Maitriser l'humidité de l'air de votre maison, en la contrôlant et l'humidifiant (si nécessaire), c'est s'assurer de la bonne santé de vos portes Rozière et de votre bien être.



La norme NF P 23-311 paragraphe 6.11 précise désormais la méthode d'examen de l'aspect général d'un bloc porte intérieur / ... L'observation se fait à 1,5m minimum de la porte en position verticale (à 90° par rapport au sol); orientée de 70° à 110° (angle du plan vertical d'observation avec celui de la surface de porte observée). Cet éclairage n'est pas rasant, et lorsqu'il est artificiel, il est situé à plus de 2 m de distance de la porte à l'arrière et au-dessus de l'observateur... Une porte sur laquelle seraient observées des imperfections mais non visibles à 1,5m (suivant la méthode d'examen précitée) est de ce fait conforme.

DÉTAILS TECHNIQUES

Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée **B** (répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle).
Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure **B** + ≈ 60 mm
Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure - ≈ 40 mm
Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée **A**
Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure **A** + ≈ 120 mm.
Largeur de passage = largeur fond de feuillure - 80 mm.

Cotes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, nous sommes disponibles au 0565 51 21 08 pour vous accompagner et vous guider dans vos démarches. Bonne installation.

La pose fin de chantier KM1: sur collections Mélaminé, Laqué, Placage bois

Idéal pour les constructions neuves :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- Pose simplifiée du bloc-porte

RE2020

Nos portes ont un jeu sous porte de 10 mm, conformément à la RE2020.

Pour une cuisine fermée, le jeu sous porte doit être de 20 mm : disponible en option sur demande (sauf Zao signature céramique)

Pose fin de chantier sur Collections Mélaminé, Laqué et placage chêne



KM1 cloison de 72 à 100 mm

| Réf. Porte | | Dim. hors tout moulure | | | Réservation maçonnerie | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur Laqué et Mélaminé | Largeur Placage Chêne | Hauteur | Largeur | | |
| BP 1 vantail | | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2103 jeu sous porte 10mm inclus | 734 | 736 | 2082 sol fini | 690 | | |
| | 73 | | 834 | 836 | | 790 | | |
| | 83 | | 934 | 936 | | 890 | | |
| | 93 | | 1034 | 1036 | | 990 | | |
| jeu de pose inclus BP standard 1 vantail | | | | | 7 mm | <table border="1"> <tr> <td>Laqué et Mélaminé 2 x 6 mm</td> <td>Placage Chêne 2 x 5 mm</td> </tr> </table> | Laqué et Mélaminé 2 x 6 mm | Placage Chêne 2 x 5 mm |
| Laqué et Mélaminé 2 x 6 mm | Placage Chêne 2 x 5 mm | | | | | | | |





Notice de pose

Huisserie KM1 sur Collections Mélaminé et Laqué



Vidéo de pose

Elargisseur KM1 sur Collections Mélaminé et Laqué



Elargisseur d'huissierie KM1 Cloison supérieure à 110 mm : sur collections Mélaminé, Laqué, Placage bois


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Elargisseur. Bandes bouvetées 40 x 2150 mm | Cloison de 111 à 140 mm 1 lot de 3 bandes | Cloison de 151 à 180 mm 2 lots de 3 bandes | Cloison de 191 à 220 mm 3 lots de 3 bandes | Cloison de 231 à 260 mm 4 lots de 3 bandes |
|---|--|---|---|---|

Pour aller plus loin, retrouvez sur notre site internet www.roziere.fr le cahier technique complet, les FAQ et les fiches produits.

Grâce au site internet roziere.fr,
faites le bon choix pour vos portes d'intérieur

Retrouvez tous nos modèles sur notre site internet, faites votre choix grâce à notre simulateur. Avec nos vidéos de pose en ligne, nos experts vous délivrent leurs conseils. Retrouvez la Foire aux Questions FAQ et de nombreuses réponses à vos questions au sein de la rubrique « Conseils ». Votre choix fait, nos 5000 revendeurs, partout en France, vous recevront pour vous présenter nos modèles de portes d'intérieur.


Simulateur



Vidéos



Découvrez
le savoir-faire
Rozière





Visitez
nos ateliers




Simulateur




Visualisez directement
nos portes dans vos
pièces

GAMME ROZIERE Collection BOIS NOBLES : CHÊNE

Design ▾



Mistral design® p.10 | Arbre design® p.12 | Hegoa® p.14 | Tramontane design® p.16 | Ambata® p.18 | Meltem p.20 | Emia design® p.22



Alizé p.24 | Bora design® p.26 | Aube design® p.28 | Végétale design® p.29 | Vallée design® p.29

Loft / Industrielle ▾

Chêne sélectionné ▾



Atelier p.62 | Factory p.62 | Fabrica p.62

Chêne rustique ▾



Atelier p.64 | Factory p.64 | Fabrica p.64

Intemporelle ▾



Query p.70 **Nouveau Design** | Alsace p.72 **Nouveau Design** | Vosges p.73 **Nouveau Design** | Aubrac p.78 **Nouveau Design** | Cévennes p.79 **Nouveau Design** | Aravis Chêne p.74 **Nouveau** | Comète p.76

GAMME ROZIERE Collection ÉPICÉA

Vieux bois ▾



Brevé p.84 | Tivano p.85 | Aravis p.86

Scandesign ▾




Epure p.88 | Mistral p.87 | Tramontane p.87 | Bora p.87 | Luna p.87

Intemporelle ▾



Alsace p.88 **Nouveau Design** | Vosges p.88 **Nouveau Design** | Aubrac p.88 **Nouveau Design** | Cévennes p.88 **Nouveau Design** | Query p.88 **Nouveau Design** | Danube p.89 **Nouveau Design** | Tamise p.89 **Nouveau Design**

Bi-matière ▾




Bois authentique p.34 | Signature inox p.36 | Signature céramique p.37 | Signature aspect cuir noir p.38

Modulo Nature ▾



Epure Chêne sélectionné p.44 | Epure Chêne dosse p.48 | Epure Chêne rustique p.47 | Epure verticale Chêne dosse p.49 | Epure verticale Chêne rustique p.46 | Bora Chêne rustique p.50

Modulo Couleur ▾



Epure modulo p.56 | Emia modulo p.58 | Bora modulo p.59

GAMME MENUISERIES D'OLT

Collection Placage Chêne ▾



Néo Etna p.94 | Néo Sancy p.95

Collection Mèlaminé ▾



Fuji p.97

Collection Laqué ▾




Zao signature céramique p.100 | Zao p.100 | Kasa p.100


Tous nos modèles de portes coulissantes | collection 2026

GAMME ROZIERE Collection BOIS NOBLES : CHÊNE

Design ▾



Mistral design® p.10 | Arbre design® p.12 | Hegoa® p.14 | Tramontane design® p.16 | Ambata® p.18 | Meltem p.20 | Emia design® p.22



Alizé p.24 | Bora design® p.26 | Aube design® p.28 | Végétale design® p.29 | Vallée design® p.29


Loft / Industrielle ▾

Chêne sélectionné ▾




Atelier p.62 | Factory p.62 | Fabrica p.62

Chêne rustique ▾




Atelier p.64 | Factory p.64 | Fabrica p.64

Bi-matière ▾




Bois authentique p.34 | Signature inox p.36 | Signature céramique p.37 | Signature Aspect cuir noir p.38

Modulo Nature ▾



Epure Chêne sélectionné p.44 | Epure Chêne dosse p.48 | Epure Chêne rustique p.47 | Epure verticale Chêne dosse p.49 | Epure verticale Chêne rustique p.46 | Bora Chêne rustique p.50

Modulo Couleur ▾



Epure modulo p.56 | Emia modulo p.58 | Bora modulo p.59

Intemporelle ▾



Quercy p.70 **Nouveau Design** | Alsace p.72 **Nouveau Design** | Vosges p.73 **Nouveau Design** | Aubrac p.78 **Nouveau Design** | Cévennes p.79 **Nouveau Design** | Comète p.76 | Aravis Chêne p.74 **Nouveau Design**

GAMME ROZIERE Collection ÉPICÉA

Vieux bois ▾




Brevia p.84



Tivano p.85



Aravis p.86



Epure p.86



Mistral p.87



Tramontane p.87



Bora p.87



Luna p.87

Scandesign ▾




Alsace p.88 **Nouveau Design**



Vosges p.88 **Nouveau Design**



Aubrac p.88 **Nouveau Design**



Cévennes p.88 **Nouveau Design**



Quercy p.88 **Nouveau Design**



Danube p.89 **Nouveau Design**



Tamise p.89 **Nouveau Design**

Intemporelle ▾



Alsace p.88 **Nouveau Design**



Vosges p.88 **Nouveau Design**



Aubrac p.88 **Nouveau Design**



Cévennes p.88 **Nouveau Design**



Quercy p.88 **Nouveau Design**



Danube p.89 **Nouveau Design**



Tamise p.89 **Nouveau Design**

GAMME MENUISERIES D'OLT

Collection Placage Chêne ▾




Néo Etna p.94 | Néo Sancy p.95

Collection Mélaminé ▾



Fuji p.97

Collection Laqué ▾



Zao signature céramique p.100 | Zao p.100 | Kasa p.100



Retrouvez tous nos modèles sur
www.roziere.fr



SHOWROOM

Siège social et usine: route de Mende, 12340 Bozouls - France

Tél.: +33 (0)5 65 51 21 00

roziere@roziere.fr

